

YOKOHAMA

Kalkulationsbasis 01/21. Gültig ab 01.01.2021

www.yokohama.de



DEUTSCHLAND
TEST
**DEUTSCHLANDS
BESTE**
REIFEN
YOKOHAMA REIFEN
VERBRAUCHERBEWERTUNGEN
ZU 24 000 MARKEN
UMFRAGE FOCUS 41/2020
www.deutschlandtest.de

FOCUS **MONEY**

ADAC
TCR Germany
TOURING CAR CHAMPIONSHIP

YOKOHAMA

OFFIZIELLER REIFENPARTNER

YOKOHAMA Reifentechnologien – auf den Rennstrecken der Welt für die Straße entwickelt.

ADVAN
A052

ADVAN Sport
V105

GEOLANDAR A/T
G015

BluEarth*Winter
V906

BluEarth-4S
AW21




YOKOHAMA schenkt Shopping Glücksmomente mit Klimaschutz



Holen Sie sich

- bis zu 25€ Cash Back + gratis Baumspende!*
- Aktionszeitraum 15.03. - 31.05.2021
- Beim Kauf eines Satzes YOKOHAMA Sommer- oder All Season-Reifen!

* Mehr Infos unter:
www.yokohama.de



Besuchen Sie YOKOHAMA auf der Abenteuer Allrad Messe in Bad Kissingen

03. - 06. Juni 2021

www.yokohama.de



YOKOHAMA ist Partner der ADAC TCR Germany

ADAC TCR GERMANY KALENDER 2021	
14.05. - 16.05.	Oschersleben (D)
11.06. - 13.06.	Red Bull Ring (A)
06.08. - 08.08.	Nürburgring (D)
10.09. - 12.09.	Lausitzring (D)
17.09. - 19.09.	Hockenheimring (D)
06.10. - 08.10.	Sachsenring (D)
15.10. - 17.10.	Hockenheimring (D)



www.adac-motorsport.de/adac-tcr-germany/

www.yokohama.de



INHALT

SEITE

Das ist YOKOHAMA	4-11
Erstausrüstung	12-13
Produktübersicht	14-15
Profile	16-20
PKW / SUV Sommer	21-33
Motorsportreifen	39
4x4 / Offroad	43-46
Professional Offroad	47
Ganzjahresreifen	49
PKW / SUV Winter	50-53
Transporter Sommer	55
Transporter Winter	57
Transporter Ganzjahresreifen	59
Anhänger, Auflieger, Tieflader	61
LKW / Bus Sommer	61-62
LLKW	62
LKW / Bus Winter	63
LKW / LLKW Technik	63,66-67
LKW Ratgeber und Einsatzbereiche	64-65
EU Reifenlabel	70
Technik	71-74
Tuning	75-80
Service	82
Allgemeine Geschäftsbedingungen	83



YOKOHAMA unterstützt das Klimaschutzprojekt Deutschland Plus Mix zur Aufrechterhaltung von heimischen Wäldern.

YOKOHAMA unterstützt die Arbeit des BRV.



Bundesverband
Reifenhandel
und Vulkaniseur-
Handwerk e.V.

YOKOHAMA ist Mitglied des VDAT.



YOKOHAMA ist Technologiepartner von



YOKOHAMA – EIN STARKER PARTNER FÜR DEN HANDEL

YOKOHAMA –
Technologiepartner von



YOKOHAMA YCN Handelspartnerprogramm

Das YOKOHAMA Club Network Konzept umfasst verschiedene Stufen, so dass besonders markentreue und vermarktungsstarke Händler von ihrer Vermarktungsleistung und Partnerschaft besser profitieren. Als YCN Partner genießt der Händler die Vorteile aus unserem YCN-YOKOHAMA-Vorteilspaket: Arbeitskleidung, Shopbranding (Regiestühle etc.), bevorzugte Belieferung, persönlichere Betreuung, zusätzliche Marketingaktionen, Werbekostenzuschüsse, e-learning, Incentive-Reisen und vieles mehr.

Ab 600 Reifen kann ein MAZDA 2 im trendigen YOKOHAMA Design als Werkstattersatzwagen geleast werden und natürlich wird auch das Händler-Firmenlogo und die Anschrift im Design eingebunden. Dieses Fahrzeug ist für jeden Händler ein perfekter Werbeträger. Wenn wir Sie neugierig



gemacht haben und Sie sich für unser YCN Handelspartnerprogramm interessieren, dann wenden Sie sich einfach an unseren Außendienst oder schreiben Sie uns eine Mail an info@yokohama.de.

YOKOHAMA bietet auf seiner Homepage einen B2B-Webshop an

Der moderne YOKOHAMA B2B-Webshop bietet Ihnen rund um die Uhr eine verbesserte Bestellmöglichkeit im Responsive Design, wie Sie es auch schon von unserer Homepage www.yokohama.de gewöhnt sind. Der Aufbau ist übersichtlich und die Bestellwege sind einfach. Der B2B Webshop informiert jeden Kunden regelmäßig sowohl über aktuelle Angebote als auch über Verkaufsaaktionen. Melden Sie sich einfach an und bestellen Sie ihre Reifen bequem auf Rechnung oder Vorkasse.



Verkaufsunterstützende Kampagnen und Events

YOKOHAMA bietet seinen Handelspartner regelmäßig Test drive events und Verkaufsaaktionen an, um den Handel im Reifenabverkauf zu unterstützen. Im Frühjahr findet unsere Cash Back Aktion vom 15. März bis 31. Mai 2021 statt. Sie möchten mehr darüber erfahren, dann melden Sie sich einfach per Telefon: 0211 - 529411 oder Mail: info@yokohama.de bei uns.



YOKOHAMA lädt zum Stöbern und Shoppen ein

Im YOKOHAMA Merchandise-Shop gibt es zahlreiche Artikel. Egal ob praktische Rucksäcke, nützliche Utensilien oder auch wind- und wetterfeste Jacken, das breite Sortiment hält für jeden etwas bereit. Sonderangebote – nur so lange der Vorrat reicht auf www.yokohama.de.



Pressearbeit und Radio / TV

Auf die richtigen Pneus kommt es an, das weiß auch FOCUS MONEY und zeichnete YOKOHAMA im Deutschlandtest mit dem Testlabel „Beste Reifen“ aus. Auch sonst hört und sieht man von YOKOHAMA viel, durch regelmäßige Pressemeldungen, Radio- und Fernsehspots. YOKOHAMA ist eine sportliche, emotionale Marke mit starken Produkten, die sich im Motorsport, Fußball und Eishockey präsentiert.






seit 1917

DIE YOKOHAMA ERFOLGSGESCHICHTE

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN BRINGT YOKOHAMA DINGE INS ROLLEN.

Das Unternehmen wurde 1917 als Joint Venture der Yokohama Electric Cable Manufacturing Company (heute Furukawa Electric Co.) und dem U.S.-based BFGoodrich Unternehmen gegründet. In dieser Zeit entwickelte sich YOKOHAMA zu einem globalen Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsinteressen: 80% nimmt die Reifenherstellung ein. Außerdem stellt das Unternehmen Industrieprodukte für die Marine und Luftfahrtindustrie sowie Golfartikel her.

YOKOHAMA weltweit



YOKOHAMA Reifen

Die YOKOHAMA Reifenpalette umfasst PKW-, Offroad-, Transporter- und LKW-Reifen sowie Reifen für den Motorsport und OTR.



ADVAN Sport V105



ADVAN A052



GEOLANDAR A/T G015



BluEarth *WINTER V906



BluEarth-GT A&S1



BluEarth-4S RW21



Der heutige Unternehmenssitz der YOKOHAMA Rubber Ltd ist Tokyo. Die YOKOHAMA Rubber Gruppe setzt sich aus der YOKOHAMA Rubber CO. Ltd und 135 Tochtergesellschaften und 50 Partnerbetrieben zusammen, die rund um den Globus verteilt sind. Die YOKOHAMA REIFEN GmbH ist eine der Tochtergesellschaften mit Sitz in Düsseldorf.





YOKOHAMA Reifen Testcenter in Deutschland, Japan und Schweden



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Technologien für die Zukunft

- Hohe Produktqualität – danach hohe Kundenzufriedenheit
- Permanente Weiterentwicklung der Technologien und Gummimischungen z.B. BluEarth-Technologie
- Erforschung der Aerodynamikverbesserung
- Eigene Testverfahren



Umweltfreundliche Aktivitäten

- Möglichst umweltschonende Reifenproduktion durch Verringerung der Schadstoffemissionen
- Einsatz von Solarenergie
- Baumpflanzaktionen



YOKOHAMA
Baumpflanzaktionen an
Produktionsstandorten



Ziel: minimale Emission

YOKOHAMA ist sehr entwicklungsstark

Das Unternehmen besitzt Forschungs- und Entwicklungszentren in Japan. Auch sind weltweit eigene Teststrecken zu finden. Unsere Produkte verkörpern sowohl höchsten technischen Standard als auch die neuesten Technologien.

Namhafte Fahrzeughersteller und Tuner vertrauen in der Erstausrüstung auf YOKOHAMA Hochleistungsreifen (siehe Seite 12–13).





YOKOHAMA – EINE ENGAGIERTE SPORTLICHE MARKE

YOKOHAMA ist offizieller Partner des Chelsea FC

YOKOHAMA ist ein japanischer Premium-Reifenhersteller, der seit 2015 eine offizielle Partnerschaft mit dem legendären Fußballclub Chelsea FC pflegt. Gemeinsam hat man sich hohe Ziele gesetzt, um erfolgreich zu sein.

YOKOHAMA engagiert sich in drei Eishockey Clubs

Alle drei Clubs sind legendär und wurden schon mehrfach Meister.



Teampartner der Düsseldorf EG



Reifenpartner des EHC Red Bull München



Supporter der Eisbären Berlin

YOKOHAMA Transporter Reifen

Die Equipment-Transporter des EHC Red Bull München und der Düsseldorf EG fahren im Winter zu jedem Spiel auf WY01 und im Sommer auf BluEarth Van RY55.



WY01



BluEarth-Van RY55



Mannschaftsbusse fahren auf YOKOHAMA Reifen ab

Die Mannschaftsbusse des EHC Red Bull München und der DEG fahren schon seit einigen Jahren auf YOKOHAMA Reifen.

Winter-Busbereifung

902W



901ZS



Sommer-Busbereifung

104ZR





Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
A6 (C7)	255/35R20 97Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
	255/40R19 100Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 72 C1
		ADVAN Sport V103S AOE	E B 2 71 C1
A7 (C7)	265/35R20 99Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
	255/40R19 100Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 72 C1
		ADVAN Sport V103S AOE	E B 2 73 C1
	255/45R18 99Y	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 71 C1
	235/55R17 99Y	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 71 C1
Q7	275/45R20 110Y XL	ADVAN Sport V103B AO	E B 2 73 C1
	265/50R19 110Y XL	ADVAN Sport V103B AO	E B 2 73 C1
	265/50R19 110Y XL	ADVAN Sport V103B AO	E B 2 73 C1
RS6 (C7)	275/35ZR20 (102Y) XL	ADVAN Sport V105D RO1	E A 2 73 C1
RS7 (C7)	275/35ZR20 (102Y) XL	ADVAN Sport V105D RO1	E A 2 73 C1
S6 (C7)	255/35R20 97Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
	255/40R19 100Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 72 C1
	265/35R20 99Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
S7 (C7)	265/35R20 99Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
	255/40R19 100Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 72 C1
	265/35R20 99Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
S8 (D3)	265/35ZR20 99Y XL	ADVAN Sport V103S AO	E B 2 73 C1
TTS (TT3)	255/30ZR20 (92Y) XL	ADVAN Sport V105 RO1	E A 2 73 C1
TT RS (TT3)	255/30ZR20 (92Y) XL	ADVAN Sport V105 RO1	E A 2 73 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
X3 (G01)	225/60R18 104W XL	ADVAN Sport V107 *	A A 2 72 C1
	245/50R19 105W XL	ADVAN Sport V105 * RSC	B A 2 71 C1
	245/45R20 103Y XL	ADVAN Sport V105T *	E A 1 69 C1
X3 MPA (G01)	275/40R20 106Y XL	ADVAN Sport V105E *	C A 2 71 C1
	225/60R18 104W XL	ADVAN Sport V107 *	A A 2 72 C1
	245/50R19 105W XL	ADVAN Sport V105 * RSC	B A 2 71 C1
X4 (G02)	245/45R20 103Y XL	ADVAN Sport V105T *	E A 1 69 C1
	275/40R20 106Y XL	ADVAN Sport V105E *	C A 2 71 C1
	275/40R21 107Y XL	ADVAN Sport V105 *	E A 2 73 C1
X5 MPA (G05)	315/35R21 111Y XL	ADVAN Sport V105E *	C A 2 73 C1
	275/40R21 107Y XL	ADVAN Sport V105 *	E A 2 73 C1
	315/35R21 111Y XL	ADVAN Sport V105E *	C A 2 73 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
M5 (F90)	275/40ZR19 (105Y) XL	ADVAN Sport V105 *	E A 2 72 C1
	285/40ZR19 (107Y) XL	ADVAN Sport V105E *	C A 2 74 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
Jeep Cherokee	245/65R17 107H	GEOLANDAR SUV G055	C C 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
C4 Aircross	215/70R16 100H	GEOLANDAR G033	E C 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
124 Spider	195/50R16 84V	ADVAN Sport V105	E C 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
Accord	225/50R17 98V	RF YOKOHAMA dB E70D	E C 2 72 C1
CR-Z	195/55R16 87V	ADVAN A10E	E C 2 71 C1
Insight	185/60R15 84H	BluEarth E50CA	C C 2 69 C1
	175/65R15 84T	YOKOHAMA S71B	C C 2 70 C1
Jazz	175/65R14 82T	ASPEC A349G	E C 2 70 C1
	175/65R15 84T	YOKOHAMA S71A	C C 2 70 C1
Legend	235/50R17 100W	RF ADVAN Sport V103	E B 2 71 C1




Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
Q30/QX30	235/50R18 97V	C.drive2 AC02A	C C 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
Elise	(F)195/50R16 84W	ADVAN Sport V105	E C 2 71 C1
	(R)225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	(R)195/50R16 88W	ADVAN A052	E B 2 72 C1
Elise (Cup 250)	(R)225/45R17 94W	ADVAN A052	E A 2 72 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
Mazda 3	195/65R15 91H	ASPEC A349A	E C 2 70 C1
	205/60R16 92V	BluEarth-GT AE51E	B C 1 67 C1
MX-5	195/50R16 84V	ADVAN Sport V105	E C 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
A-Klasse (W176)	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/45R17 91V	C.drive2 AC02A MO	E C 2 70 C1
	205/55R16 91V	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	205/55R16 91H	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/45R17 91V	C.drive2 AC02A MO	E C 2 70 C1
	205/55R16 91V	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	205/55R16 91H	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	225/50R17 94W	ADVAN Sport V105 MO	B B 2 71 C1
	225/45R18 95Y	XL ADVAN Sport V105 MO	C B 2 72 C1
B-Klasse (W246)	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/45R17 91V	C.drive2 AC02A MO	E C 2 70 C1
	205/55R16 91V	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	205/55R16 91H	C.drive2 AC02A MO	C C 2 70 C1
	225/50R17 94W	ADVAN Sport V105 MO	B B 2 71 C1
C-Klasse (BR205)	225/45R18 97Y	XL ADVAN Sport V105 MO	C B 2 72 C1
	(R)245/40R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 71 C1
	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	205/55R16 91W	ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1
C-Klasse (BR204)	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	205/55R16 91W	ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1
	205/55R16 91V	ADVAN Sport V103S MO	E B 2 71 C1
		ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1
CLA (C117)	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1



Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
CLS (C218)	(R)285/35R18 97Y	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	255/40R18 99Y XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
CLS-Shooting Brake (X218)	(R)285/35R18 97Y	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	255/40R18 99Y XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
G-Klasse (BR463)	265/60R18 110V	GEOLANDAR H/T G038G	E E 2 70 C1
GLA (X156)	235/50R18 97V	C.drive2 AC02A MO	C C 2 71 C1
		C.drive2 AC02A ZPS MOE	C C 2 71 C1
GLC (X253)	235/55R19 101V	YOKOHAMA dB E70B	E B 2 70 C1
	235/60R18 103V	ADVAN Sport V105 MO	B B 2 71 C1
S-Klasse (BR222)	245/50R18 100W	ADVAN Sport V105C MO	C A 2 71 C1
S-Klasse Coupé (C217)	245/50R18 100W	ADVAN Sport V105C MO	C A 2 71 C1
SL (R231)	(R)285/30ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 74 C1
	255/35ZR19 (96Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(R)285/35R18 97Y	ADVAN Sport V105+ MO	E A 3 73 C1
	255/40R18 95Y	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/45R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	(R)245/40R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 71 C1
SLC (R172)	225/50R16 92W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/50R16 92V	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	205/55R16 91W	ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1
	205/55R16 91V	ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
SLC (R172)	(R)245/40R17 91W	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 71 C1
	225/50R16 92W	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	225/50R16 92V	ADVAN Sport V105 MO	E B 2 71 C1
	205/55R16 91W	ADVAN Sport V105 MO	C B 2 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
E43 (BR213)	(F)245/35ZR20 (95Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/30ZR20 (97Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
E43 Cabriolet	(R)275/35ZR19 (100Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(R)245/35ZR20 (95Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/30ZR20 (97Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/35ZR19 (100Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
E43 Coupé	(R)245/35ZR20 (95Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/30ZR20 (97Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/35ZR19 (100Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
E53	(F)245/35ZR20 (95Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/30ZR20 (97Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
CLS 53	(R)275/35ZR19 (100Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/35ZR20 (95Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/30ZR20 (97Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1
	(R)275/35ZR19 (100Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 73 C1
	(F)245/40ZR19 (98Y) XL	ADVAN Sport V105 MO	E A 2 72 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
G63/65 (W463)	275/50R20 113W RF	ADVAN S.T. V802 MO	E B 2 72 C1
	285/55R18 113V	AVS S/T type-1 V801	E E 2 74 C1
	(F)285/40ZR22 110Y XL	ADVAN Sport V107C MO	C A 1 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
GLE 53 (BR167)	(R)325/35ZR22 114Y XL	ADVAN Sport V107D MO	C A 1 72 C1
	275/50ZR20 113Y XL	ADVAN Sport V107D MO	C A 2 72 C1
	(F)285/45ZR22 114Y XL	ADVAN Sport V107C MO	C A 1 71 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
ML63 (W164)	295/40ZR20 106Y	ADVAN Sport V103A MO	E B 2 74 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
ASX	215/60R17 96H	ASPEC A349A	E C 2 71 C1
	215/65R16 98H	ASPEC A349A	C C 2 71 C1
Eclipse Cross	225/55R18 98H	BluEarth E70BZ	E B 2 70 C1




Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦	
Grandis	215/55R17 94V	ASPEC A349A	E C 2 71 C1	
	Lancer	215/45R18 89W	ADVAN A10A LHD	E C 2 71 C1
		205/60R16 92H	ADVAN A460L	C E 2 71 C1
Space Star	175/55R15 77V	BluEarth A34ZL	E B 2 69 C1	
	165/65R14 79S	BluEarth A34ZL	C C 2 68 C1	
Outlander	215/70R16 100H	GEOLANDAR G033	E C 2 71 C1	
		GEOLANDAR G033V	B C 2 71 C1	
Outlander PHEV	225/55R18 98H	BluEarth E70BZ	E B 2 70 C1	
	Pajero	265/65R17 112H	GEOLANDAR G902	E C 2 72 C1
265/70R16 112S		GEOLANDAR G039	C C 2 72 C1	
●235/80R16 109S		GEOLANDAR G039	- - - - C1	
Pajero Sport	265/70R16 112S	GEOLANDAR G94CV	C C 2 72 C1	

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
JUKE	215/55R17 94V	YOKOHAMA dB E70N	E C 2 70 C1
	205/60R16 92H	YOKOHAMA dB E70L	E B 2 70 C1
	235/55R20 102V	ADVAN Sport V103B LHD	C B 2 71 C1


Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
X-Trail	225/65R17 102H	GEOLANDAR G91AV	E C 2 71 C1
		GEOLANDAR G98EV LHD	B C 2 70 C1

Modell	Reifenbeschreibung	Profilname	🇪🇺 🇬🇧 🇨🇦
370 Z	(F)225/50R18 95W		


Für Sportautos



Für Limousinen, Coupés und Kompaktfahrzeuge




Für SUVs, CUVs, 4x4



YOKOHAMA PRODUKTÜBERSICHT

YOKOHAMA bietet in Deutschland eine breite Produktpalette an. Vom PKW-, SUV-, CUV- über 4x4 Off-Road und Transporterreifen bis hin zu LKW/Bus-Reifen.

YOKOHAMA LKW-Reifen und Einsatzgebiete



PKW Sommer

ADVAN Sport V103



Für supersportliche Fahrzeuge mit hohem Leistungsvermögen. Hohe Reserven im Hochgeschwindigkeitsbereich.

ADVAN Sport V105



Weiterentwicklung des V103, innovative Karkassenkonstruktion, mehr Präzision, Kontrolle, Wirtschaftlichkeit und Leistung durch neue Technologien. Mehr Fahrspaß.

ADVAN FLEVA V701



Neuestes Familienmitglied in der ADVAN Familie mit sportlich, attraktivem Design, leise, hervorragendes Handling, guter Nassgrip.

BluEarth-A AE-01



Weiterentwicklung des leisen und umweltfreundlichen BluEarth AE-01, sehr gutes Nasshandling, hohe Laufleistung. Kraftstoffsparend.

BluEarth-GT AE-51



Neu entwickeltes Profil für die Fzg.-Mittelklasse, gebündelte BluEarth-Technologien für eine nachhaltige und ausgewogene Performance auf trockener und nasser Straße bei optimierter Kraftstoff-Effizienz.

BluEarth-XT AE61



Der neueste Sommerreifen mit BluEarth-Technologie für „urban SUV's und Crossover“. Die Konstruktion sowie die neue A.R.T.-Mischungstechnologie erfüllen modernste Anforderungen dieser Fahrzeugklasse hinsichtlich Fahrstabilität, Performance und Effizienz.



BluEarth RV-02



Umweltfreundliche BluEarth-Technologie, geräuscharm, lauffest, optimale Stabilität für CUV und Minivan.

BluEarth ES 32



Nachfolger des beliebten a.drive jetzt mit beliebter BluEarth-Technologie für Kleinwagen, untere Mittelklasse- und Mittelklasse-Fahrzeuge.

A008



Extravagantes Design. Exaktes Einlenkverhalten und zuverlässige Bodenhaftung.

A539



Der Reifen mit dem einzigartigen Profildesign. Gutes Nässe- und Trockenverhalten, laufig, sportlich.

Sportreifen / sport competition

A052



Ultimativer Sportreifen mit Straßenzulassung. Kurvenstabilität, extremer Grip auf nassem und trockenem Untergrund, verbesserte Handlingsperformance.

ADVAN NEOVA AD08RS



Nachfolger des beliebten AD08R, Supersportreifen mit herausragender Präzision. Der breite Grenzbereich und der maximale Grip ermöglichen sportlichen Fahrern deutliche Performancesteigerung auf der Straße und Rundstrecke.

PKW Winter

W.drive V903



Speziell für die Kompaktklasse! Beste Traktion auf Schnee und Nässe, hochgeschwindigkeitsstabil und spritsparend durch optimierten Rollwiderstand.

BluEarth-Winter V905



Nachfolger des bisherigen W.drive V905, verbesserte Stabilität bei Lenkbewegungen sowie beim Handling auf Schnee und Eis. Sehr gute Drainageeigenschaften ermöglichen optimierten Grip.

BluEarth-Winter V906



Komplett neu entwickelter Winterreifen, modernste Mischungstechnologie für optimalen Grip bei allen winterlichen Straßenverhältnissen. Zuverlässige Laufleistung und Kraftstoffeffizienz, Natürlich mit M+S und Schneeflocke.

Ganzjahresreifen

BluEarth-4S AW21



Ganzjahresreifen für Klein-/Kompaktfahrzeuge, Mittelklasselimousinen, moderne SUVs & CUVs. Guter Grip auf winterlichen Straßen, gute Kilometerleistung, breite Aufstandsfläche, Gummimischung mit Silica, V-Rillen leiten Schnee und Wasser ab, M+S und Schneeflockensymbol.

Transporter Ganzjahresreifen

BluEarth-Van All Season RY61



Der neue Transporter-Ganzjahresreifen mit BluEarth-Technologie sorgt durch beste Performance und maximale Laufleistung bei jeder Wetterlage für optimale Effizienz im gewerblichen und privaten Einsatz.

4x4 & SUV Sommer

GEOLANDAR A/T



(G015) Reifen für Straße und Gelände, Verbesserte Mischung für sicheres Nasshandling. Ganzjahreseigenschaften, kann im Sommer als auch im Winter gefahren werden, durch das Schneeflockensymbol. 60% Straße, 40% Off-road.

GEOLANDAR H/T



(G056) Weiterentwicklung des G051, für schwere SUV und Pick-ups, umweltfreundlich, geräuschoptimiert, hohe Laufleistung, verbessertes Nässeverhalten, mit M+S Kennung. 90% Straße, 10% Off-road.

BluEarth-XT AE61



Der neueste Sommerreifen mit BluEarth-Technologie für „urban SUV's und Crossover“. Die Konstruktion sowie die neue A.R.T.-Mischungstechnologie erfüllen modernste Anforderungen dieser Fahrzeugklasse hinsichtlich Fahrstabilität, Performance und Effizienz.

ADVAN Sport V105



Weiterentwicklung des V103, innovative Karkassenkonstruktion, mehr Präzision, Kontrolle, Wirtschaftlichkeit und Leistung durch neue Technologien. Mehr Fahrspaß. 100% Straße.

GEOLANDAR X-CV



Der neue GEOLANDAR Reifen für Performance-Crossover und große SUV, ausgestattet mit M+S-Kennung, verbesserte Nass-Performance und Komfort. Ausgewogene Kraftstoff-Effizienz und Laufleistung.

GEOLANDAR CV



(G058) Der neue GEOLANDAR Reifen für kleinere und urbane Crossover und CUV, ausgestattet mit M+S-Kennung, verbesserte Nass-Performance und Komfort. Ausgewogene Kraftstoff-Effizienz und Laufleistung.

4x4 & SUV Winter

BluEarth-Winter V905



Nachfolger des bisherigen W.drive V905, verbesserte Stabilität bei Lenkbewegungen sowie beim Handling auf Schnee und Eis. Sehr gute Drainageeigenschaften ermöglichen optimierten Grip.

Professional Offroad

GEOLANDAR M/T



(G003) Gute Off-road Traktion, verschleißfest, über die Seitenwand ausgedehntes Laufflächensdesign, daher widerstandsfähig gegen Schnitt und Anprallschäden, attraktives Design, 100% Off-road use.

GEOLANDAR X-MT



(G005) Maximale Off-road-Traktion, aggressiver Look, robuster Aufbau, Lamellentechnologie, Seitenwandprofil, Steigerung des M/T G003.

Transporter Sommer

BluEarth Van RY55



Reifen für Transporter, Cargos und Pickups mit moderner BluEarth-Technologie.

Transporter Winter

WY01



Winterreifen für Transporter. Beste Traktion auf Schnee. Wirtschaftlich und ökonomisch durch lange Lebensdauer.

Wintertaugliche Bereifung ab 01.01.2018, Neuregelung der Definition von Winterreifen

Mit der zweiundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 18. Mai 2017 (BGBl I S. 1282) wurden die technischen Anforderungen an Winterreifen (sowie die Vorschriften über die Fahrradbeleuchtung) in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) geändert. Die Verordnung trat am 01.06.2017 in Kraft.

Neu ist:

- Als Winterreifen gelten **nur** noch Reifen, die mit dem sogenannten **Alpine-Symbol** gekennzeichnet sind. Damit werden erstmals verbindliche Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit von Winterreifen bei schneebedeckten Straßen festgelegt. Das Alpine-Symbol wird damit zum leistungsgeprüften Qualitätssiegel für Winterreifen. Diese Kennzeichnungspflicht betrifft ebenfalls sog. **Ganzjahres-/Allwetterreifen**. Das Alpine-Symbol (auch 3PMSF-Symbol) ist geschützt und unterliegt einem Traktionstest.
- **Übergangsfrist:** Alle M+S Reifen – betrifft auch die meisten SUV- und Offroad-Reifen – die bis zum 31.12.2017 hergestellt wurden, dürfen bis 30.09.2024 (auch bei winterlichen Bedingungen) weiter verwendet werden.
- Einige Fahrzeuge (z.B. motorisierte Krankenfahrstühle, einspurige Fahrzeuge) wurden von der situativen Winterreifenpflicht ausgenommen, da es für diese Fahrzeuge keine Winterreifen gibt. Für detaillierte Informationen hierzu finden Sie weitere Angaben auf der Homepage des BMVI.
- Ab sofort wird nicht nur der Fahrer, sondern auch der Kfz-Halter zur Verantwortung gezogen, wenn er zulässt oder sogar anordnet, dass sein Fahrzeug bei Schnee oder Glatteis ohne Winterreifen unterwegs ist. Dafür ist nun eine Regelgebühde von 75 Euro vorgesehen.

Quelle: BMVI (<https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/neuregelung-winterreifen.html>)

LKW Sommer

 104ZR 	 106ZS 	 107ZL 	 LY717	 MY507	 MY507A	 RY023
Lenkachse, Nah- und Regionalverkehr, M+S	Lenkachse, Nah- und Fernverkehr, M+S	Lenkachse, Fernverkehr	Antriebsachse, Straße & Gelände, Baustelle, M+S	Lenk- + Antriebsachse, Straße, Gelände, Baustelle, M+S	Lenkachse, Straße & Gelände, Baustelle, M+S	Lenkachse, Nahverkehr, Fernverkehr
 RY407	 RY537	 TY517E	 BluEarth 110L	 704R	 BluEarth 707L	 124R Neu
Lenkachse, Nah- und Fernverkehr	Citybus, Lenkachse, alle Achspositionen, M+S	Antriebsachse, Fernverkehr, M+S	Lenkachse, Regionalverkehr, Fernverkehr 	Antriebsachse, Nah- und Regionalverkehr, M+S	Antriebsachse, Fernverkehr, M+S	Regionalverkehr, Fernverkehr, M+S
 120U Neu	 301C Neu	 126S	<p>Seit dem 01. Januar 2019 werden YOKOHAMA Nutzfahrzeug-Reifen exklusiv über Pneuhage / Interpneu vermarktet.</p> <p>Michael Arndt (YOKOHAMA Vertriebsleiter LKW Reifen, Mobil 0171-7258641, E-Mail: m.arndt@yokohama.de) steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.</p>			
Citybus, alle Achspositionen, M+S	Citybus, Lenkachse, alle Achspositionen, M+S	Lenkachse, Regionalverkehr, Fernverkehr, M+S				

LKW Winter

 901ZS 	 902W	 704R	 125T Neu	 126S Neu	 121T Neu
Lenkachse, M+S	LKW/Busreifen, Antriebsachse, M+S	Antriebsachse, Straße & Gelände, Baustelle, M+S	Auflieger & Anhänger, M+S	Lenkachse, Regionalverkehr, Fernverkehr, M+S	Anhänger, Regionalverkehr, Fernverkehr, M+S

ANHÄNGER, AUFLIEGER, TIEFLADER

 MY507A	 MY507T	 121T Neu	 RY357	 125T Neu	 RY023
Auflieger & Anhänger, Baustelle, M+S	Auflieger & Anhänger, Baustelle, M+S	Anhänger, Regionalverkehr, Fernverkehr, M+S	Auflieger & Anhänger, Fern- und Regionalverkehr	Auflieger & Anhänger, Fern- und Regionalverkehr, M+S	Lenkachse, Nahverkehr, Fernverkehr

Reifenausrüster der Premiumfahrzeugklassen

YOKOHAMA Reifen werden weltweit auf 102 Fahrzeugmodellen von der Automobilindustrie in der Erstausrüstung verbaut.

Erstausrüster PKW Sommer

 A10A/E	 A10F	 A300/T	 A349/A/G	 ADVAN Sport V103	 ADVAN Sport V105 / V105+
 ADVAN A052	 BluEarth GT AE51 Neu	 C.drive 2 MO	 decibel E70B	 decibel E70D/N/L	 decibel E70E
 decibel E70J	 S.drive	 S71B			

Erstausrüstungsspezifikationen nach Fahrzeugherstellern:


AO = Audi
MO = Daimler AG / Mercedes-Benz / smart

NI = Nissan
N-0/N-1/N-2 = Porsche

Erstausrüstung 4x4 Sommer



Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
70	10	165/70R10 72H ADVAN HF Type-D A008	72	H	SL	A008			85,00 €	4968814602109	keine Labeldaten erforderlich			
	13	175/70R13 82T BluEarth-Es ES32 TL	82	T	SL	ES32			52,00 €	4968814925154	C	C	2))	68
		155/70R13 75T BluEarth-AE-01	75	T	SL	AE01			56,50 €	4968814813932	C	C	2))	69
	14	165/70R14 81H BluEarth-A AE50 TL	81	H	SL	AE50			61,50 €	4968814949754	C	B	2))	68
		165/70R14 81T BluEarth-Es ES32 TL	81	T	SL	ES32			55,00 €	4968814925079	C	C	2))	68
		165/70R14 85T BluEarth-Es ES32 TL	85	T	XL	ES32			57,00 €	4968814925086	C	C	1))	68
		175/70R14 84H BluEarth-Es ES32 TL	84	H	SL	ES32			72,50 €	4968814925178	C	C	2))	68
		175/70R14 84T BluEarth-Es ES32 TL	84	T	SL	ES32			68,00 €	4968814925161	C	C	2))	68
		185/70R14 88H BluEarth-Es ES32 TL	88	H	SL	ES32			79,00 €	4968814925291	C	C	2))	68
		185/70R14 88T BluEarth-Es ES32 TL	88	T	SL	ES32			79,00 €	4968814925284	C	C	2))	68
195/70R14 91H BluEarth-Es ES32 TL		91	H	SL	ES32			83,00 €	4968814925444	C	C	1))	68	
65	13	165/65R13 77T BluEarth-AE-01	77	T	SL	AE01B			68,50 €	4968814814526	C	C	2))	69
	14	155/65R14 75H BluEarth-GT AE51 TL	75	H	SL	AE51			62,50 €	4968814963118	C	A	2))	68
		155/65R14 75T BluEarth-Es ES32 TL	75	T	SL	ES32			53,00 €	4968814925024	C	C	2))	68
		165/65R14 79S A34LZ TL	79	S	SL	A34LZ		OE	61,50 €	4968814819194	C	C	2))	68
		165/65R14 79T BluEarth-Es ES32 TL	79	T	SL	ES32			53,50 €	4968814925062	C	C	2))	68
		175/65R14 82H BluEarth-Es ES32 TL	82	H	SL	ES32			57,00 €	4968814925130	C	C	2))	68
		175/65R14 82T A349 TL	82	T	SL	A349G		OE	61,50 €	4968814699598	E	C	2))	70
		175/65R14 82T BluEarth-Es ES32 TL	82	T	SL	ES32			53,00 €	4968814925123	C	C	2))	68
		185/65R14 86H BluEarth-Es ES32 TL	86	H	SL	ES32			67,50 €	4968814925253	C	C	2))	68
		185/65R14 86T BluEarth-Es ES32 TL	86	T	SL	ES32			64,00 €	4968814925246	C	C	2))	68
		195/65R14 89H BluEarth-Es ES32 TL	89	H	SL	ES32			82,00 €	4968814925390	C	C	1))	68
	15	145/65R15 72H BluEarth-Es ES32 TL	72	H	SL	ES32			66,50 €	4968814925000	C	C	2))	68
		175/65R15 84H BluEarth-AE01J Suzuki	84	H	SL	AE01J		OE	80,00 €	4968814915520	C	C	2))	69
		175/65R15 84H BluEarth-Es ES32 TL	84	H	SL	ES32			72,00 €	4968814925147	C	C	2))	68
		175/65R15 84H E70D dB decibel	84	H	SL	E70D		OE	81,50 €	4968814795696	E	C	2))	70
		175/65R15 84S S70D TL	84	S	SL	S70D		OE	76,00 €	4968814769710	E	C	2))	69
		175/65R15 84T S71B TL	84	T	SL	S71B		OE	74,50 €	4968814757960	C	C	2))	70
		185/65R15 88H BluEarth-Es ES32 TL	88	H	SL	ES32			71,00 €	4968814925277	C	C	2))	68
		185/65R15 88T BluEarth-Es ES32 TL	88	T	SL	ES32			63,00 €	4968814925260	C	C	2))	68
185/65R15 88T BluEarth-GT AE51		88	T	SL	AE51D			65,00 €	4968814989880	B	B	1))	67	
195/65R15 91H A349 TL (M)		91	H	SL	A349A		OE	70,00 €	4968814679583	E	C	2))	70	
195/65R15 91H A349 TL (Prius)	91	H	SL	A349G		OE	70,00 €	4968814740092	E	C	2))	70		
195/65R15 91H BluEarth-Es ES32 TL	91	H	SL	ES32			64,00 €	4968814925413	C	B	1))	68		
195/65R15 91T BluEarth-Es ES32 TL	91	T	SL	ES32			63,00 €	4968814925406	C	B	1))	68		
195/65R15 91V BluEarth-Es ES32 TL	91	V	SL	ES32			66,00 €	4968814925420	C	B	1))	68		
195/65R15 91V BluEarth-GT AE51 TL	91	V	SL	AE51			66,00 €	4968814963231	B	A	2))	71		
195/65R15 95V BluEarth-Es ES32 TL	95	V	XL	ES32			77,00 €	4968814925437	C	B	1))	68		
205/65R15 94H BluEarth-Es ES32 TL	94	H	SL	ES32			100,00 €	4968814925536	C	B	1))	68		
205/65R15 99H BluEarth-Es ES32 TL	99	H	XL	ES32			102,50 €	4968814925543	C	B	1))	68		
16	205/65R16 95H BluEarth-Es ES32 TL	95	H	SL	ES32			114,00 €	4968814925550	C	B	1))	68	
	215/65R16 98H A349A TL	98	H	SL	A349A		OE	118,50 €	4968814789039	C	C	2))	71	
	215/65R16 98H BluEarth-GT AE51 TL	98	H	SL	AE51			99,50 €	4968814963156	B	A	2))	71	
	215/65R16 98H BluEarth-XT AE61	98	H	SL	AE61			108,00 €	4968814990039	C	A	1))	68	
17	215/65R17 99V BluEarth-XT AE61	99	V	SL	AE61			142,00 €	4968814990190	C	A	1))	68	
	235/65R17 108W Advan-Sport (V105)	108	W	XL	V105S	RPB		154,00 €	4968814893477	C	B	2))	72	
	235/65R17 108V BluEarth-XT AE61	108	V	XL	AE61			137,00 €	4968814990107	C	A	1))	68	
18	235/65R18 106V BluEarth-XT AE61	106	V	SL	AE61			217,50 €	4968814990206	C	A	1))	68	
	235/65R19 109V Advan-Sport (V105)	109	V	XL	V105T	RPB		211,50 €	4968814954987	E	A	2))	72	



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungs-kategorie:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA

XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN		Bemerkung	
60	13	185/60R13 80V Advan A052	80	V	***	A052	***		157,50 €	***	***	NEU	
		205/60R13 86V Advan A052	86	V	***	A052	***		157,50 €	***	***	NEU	
	14	165/60R14 75T BluEarth-Es ES32 TL	75	T	SL	ES32			68,50 €	4968814925048	C	C	2) 68
		185/60R14 82H A300 TL	82	H	SL	A300		OE	67,50 €	4968814792411	C	B	2) 69 Mazda 2
		185/60R14 82H BluEarth-Es ES32 TL	82	H	SL	ES32			61,00 €	4968814925215	C	C	2) 68
		185/60R14 82T BluEarth-AE-01	82	T	SL	AE01A			61,00 €	4968814818937	C	C	2) 69
		185/60R14 86V Advan A052	86	V	***	A052	***		157,50 €	***	***	***	NEU
		195/60R14 86H BluEarth-Es ES32 TL	86	H	SL	ES32			81,50 €	4968814925369	C	C	1) 68
	15	155/60R15 74H BluEarth-Es ES32 TL	74	H	SL	ES32			66,50 €	4968814925017	C	C	2) 68
		165/60R15 77H BluEarth-Es ES32 TL	77	H	SL	ES32			72,50 €	4968814925055	C	C	2) 68
		175/60R15 81H BluEarth-Es ES32 TL	81	H	SL	ES32			79,50 €	4968814925109	C	C	2) 68
		175/60R15 81H BluEarth-GT AE51	81	H	***	AE51	***		79,50 €	***	***	***	NEU
		185/60R15 84H BluEarth-E50C TL	84	H	SL	E50CA		OE	87,50 €	4968814811488	C	C	2) 69 Honda Insight LHD
185/60R15 84H BluEarth-Es ES32 TL		84	H	SL	ES32			77,00 €	4968814925222	C	C	2) 68	
185/60R15 88H BluEarth-Es ES32 TL		88	H	XL	ES32			79,00 €	4968814925239	C	C	1) 68	
185/60R15 88H BluEarth-FE AE30		88	H	XL	AE30			90,00 €	4968814997854	B	B	1) 67 NEU	
195/60R15 88H BluEarth-Es ES32 TL		88	H	SL	ES32			78,50 €	4968814925376	C	B	1) 68	
195/60R15 88V BluEarth-GT AE51 TL		88	V	SL	AE51			82,50 €	4968814963385	C	A	2) 71	
205/60R15 91H BluEarth-Es ES32 TL		91	H	SL	ES32			87,50 €	4968814925512	C	B	1) 68	
205/60R15 91V BluEarth-A AE50 TL		91	V	SL	AE50			89,50 €	4968814855857	C	B	2) 71	
16		175/60R16 82H BluEarth-Es ES32 TL	82	H	SL	ES32			110,00 €	4968814925116	C	C	2) 68
		175/60R16 82H BluEarth-GT AE51	81	H	***	AE51	***		89,50 €	***	***	***	NEU
		195/60R16 89H BluEarth-Es ES32 TL	89	H	SL	ES32			110,50 €	4968814925383	C	B	1) 68
		205/60R16 92H A460 TL	92	H	SL	A460L		OE	120,00 €	4968814792657	C	E	2) 71 Mitsubishi Lancer
		205/60R16 92H BluEarth-Es ES32 TL	92	H	SL	ES32			105,50 €	4968814925529	C	B	1) 68
		205/60R16 92H E70L dB decibel	92	H	SL	E70L		OE	117,00 €	4968814791278	E	B	2) 70 NISSAN JUKE LHD
	205/60R16 92V BluEarth-GT AE51 TL	92	V	SL	AE51			109,00 €	4968814963521	B	A	2) 71	
	205/60R16 92V BluEarth-GT AE51E TL	92	V	SL	AE51E		OE	129,00 €	4968814962418	B	C	1) 67 Mazda 3	
	205/60R16 92V V551V Advan-dB TL	92	V	SL	V551V		OE	131,50 €	4968814816544	C	B	2) 71 Toyota Prius+ LHD	
	205/60R16 92V BluEarth-XT AE61	92	V	SL	AE61			116,00 €	4968814989972	C	A	1) 68 NEU	
	205/60R16 96W BluEarth-GT AE51 TL	96	W	XL	AE51			116,50 €	4968814963392	B	A	2) 71	
	215/60R16 95H BluEarth-Es ES32 TL	95	H	SL	ES32			120,00 €	4968814925628	C	B	1) 68	
	215/60R16 95V BluEarth-XT AE61	95	V	SL	AE61			140,00 €	4968814990060	C	A	1) 68 NEU	
	215/60R16 99H BluEarth-Es ES32 TL	99	H	XL	ES32			122,00 €	4968814925635	C	B	1) 68	
	215/60R16 99V BluEarth-Es ES32 TL	99	V	XL	ES32			127,00 €	4968814925642	C	B	1) 68	
	225/60R16 98H BluEarth-GT AE51 TL	98	H	SL	AE51			146,50 €	4968814963415	B	A	2) 71	
	225/60R16 98V BluEarth-Es ES32 TL	98	V	SL	ES32			157,50 €	4968814925697	C	B	1) 68	
	17	215/60R17 96H A349A TL	96	H	SL	A349A		OE	146,00 €	4968814789046	E	C	2) 71 Mitsubishi ASX
215/60R17 96H BluEarth-A AE50 TL		96	H	SL	AE50			139,50 €	4968814840594	C	A	2) 71	
215/60R17 96H BluEarth-XT AE61		96	H	SL	AE61			141,50 €	4968814990053	C	A	1) 68 NEU	
225/60R17 99H BluEarth E70GZ		99	H	SL	E70GZ		OE	165,50 €	4968814915421	B	C	2) 70 Subaru XV	
225/60R17 99V BluEarth-XT AE61		99	V	SL	AE61			162,50 €	4968814990121	C	A	1) 68 NEU	
235/60R17 102V BluEarth-XT AE61		102	V	SL	AE61			158,50 €	4968814990176	C	A	1) 68 NEU	
255/60R17 110W Advan-Sport (V105)		110	W	XL	V105T	RPB		175,00 €	4968814882099	C	B	2) 73	
18	225/60R18 100H E51B TL	100	H	SL	E51B		OE	173,00 €	4968814864897	E	C	2) 71 Lexus NX LHD	
	225/60R18 104W Advan-Sport (V107) *	104	W	XL	V107		*	189,00 €	4968814945299	A	A	2) 72 BMW X3 (G01), X4 (G02)	
	235/60R18 103V Advan-Sport (V105) MO	103	V	SL	V105		MO	163,00 €	4968814845551	B	B	2) 71 Mercedes-Benz GLC (X253)	
	235/60R18 103W BluEarth-XT AE61	103	W	SL	AE61			159,50 €	4968814990084	C	A	1) 68 NEU	
	235/60R18 107W Advan-Sport (V105)	107	W	XL	V105	RPB		175,00 €	4968814882051	E	A	2) 72	
55	14	165/55R14 72H BluEarth-Es ES32 TL	72	H	SL	ES32			67,50 €	4968814925031	C	C	2) 68
		185/55R14 80V Advan A052	80	V	SL	A052			150,50 €	4968814959371	E	B	2) 69
	15	165/55R15 75V BluEarth-GT AE51 TL	75	V	SL	AE51			100,50 €	4968814963217	C	A	2) 68
		175/55R15 77V A34LZ TL	77	V	SL	A34LZ		OE	85,00 €	4968814819637	E	B	2) 69 Mitsubishi Space Star
		175/55R15 77V BluEarth-Es ES32 TL	77	V	SL	ES32			83,50 €	4968814925093	C	C	2) 68
		185/55R15 82H BluEarth-Es ES32 TL	82	H	SL	ES32			83,00 €	4968814925185	C	C	2) 68
		185/55R15 82V Advan-Fleva (V701)	82	V	SL	V701	RPB		103,50 €	4968814944117	C	A	1) 67
		185/55R15 82V Advan-Neova AD08RS TL	82	V	SL	AD08RS	RPB		135,50 €	4968814979409	E	B	2) 70
		185/55R15 82V BluEarth-Es ES32 TL	82	V	SL	ES32			93,00 €	4968814925192	C	C	2) 68

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN		Bemerkung	
55	15	195/55R15 85H BluEarth-Es ES32 TL	85	H	SL	ES32			90,50 €	4968814925338	C	B	1) 68
		195/55R15 85V Advan-Fleva (V701)	85	V	SL	V701	RPB		94,00 €	4968814899875	C	A	1) 67
		195/55R15 85V Advan-Neova AD08RS TL	85	V	SL	AD08RS	RPB		142,50 €	4968814979461	E	B	2) 70
		195/55R15 85V BluEarth-Es ES32 TL	85	V	SL	ES32			94,00 €	4968814925345	C	B	1) 68
		195/55R15 89V Advan A052	89	V	XL	A052			184,50 €	4968814962029	E	B	2) 72
		205/55R15 88V Advan-Fleva (V701)	88	V	SL	V701	RPB		107,50 €	4968814900212	C	A	1) 67
	16	185/55R16 83V BluEarth-Es ES32 TL	83	V	SL	ES32			98,00 €	4968814925208	C	C	2) 68
		195/55R16 87VA10E TL	87	V	SL	A10E	RPB	OE	123,50 €	4968814787127	E	C	2) 71 Honda CR-Z
		195/55R16 87V Advan-Fleva (V701)	87	V	SL	V701	RPB		103,00 €	4968814900038	C	A	1) 67
		195/55R16 87V BluEarth-Es ES32 TL	87	V	SL	ES32			103,00 €	4968814925352	C	B	1) 68
		205/55R16 89VA349A TL	89	V	SL	A349A		OE	89,50 €	4968814742386	C	C	2) 71 Subaru IMPREZA
		205/55R16 91H BluEarth-Es ES32 TL	91	H	SL	ES32			71,00 €	4968814925499	C	B	1) 68
		205/55R16 91H c-drive-2 TL MO	91	H	SL	AC02A		MO	88,50 €	4968814784355	C	C	2) 70 Mercedes-Benz A / B-Klasse (W176 / W246)
		205/55R16 91VA460J TL (LCT)	91	V	SL	A460J		OE	87,00 €	4968814806033	E	E	2) 71 Toyota Auris / Corolla / Lexus CT200 LHD
		205/55R16 91V Advan-Neova AD08RS TL	91	V	SL	AD08RS	RPB		136,50 €	4968814979539	E	B	2) 70
		205/55R16 91V Advan-Sport (V105) MO	91	V	SL	V105		MO	81,00 €	4968814803667	C	B	2) 71 Mercedes-Benz C-Klasse (BR204) / SLK (R172)
		205/55R16 91V Advan-Sport MO	91	V	SL	V103S		MO	89,50 €	4968814762698	E	B	2) 71 Mercedes-Benz C-Klasse (BR204)
		205/55R16 91V BluEarth-Es ES32 TL	91	V	SL	ES32			73,00 €	4968814925505	C	B	1) 68
205/55R16 91V BluEarth-GT AE51 TL	91	V	SL	AE51			73,00 €	4968814963095	B	A	2) 71		
205/55R16 91V c-drive-2 TL MO	91	V	SL	AC02A		MO	88,50 €	4968814801489	C	C	2) 70 Mercedes-Benz A / B-Klasse (W176 / W246)		
205/55R16 91V E70J dB (Impreza BRZ GT86)	91	V	SL	E70JC		OE	87,00 €	4968814795535	E	B	2) 70 Toyota GT86 / Subaru BRZ		
205/55R16 91V E70J dB decibel (LCT)	91	V	SL	E70J		OE	87,00 €	4968814802202	E	B	2) 70 Lexus CT LHD		
205/55R16 91W Advan-Fleva (V701)	91	W	SL	V701	RPB		79,00 €	4968814899820	C	A	1) 67		
205/55R16 91W Advan-Sport (V105) MO	91	W	SL	V105		MO	83,00 €	4968814801427	C	B	2) 71 Mercedes-Benz C-Klasse (BR204) / SLK (R172)		
205/55R16 91W BluEarth-GT AE51 TL	91	W	SL	AE51			78,00 €	4968814963491	B	A	2) 71		
205/55R16 94V BluEarth-GT AE51 TL	94	V	XL	AE51			81,50 €	4968814963262	B	A	2) 71		
205/55R16 94W Advan A052	94	W	XL	A052			264,00 €	4968814900915	E	A	2) 72		
215/55R16 93H BluEarth-Es ES32 TL	93	H	SL	ES32			123,50 €	4968814925598	C	B	1) 68		
215/55R16 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	SL	V701	RPB		147,50 €	4968814944155	C	A	1) 68		
215/55R16 97H BluEarth-A AE50 TL	97	H	XL	AE50			118,50 €	4968814855925	C	A	2) 71		
215/55R16 97V BluEarth-Es ES32 TL	97	V	XL	ES32			119,00 €	4968814925604	C	B	1) 68		
215/55R16 97W BluEarth-GT AE51 TL	97	W	XL	AE51			125,50 €	4968814963408	B	A	2) 71		
225/55R16 95													

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung			
55	17	215/55R17 98W BluEarth-GT AE51 TL	98	W	XL	AE51			164,50 €	4968814963309	B	A	2) 71				
		225/55R17 101W BluEarth-GT AE51 TL	101	W	XL	AE51			159,00 €	4968814963163	B	A	2) 71				
		225/55R17 97W Advan-Fleva (V701)	97	W	SL	V701	RPB			154,50 €	4968814900205	C	A	1) 67			
		225/55R17 97W BluEarth-XT AE61	97	W	SL	AE61				154,00 €	4968814990114	C	A	1) 68	NEU		
		225/55ZR17 101Y Advan-Sport (V105)	101	Y	XL	V105S	RPB			164,00 €	4968814850982	E	A	2) 72			
		235/55R17 99W BluEarth-GT AE51 TL	99	W	SL	AE51				158,00 €	4968814963583	B	A	2) 71			
		235/55R17 99Y Advan-Sport (V105)	99	Y	SL	V105S	RPB			163,00 €	4968814882105	E	A	2) 71			
		235/55R17 99Y Advan-Sport AO	99	Y	SL	V103S	RPB	AO		163,00 €	4968814762810	E	B	2) 71	Audi A7 (C7)		
		18	17	215/55R18 99V BluEarth-XT AE61	99	V	XL	AE61	RPB		173,00 €	4968814990152	C	A	1) 68	NEU	
				225/55R18 98H E70BZ TL	98	H	SL	E70BZ		OE	165,00 €	4968814880866	E	B	2) 70	Mitsubishi Eclipse Cross, Outlander PHEV	
				225/55R18 98V E70B dB decibel	98	V	SL	E70B		OE	191,00 €	4968814805982	E	C	2) 70	Subaru OUTBACK	
				225/55R18 98V BluEarth-XT AE61	98	V	SL	AE61				153,00 €	4968814990169	C	A	1) 68	NEU
				235/55R18 100V Advan-Fleva (V701)	100	V	SL	V701	RPB			164,50 €	4968814899943	C	A	1) 67	
235/55R18 100V BluEarth-XT AE61	100			V	SL	AE61				152,00 €	4968814989965	C	A	1) 68	NEU		
235/55R18 100Y Advan-Sport (V105)	100			Y	SL	V105S	RPB			166,50 €	4968814881931	E	A	2) 71			
235/55R18 104W BluEarth-AAE50 TL	104			W	XL	AE50				166,00 €	4968814949914	C	A	2) 71			
235/55R18 109Y Advan-Sport (V105)	109			Y	XL	V105T	RPB			181,00 €	4968814882037	E	A	2) 73			
285/55R18 113V AVS S/T type-1	113			V	SL	V801				227,50 €	4548515002226	E	E	2) 74	NEU		
225/55R19 99V BluEarth-XT AE61	99			V	SL	AE61				171,50 €	4968814990183	C	A	1) 68	NEU		
235/55R19 101V Advan-Sport (V105) MO	101			V	SL	V105		MO		183,50 €	4968814845568	C	B	2) 71	Mercedes-Benz GLC (X253)		
235/55R19 101V S35 AVID-GT TL	101			V	SL	S35		OE		183,50 €	4968814958367	B	C	2) 70	Toyota RAV4 (310B)		
235/55R19 101Y Advan-Sport (V105)	101	Y	SL	V105	RPB			185,50 €	4968814881962	E	A	2) 71					
255/55R19 107Y Advan-Sport (V105)	107	Y	SL	V105T	RPB			200,50 €	4968814881948	E	A	2) 72					
255/55R19 111Y Advan-Sport (V105)	111	Y	XL	V105	RPB			200,50 €	4968814975838	E	A	2) 72					
265/55R19 109W Advan-Sport (V105)	109	W	SL	V105T	RPB			314,50 €	4968814955021	E	A	2) 72					
275/55R19 111W Advan-Sport (V105)	111	W	SL	V105T	RPB			249,50 €	4968814955083	E	A	2) 72					
20	17	235/55R20 102V Advan-Sport (V105)	102	V	SL	V105	RPB		319,00 €	4968814989606	E	A	2) 70				
		235/55R20 102V Advan-Sport NI	102	V	SL	V103B		OE	319,50 €	4968814774813	C	B	2) 71	Nissan Murano LHD			
50	15	195/50R15 82V Advan-Fleva (V701)	82	V	SL	V701	RPB		69,50 €	4968814899851	C	A	1) 67				
		195/50R15 82V Advan-Neova AD08RS TL	82	V	SL	AD08RS	RPB			118,00 €	4968814979294	E	B	2) 70			
		195/50R15 82V BluEarth-Es ES32 TL	82	V	SL	ES32	RPB			69,50 €	4968814925314	C	B	1) 68			
		195/50R15 86V Advan A052	86	V	XL	A052				180,00 €	4968814962012	E	B	2) 72			
		205/50R15 86V Advan-Fleva (V701)	86	V	SL	V701	RPB			123,00 €	4968814900229	C	A	1) 67			
		205/50R15 86V Advan-Neova AD08RS TL	86	V	SL	AD08RS	RPB			148,00 €	4968814979355	E	B	2) 70			
		205/50R15 89V Advan A052	89	V	XL	A052				194,50 €	4968814962005	E	B	2) 72			
		225/50R15 95V Advan A052	95	V	XL	A052				218,00 €	4968814961992	E	B	2) 72			
		16	17	165/50R16 75V BluEarth-AAE50 TL	75	V	SL	AE50	RPB		113,00 €	4968814948276	C	B	2) 68		
				175/50R16 77T s.drive AS01 RPB	77	T	SL	AS01	RPB	MO		119,50 €	4968814998752	E	C	3) 74	Smart Fortwo (BR451)
				185/50R16 81H BluEarth-AAE50 TL	81	H	SL	AE50	RPB	OE		94,50 €	4968814877026	E	C	2) 68	Smart fortwo (BR453) Sport Package and Brabus for front
				195/50R16 84V Advan-Fleva (V701)	84	V	SL	V701	RPB			124,00 €	4968814899974	C	A	1) 67	
				195/50R16 84V Advan-Sport (V105)	84	V	SL	V105	RPB	OE		143,50 €	4968814875695	E	C	2) 71	MAZDA MX-5, Fiat Spider
195/50R16 84V BluEarth-Es ES32 TL	84			V	SL	ES32	RPB			123,50 €	4968814925321	C	B	1) 68			
195/50R16 84W Advan-Sport (V105)	84			W	SL	V105				140,50 €	4968814971823	E	C	2) 71			
195/50R16 88V BluEarth-GT AE51 RPB TL	88			V	XL	AE51	RPB			105,00 €	4968814963460	C	A	2) 71			
195/50R16 88W Advan A052	88			W	XL	A052		OE		191,00 €	4968814961985	E	B	2) 72	Elise (Cup 250) Front		
205/50R16 87V Advan-Fleva (V701)	87			V	SL	V701	RPB			103,50 €	4968814899981	C	A	1) 67			
205/50R16 87V Advan-Neova AD08RS TL	87			V	SL	AD08RS	RPB			185,00 €	4968814979492	E	B	2) 70			
205/50R16 87V BluEarth-Es ES32 TL	87			V	SL	ES32	RPB			103,50 €	4968814925482	C	B	1) 68			
205/50R16 87W BluEarth-GT AE51 RPB TL	87			W	SL	AE51	RPB			98,50 €	4968814963187	C	A	2) 71			
205/50R16 91W Advan A052	91	W	XL	A052				252,50 €	4968814900892	E	A	2) 72					
225/50R16 92V Advan-Neova AD08RS TL	92	V	SL	AD08RS	RPB			200,00 €	4968814979546	E	B	2) 70					
225/50R16 92V Advan-Sport (V105) MO	92	V	SL	V105		MO		152,00 €	4968814803674	E	B	2) 71	Mercedes-Benz SLK (R172)				
225/50R16 92W Advan-Fleva (V701)	92	W	SL	V701	RPB			125,00 €	4968814900045	C	A	1) 67					
225/50R16 92W Advan-Sport (V105) MO	92	W	SL	V105		MO		152,00 €	4968814801434	E	B	2) 71	Mercedes-Benz SLK (R172)				
225/50R16 92W BluEarth-AAE50 TL	92	W	SL	AE50	RPB			145,50 €	4968814949822	C	A	2) 71					
225/50R16 96W Advan A052	96	W	XL	A052				280,50 €	4968814900885	E	A	2) 72					

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
50	17	205/50R17 89V A10E TL RPB	89	V	SL	A10E	RPB	OE	142,00 €	4968814773847	E	C	2) 71	Subaru IMPREZA	
		205/50R17 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	XL	V701	RPB			142,00 €	4968814900052	C	A	1) 67	
		205/50R17 93W BluEarth-GT AE51 RPB TL	93	W	XL	AE51	RPB			141,50 €	4968814963507	C	A	2) 71	
		205/50ZR17 93Y Advan-Sport (V105)	93	Y	XL	V105S	RPB			146,00 €	4968814839352	E	A	2) 72	
		215/50R17 91V A10E TL RPB	91	V	SL	A10E			OE	155,50 €	4968814780296	C	E	2) 71	Subaru LEGACY
		215/50R17 91V BluEarth-XT AE61	91	V	SL	AE61				149,00 €	4968814990022	C	A	1) 68	NEU
		215/50R17 95V BluEarth-Es ES32 TL	95	V	XL	ES32	RPB			149,00 €	4968814925581	C	B	1) 68	
		215/50R17 95W Advan-Fleva (V701)	95	W	XL	V701	RPB			155,50 €	4968814900090	C	A	1) 67	
		215/50R17 95W BluEarth-GT AE51 RPB TL	95	W	XL	AE51	RPB			155,00 €	4968814963439	B	A	2) 71	
		225/50R17 94V BluEarth-Es ES32 TL	94	V	SL	ES32	RPB			132,00 €	4968814925673	C	B	1) 68	
		225/50R17 94W A10F	94	W	SL	A10F	RPB		OE	155,50 €	4968814998264	E	C	3) 73	Lexus GS LHD
		225/50R17 94W Advan-Sport (V105) MO	94	W	SL	V105		MO		155,50 €	4968814880323	B	B	2) 71	Mercedes-Benz C-Klasse (BR205)
		225/50R17 98V E70D dB decibel	98	V	XL	E70D			OE	155,50 €	4968814998233	E	B	3) 72	HONDA ACCORD LHD
225/50R17 98W Advan-Fleva (V701)	98	W	XL	V701	RPB			134,00 €	4968814900021	C	A	1) 67			
225/50R17 98W BluEarth-GT AE51 RPB TL	98	W	XL	AE51	RPB			132,00 €	4968814963071	B	A	2) 71			
225/50ZR17 98Y Advan-Sport (V105)	98	Y	XL	V105S	RPB			135,00 €	4968814986599	E	A	2) 72			
235/50R17 100W Advan-Sport HO	100	W	XL	V103	RPB	OE		192,00 €	4968814721541	E	B	2) 71	Honda Legend		
235/50R17 96W BluEarth-AAE50 TL	96	W	SL	AE50	RPB			174,00 €	4968814949839	C	A	2) 71			
235/50ZR17 96Y Advan-Sport (V105)	96	Y	SL	V105S	RPB			182,00 €	4968814974213	E	A	2) 71			
18	17	215/50R18 92V BluEarth-AAE50 TL	92	V	SL	AE50	RPB		184,50 €	4968814919948	C	A	2) 71		
		215/50R18 92V BluEarth-XT AE61	92	V	SL	AE61			189,00 €	4968814990077	C	A	1) 68	NEU	
		225/50R18 95V BluEarth-XT AE61	95	V	SL	AE61				170,00 €	4968814989958	C	A	1) 68	NEU
		225/50R18 95W Advan-Sport (V105)	95	W	SL	V105S	RPB			223,50 €	4968814954864	E	A	2) 70	
		225/50R18 95W BluEarth-GT AE51 RPB TL	95	W	SL	AE51	RPB			201,50 €	4968814963248	B	A	2) 71	
		225/50R18 95W ADVAN Sport V103	95	W	SL	V103E				221,50 €	4548515000765	E	B	2) 71	NEU
		225/50R18 99W Advan-Fleva (V701)	99	W	XL	V701	RPB			207,00 €	4968814945466	C	A	1) 68</	

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung		
45	16	195/45R16 80V BluEarth-Es ES32 TL	80	V	SL	ES32	RPB		92,50 €	4968814925307	C	B	1) 68			
		195/45R16 84V BluEarth-GT AE51 RPB TL	84	V	XL	AE51	RPB		90,50 €	4968814963194	C	A	2) 71			
		195/45R16 84W Advan A052	84	W	XL	A052			183,00 €	4968814961978	E	B	2) 72			
		195/45R16 84W Advan-Fleva (V701)	84	W	XL	V701	RPB		88,00 €	4968814899868	C	A	1) 67			
		205/45R16 83V BluEarth-Es ES32 TL	83	V	SL	ES32	RPB		105,00 €	4968814925468	C	B	1) 68			
		205/45R16 83W Advan-Neova AD08RS TL	83	W	SL	AD08RS	RPB		158,00 €	4968814979331	E	B	2) 70			
		205/45R16 87W Advan-Fleva (V701)	87	W	XL	V701	RPB		102,00 €	4968814899967	C	A	1) 67			
		205/45R16 87W BluEarth-GT AE51 RPB TL	87	W	XL	AE51	RPB		102,00 €	4968814963545	C	A	2) 71			
		215/45R16 86W Advan-Neova AD08RS TL	86	W	SL	AD08RS	RPB		185,50 €	4968814979454	E	B	2) 70			
		215/45R16 90V BluEarth-GT AE51 RPB TL	90	V	XL	AE51	RPB		141,50 €	4968814963699	C	A	2) 71			
		215/45R16 90W Advan-Fleva (V701)	90	W	XL	V701	RPB		139,50 €	4968814944186	C	A	1) 67			
		225/45R16 89W Advan-Neova AD08RS TL	89	W	SL	AD08RS	RPB		174,50 €	4968814979348	E	B	2) 70			
		225/45R16 93W Advan A052	93	W	XL	A052			298,00 €	4968814900878	E	A	2) 72			
		245/45R16 94W Advan A052	94	W	SL	A052			251,00 €	4968814961961	E	B	2) 71			
		17	17	185/45R17 78H BluEarth-AE50 TL	78	H	SL	AE50	RPB	OE	145,50 €	4968814877279	E	C	2) 68	Smart fourou (BR453) Sport Package and Brabus for front, Twingo GT Front
				195/45R17 85W Advan-Fleva (V701)	85	W	XL	V701	RPB		138,00 €	4968814944100	C	A	1) 67	
205/45R17 84V BluEarth-Es ES32 TL	84			V	SL	ES32	RPB		138,00 €	4968814925475	C	B	1) 68			
205/45R17 84W Advan-Neova AD08RS TL	84			W	SL	AD08RS	RPB		193,00 €	4968814979416	E	B	2) 70			
205/45R17 88W Advan A052	88			W	XL	A052			269,50 €	4968814920067	E	A	2) 72			
205/45R17 88W Advan-Fleva (V701)	88			W	XL	V701	RPB		143,50 €	4968814899950	C	A	1) 67			
205/45R17 88W BluEarth-GT AE51 RPB TL	88			W	XL	AE51	RPB		143,00 €	4968814963484	C	A	2) 71			
215/45R17 87W Advan-Neova AD08RS TL	87			W	SL	AD08RS	RPB		166,50 €	4968814979317	E	B	2) 70			
215/45R17 87W BluEarth-GT AE51E TL	87			W	SL	AE51G	RPB	OE	118,00 €	4968814974350	C	C	1) 68	Toyota Prius		
215/45R17 87W E70J dB decibel	87			W	SL	E70J	RPB	OE	118,00 €	4968814802226	E	B	2) 70	Lexus CT LHD		
215/45R17 87W E70WZ dB decibel	87			W	SL	E70WZ	RPB	OE	116,50 €	4968814893880	E	C	2) 70	Toyota Prius LHD		
215/45R17 91V BluEarth-Es ES32 TL	91			V	XL	ES32	RPB		112,00 €	4968814925574	C	B	1) 68			
215/45R17 91W Advan A052	91			W	XL	A052			279,00 €	4968814900861	E	A	2) 72			
215/45R17 91W Advan-Fleva (V701)	91			W	XL	V701	RPB		119,50 €	4968814899912	C	A	1) 67			
215/45R17 91W BluEarth-GT AE51 RPB TL	91			W	XL	AE51	RPB		114,50 €	4968814963354	C	A	2) 71			
215/45R17 91Y Advan-Sport (V105)	91			Y	XL	V105S	RPB		123,00 €	4968814974046	E	A	2) 72			
225/45R17 91V c-drive-2 TL MO	91			V	SL	AC02A	RPB	MO	112,50 €	4968814784348	E	C	2) 70	Mercedes-Benz A / B-Klasse (W176 / W246)		
225/45R17 91W Advan-Neova AD08RS TL	91			W	SL	AD08RS	RPB		165,50 €	4968814979324	E	B	2) 70			
225/45R17 91W Advan-Sport (V105) MO	91			W	SL	V105	RPB	MO	108,50 €	4968814801441	E	B	2) 71	Mercedes-Benz A / B / C / CLA / SLK (W176 / E246 / W204 / C117 / R172)		
225/45R17 91W Advan-Sport MO	91			W	SL	V103S	RPB	MO	108,50 €	4968814998790	F	B	2) 71	Mercedes-Benz C-Klasse (BR204)		
225/45R17 91W E51B TL	91			W	SL	E51B	RPB	OE	103,00 €	4968814830878	E	C	2) 70	Lexus IS LHD		
225/45R17 94V BluEarth-Es ES32 TL	94			V	XL	ES32	RPB		100,50 €	4968814925666	C	B	1) 68			
225/45R17 94W Advan A052	94			W	XL	A052		OE	294,50 €	4968814900854	E	A	2) 72	Elise (Cup 250) Rear		
225/45R17 94W Advan-Fleva (V701)	94			W	XL	V701	RPB		100,50 €	4968814899813	C	A	1) 67			
225/45R17 94W BluEarth-GT AE51 RPB TL	94			W	XL	AE51	RPB		99,50 €	4968814963323	B	A	2) 71			
225/45R17 94Y Advan-Sport (V105)	94			Y	XL	V105S	RPB		102,50 €	4968814974060	E	A	2) 72			
235/45R17 94W Advan-Neova AD08RS TL	94			W	SL	AD08RS	RPB		183,50 €	4968814979386	E	B	2) 70			
235/45R17 97V BluEarth-Es ES32 TL	97			V	XL	ES32	RPB		121,50 €	4968814925710	C	B	1) 68			
235/45R17 97W Advan A052	97			W	XL	A052			328,00 €	4968814900847	E	A	2) 72			
235/45R17 97W Advan-Fleva (V701)	97			W	XL	V701	RPB		125,50 €	4968814900014	C	A	1) 67			
235/45R17 97W BluEarth-GT AE51 RPB TL	97			W	XL	AE51	RPB		125,00 €	4968814963538	B	A	2) 71			
235/45R17 97Y Advan-Sport (V105)	97			Y	XL	V105S	RPB		129,00 €	4968814974107	E	A	2) 72			
245/45R17 99W BluEarth-GT AE51 RPB TL	99			W	XL	AE51	RPB		165,00 €	4968814963224	B	A	2) 71			
245/45R17 99Y Advan-Sport (V105)	99			Y	XL	V105S	RPB		175,50 €	4968814839314	E	A	2) 72			
18	18			215/45R18 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	XL	V701	RPB		176,00 €	4968814944193	C	A	1) 67	
				215/45R18 93W BluEarth-GT AE51 RPB TL	93	W	XL	AE51	RPB		175,00 €	4968814963569	C	A	2) 71	
				215/45R18 89Y Advan-Sport	89	Y	SL	V103	RPB		174,00 €	4968814998103	E	C	2) 71	
				225/45R18 91W Advan-Neova AD08RS TL	91	W	SL	AD08RS	RPB		273,00 €	4968814979560	E	B	2) 70	
				225/45R18 95W Advan-Fleva (V701)	95	W	XL	V701	RPB		181,00 €	4968814900007	C	A	1) 67	
				225/45R18 95W BluEarth-GT AE51 RPB TL	95	W	XL	AE51	RPB		180,00 €	4968814963200	B	A	2) 71	
				225/45R18 95Y Advan-Sport (V105) MO	95	Y	XL	V105	RPB	MO	186,50 €	4968814875077	C	B	2) 72	Mercedes-Benz C-Klasse (BR205)
		225/45R18 95Y Advan-Sport (V105)	95	Y	XL	V105S	RPB		186,50 €	4968814819279	E	A	2) 72			

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung		
45	18	235/45R18 94W BluEarth-GT AE51 RPB TL	94	W	SL	AE51	RPB		188,50 €	4968814963255	B	A	2) 71			
		235/45R18 98Y Advan A052	98	Y	XL	A052			302,50 €	4968814961923	E	B	2) 72			
		235/45R18 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105	RPB		198,50 €	4968814987633	E	A	2) 72			
		245/45R18 100W Advan-Fleva (V701)	100	W	XL	V701	RPB		172,50 €	4968814944209	C	A	1) 68			
		245/45R18 100W BluEarth-GT AE51 RPB TL	100	W	XL	AE51	RPB		183,50 €	4968814963101	B	A	2) 71			
		245/45R18 96W Advan-Neova AD08RS TL	96	W	SL	AD08RS	RPB		274,00 €	4968814979577	E	B	2) 70			
		245/45R18 96W Advan-Sport NI	96	W	SL	V103F	RPB	OE	184,50 €	4548515000758	F	B	2) 71	Nissan 370Z LHD		
		245/45R18 100Y Advan-Sport (V105)	100	Y	XL	V105			189,50 €	4968814988555	E	A	2) 72			
		255/45R18 99W Advan-Fleva (V701)	99	W	SL	V701	RPB		201,50 €	4968814945459	C	A	1) 69			
		255/45R18 99W BluEarth-GT AE51 RPB TL	99	W	SL	AE51	RPB		200,50 €	4968814963682	B	A	2) 71			
		255/45R18 99Y Advan-Sport AO	99	Y	SL	V103S	RPB	AO	207,00 €	4968814796686	E	B	2) 71	Audi A7 (C7)		
		255/45R18 (103Y) Advan-Sport (V105)	103	(Y)	XL	V105S	RPB		224,50 €	4968814935993	E	A	2) 73			
		265/45R18 104Y Advan A052	104	Y	XL	A052			463,50 €	4968814961916	E	B	2) 73			
		265/45R18 (101Y) Advan-Sport (V105)	101	(Y)	SL	V105S	RPB		250,50 €	4968814974251	E	A	2) 72			
		275/45R18 (107Y) Advan-Sport (V105)	107	(Y)	XL	V105	RPB		268,50 €	4968814987640	E	A	2) 73			
		19	19	225/45R19 96W Advan-Fleva (V701)	96	W	XL	V701	RPB		222,50 €	4968814944254	C	A	1) 67	
				225/45R19 96W BluEarth-GT AE51 RPB TL	96	W	XL	AE51	RPB		221,50 €	4968814963668	B	A	2) 71	
				225/45R19 (96Y) Advan-Sport (V105)	96	(Y)	XL	V105S	RPB		241,50 €	4968814956028	E	A	2) 72	
				235/45R19 95W Advan-Fleva (V701)	95	W	SL	V701	RPB		231,50 €	4968814900151	C	A	1) 67	
				235/45R19 95W BluEarth-GT AE51 RPB TL	95	W	SL	AE51	RPB		230,50 €	4968814963712	C	A	2) 71	
				235/45R19 95Y Advan-Sport (V105)	95	Y	SL	V105	RPB		238,50 €	4968814985899	E	A	2) 71	
				245/45R19 98W BluEarth-GT AE51 RPB TL	98	W	SL	AE51	RPB		228,00 €	4968814963620	B	A	2) 71	
				245/45R19 98Y Advan-Sport (V105)	98	Y	SL	V105S	RPB		235,50 €	4968814936020	E	A	2) 71	
				255/45R19 (100Y) Advan-Sport (V105)	100	(Y)	SL	V105S	RPB		262,50 €	4968814974220	E	A	2) 72	
				275/45R19 108Y Advan-Sport NO	108	Y	XL	V103B	RPB	NO	230,50 €	4968814702526	E	B	2) 73	Porsche Cayenne (E1) / VW Toureg
		20	20	245/45R20 103W Advan-Sport (V107) *	103	W	XL	V107	RPB	*	314,50 €	4968814971830	A	B	1) 71	
				245/45R20 103Y Advan-Sport (V105)	103	Y	XL	V105T	RPB		319,00 €	4968814882143	E	A	2) 72	
				245/45R20 103Y Advan-Sport (V105T) *	103	Y	XL	V105T	RPB							

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung		
40	17	235/40R17 90W Advan-Fleva (V701)	90	W	SL	V701	RPB		167,50 €	4968814944148	C	A	1))	67		
		235/40R17 90W Advan-Neova AD08RS TL	90	W	SL	AD08RS	RPB		236,00 €	4968814979508	E	B	2))	70		
		245/40R17 91V BluEarth-Es ES32 TL	91	V	SL	ES32	RPB		148,50 €	4968814925727	C	B	1))	68		
		245/40R17 91W Advan-Neova AD08RS TL	91	W	SL	AD08RS	RPB		219,00 €	4968814979447	E	B	2))	70		
		245/40R17 91W Advan-Sport (V105) MO	91	W	SL	V105	RPB	MO		155,00 €	4968814801458	E	A	2))	71	Mercedes-Benz C-Klasse (BR204) / SLK (R172)
		245/40R17 95W Advan A052	95	W	XL	A052			354,50 €	4968814961930	E	B	2))	72		
		245/40R17 95W Advan-Fleva (V701)	95	W	XL	V701	RPB		150,50 €	4968814944162	C	A	1))	68		
		255/40R17 94W Advan-Fleva (V701)	94	W	SL	V701	RPB		173,50 €	4968814900106	C	A	1))	69		
		255/40R17 94W Advan-Neova AD08RS TL	94	W	SL	AD08RS	RPB		259,00 €	4968814979485	E	B	2))	72		
		255/40R17 98W Advan A052	98	W	XL	A052			343,50 €	4968814900830	E	A	2))	73		
		255/40ZR17 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105S	RPB		182,00 €	4968814973971	E	A	2))	73		
		18	20	205/40R18 86W Advan-Fleva (V701)	86	W	XL	V701	RPB		155,50 €	4968814899882	E	A	1))	67
				205/40R18 86W BluEarth-GT AE51 RPB TL	86	W	XL	AE51	RPB		154,50 €	4968814963293	C	A	2))	71
				215/40R18 89W Advan-Fleva (V701)	89	W	XL	V701	RPB		170,50 €	4968814899936	E	A	1))	67
				215/40R18 89W BluEarth-GT AE51 RPB TL	89	W	XL	AE51	RPB		169,50 €	4968814963576	C	A	2))	71
				215/40ZR18 89Y Advan-Sport (V105)	89	Y	XL	V105S	RPB		175,00 €	4968814974237	E	A	2))	72
				225/40R18 88W Advan-Neova AD08RS TL	88	W	SL	AD08RS	RPB		205,00 €	4968814979300	E	B	2))	70
225/40R18 92W Advan-Fleva (V701)	92			W	XL	V701	RPB		99,00 €	4968814899929	C	A	1))	67		
225/40R18 92W Advan-Sport (V105) Subaru	92			W	XL	V105F	RPB	OE	119,00 €	4968814909000	E	B	2))	72	Impreza LHD	
225/40R18 92W BluEarth-Es ES32 TL	92			W	XL	ES32	RPB		98,00 €	4968814925659	C	B	1))	68		
225/40R18 92W BluEarth-GT AE51 RPB TL	92			W	XL	AE51	RPB		98,00 €	4968814963446	C	A	2))	71		
225/40R18 92Y Advan A052	92			Y	XL	A052			320,00 €	4968814900823	E	A	2))	72		
225/40ZR18 92Y Advan-Sport (V105)	92			Y	XL	V105S	RPB		119,00 €	4968814979089	E	A	2))	72		
235/40R18 91W Advan-Neova AD08RS TL	91			W	SL	AD08RS	RPB		257,00 €	4968814979362	E	B	2))	70		
235/40R18 95W Advan-Fleva (V701)	95			W	XL	V701	RPB		160,00 €	4968814892562	C	A	1))	67		
235/40R18 95W BluEarth-Es ES32 TL	95			W	XL	ES32	RPB		159,00 €	4968814925703	C	B	1))	68		
235/40R18 95W BluEarth-GT AE51 RPB TL	95			W	XL	AE51	RPB		159,00 €	4968814963552	C	A	2))	71		
235/40R18 95Y Advan A052	95			Y	XL	A052			335,50 €	4968814900816	E	A	2))	72		
235/40ZR18 (95Y) Advan-Sport (V105)	95	(Y)	XL	V105S	RPB		164,00 €	4968814839338	E	A	2))	72				
245/40R18 93W Advan-Neova AD08RS TL	93	W	SL	AD08RS	RPB		257,00 €	4968814979393	E	B	2))	70				
245/40R18 97W Advan-Fleva (V701)	97	W	XL	V701	RPB		142,00 €	4968814887032	C	A	1))	68				
245/40R18 97W BluEarth-GT AE51 RPB TL	97	W	XL	AE51	RPB		140,00 €	4968814963590	B	A	2))	71				
245/40R18 97Y Advan A052	97	Y	XL	A052			360,50 €	4968814900809	E	A	2))	72				
245/40R18 97Y Advan-Sport (V105) MO	97	Y	XL	V105	RPB	MO	168,50 €	4968814875084	C	B	2))	72	Mercedes-Benz C-Klasse (BR205)			
245/40ZR18 97Y Advan-Sport (V105)	97	Y	XL	V105S	RPB		145,00 €	4968814810078	E	A	2))	72				
255/40R18 95W Advan-Neova AD08RS TL	95	W	SL	AD08RS	RPB		351,00 €	4968814979522	E	B	2))	72				
255/40R18 95Y Advan-Sport (V105) MO+	95	Y	SL	V105	RPB	MO	234,50 €	4968814806224	E	A	3))	73	Mercedes-Benz SL-Klasse (R231)			
255/40R18 99W Advan-Fleva (V701)	99	W	XL	V701	RPB		234,50 €	4968814900175	C	A	1))	69				
255/40R18 99W BluEarth-GT AE51 RPB TL	99	W	XL	AE51	RPB		233,50 €	4968814963125	B	A	2))	71				
255/40R18 99Y Advan A052	99	Y	XL	A052			408,00 €	4968814900793	E	A	2))	73				
255/40R18 99Y Advan-Sport (V105) MO	99	Y	XL	V105	RPB	MO	240,50 €	4968814793029	E	A	2))	73	Mercedes-Benz CLS-Klasse (C218) / CLS-Shooting Brake (X218)			
265/40R18 101W Advan-Neova AD08RS TL	101	W	XL	AD08RS	RPB		345,00 €	4968814979584	E	B	2))	72				
265/40R18 101Y Advan A052	101	Y	XL	A052			432,00 €	4968814900786	E	A	2))	73				
275/40R18 103W Advan-Fleva (V701)	103	W	XL	V701	RPB		287,00 €	4968814945497	C	A	2))	72				
275/40R18 103Y Advan A052	103	Y	XL	A052			460,50 €	4968814961909	E	B	2))	73				
19	22	225/40R19 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	XL	V701	RPB		210,50 €	4968814900144	C	A	1))	67		
		225/40R19 93W BluEarth-GT AE51 RPB TL	93	W	XL	AE51	RPB		209,50 €	4968814963651	C	A	2))	71		
		225/40ZR19 (93Y) Advan-Sport (V105)	93	(Y)	XL	V105S	RPB		216,50 €	4968814976279	E	A	2))	72		
		235/40R19 96W BluEarth-GT AE51 RPB TL	96	W	XL	AE51	RPB		214,50 €	4968814963729	B	A	2))	71		
		235/40ZR19 96Y Advan A052	96	Y	XL	A052			335,00 €	4968814995300	E	B	2))	72	NEU	
		235/40ZR19 (92Y) Advan-Sport (V105) NO	92	(Y)	SL	V105	RPB	NO	229,00 €	4968814849443	E	A	2))	71	Porsche 718 Boxster (982) 718 Cayman (982) / 911 Carrera (991 II) front	
		235/40ZR19 (96Y) Advan-Sport (V105)	96	(Y)	XL	V105S	RPB		229,00 €	4968814948658	E	A	2))	72		
		245/40R19 98W Advan-Fleva (V701)	98	W	XL	V701	RPB		211,50 €	4968814944216	C	A	1))	69		
		245/40R19 98W BluEarth-GT AE51 RPB TL	98	W	XL	AE51	RPB		210,50 €	4968814963286	B	A	2))	71		
		245/40ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105S	RPB		217,00 €	4968814846763	E	A	2))	72		
		245/40ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105) MO	98	(Y)	XL	V105	RPB	MO	217,00 €	4968814888114	E	A	2))	72	Mercedes-AMG E43 (BR213) Front	

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung			
40	19	255/40R19 100Y Advan-Sport A0	100	Y	XL	V103S	RPB	A0	227,00 €	4968814796693	E	B	2))	72	Audi A6 (C7) / A7 (C7) / S6 (C7) / S7 (C7)		
		255/40R19 100Y Advan-Sport A0E	100	Y	XL	V103S	RPB	A0E	233,00 €	4968814820664	E	B	2))	71	Audi A6 (C7) / A7 (C7)		
		255/40ZR19 (100Y) Advan-Sport (V105)	100	(Y)	XL	V105S	RPB		227,00 €	4968814839307	E	A	2))	73			
		265/40ZR19 (102Y) Advan-Sport (V105)	102	(Y)	XL	V105S	RPB		292,00 €	4968814850883	E	A	2))	73			
		265/40ZR19 (102Y) Advan A052	102	(Y)	XL	A052			325,00 €	4968814995324	E	B	2))	73	NEU		
		265/40ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105) NO	98	(Y)	SL	V105W	RPB	NO	292,00 €	4968814849450	E	A	2))	72	Porsche 718 Boxster (982) 718 Cayman (982), rear		
		275/40R19 105W Advan-Fleva (V701)	105	W	XL	V701	RPB		258,00 €	4968814945473	C	A	2))	72			
		275/40ZR19 (105Y) Advan-Sport (V105)	105	(Y)	XL	V105S	RPB		278,00 €	4968814839321	E	A	2))	73			
		275/40ZR19 (105Y) Advan-Sport (V105) *	105	(Y)	XL	V105	RPB	*	276,00 €	4968814938178	E	A	2))	72	BMW M5 (F90)		
		285/40ZR19 (103Y) Advan-Sport (V105)	103	(Y)	SL	V105S	RPB		308,50 €	4968814974275	E	A	2))	73			
		285/40ZR19 (107Y) Advan-Sport (V105) *	107	(Y)	XL	V105E	RPB	*	324,00 €	4968814888183	C	A	2))	74	BMW M5 (F90)		
		20	20	235/40ZR20 96Y Advan-Sport (V105)	96	Y	XL	V105	RPB		278,50 €	4968814954949	E	A	2))	72	
				245/40R20 99W Advan-Fleva (V701)	99	W	XL	V701	RPB		284,50 €	4968814944223	C	A	1))	69	
				245/40ZR20 (99Y) Advan-Sport (V105)	99	(Y)	XL	V105S	RPB		293,00 €	4968814850999	E	A	2))	72	
				255/40ZR20 (101Y) Advan A052	101	(Y)	XL	A052			460,00 €	4968814962036	E	B	2))	73	
				255/40ZR20 (101Y) Advan-Sport (V105) NO	101	(Y)	XL	V105	RPB	NO	285,50 €	4968814812577	E	A	2))	73	Panamera (G1 II) front
				265/40ZR20 104Y Advan-Sport (V105)	104	Y	XL	V105S	RPB		309,50 €	4968814850937	E	A	2))	73	
275/40R20 106W Advan-Sport (V107) *	106			W	XL	V107	RPB	*	255,00 €	4968814971847	A	B	1))	71			
275/40R20 106Y Advan-Sport (V105)	106			Y	XL	V105T	RPB		259,00 €	4968814882068	E	A	2))	73			
275/40R20 106Y Advan-Sport (V105E) *	106			Y	XL	V105E	RPB	*	259,00 €	4968814957605	C	A	2))	71	BMW X3MPA (G01)		
275/40R20 106Y Advan-Sport V103	106			Y	XL	V103B	RPB	NO	259,00 €	4968814998806	E	B	2))	73	Porsche Cayenne (E1) / VW Toureg		
295/40R20 110Y Advan-Sport (V105)	110			Y	XL	V105T	RPB		295,00 €	4968814882136	E	A	2))	75			
21	21			255/40ZR21 102Y Advan-Sport (V105)	102	Y	XL	V105	RPB		324,50 €	4968814955090	E	A	2))	72	
				265/40R21 105Y Advan-Sport (V105)	105	Y	XL	V105T	RPB		330,00 €	4968814882013	E	A	2))	73	
				275/40R21 107Y Advan-Sport (V105) *	107	Y	XL	V105	RPB	*	352,00 €	4968814934507	E	A	2))	73	BMW X5MPA (G05)
				285/40R21 109Y Advan-Sport (V105)	109	Y	XL	V105T	RPB								

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
35	18	265/35ZR18 97Y Advan-Sport (V105)	97	Y	XL	V105S	RPB		224,00 €	4968814973988	E	A	2)	73	
		275/35R18 99W Advan-Fleva (V701)	99	W	XL	V701	RPB		225,50 €	4968814945442	C	A	2)	72	
		275/35ZR18 (99Y) Advan-Sport (V105)	99	(Y)	XL	V105S	RPB		241,50 €	4968814974015	E	A	2)	73	
		285/35R18 97Y Advan-Sport (V105) MO	97	Y	SL	V105	RPB	MO		259,50 €	4968814793036	E	A	2)	73
		285/35R18 97Y Advan-Sport (V105) MO+	97	Y	SL	V105	RPB	MO		259,50 €	4968814811662	E	A	2)	73
		295/35R18 103Y Advan A052	103	Y	XL	A052				498,00 €	4968814900755	E	A	2)	73
		295/35ZR18 (99Y) Advan-Sport N1	99	(Y)	SL	V103S	RPB	N-1		267,00 €	4968814760939	E	B	2)	74
		225/35R19 88W Advan-Fleva (V701)	88	W	XL	V701	RPB			168,50 €	4968814900069	E	A	1)	67
		225/35R19 88W Advan-Neova AD08RS TL	88	W	XL	AD08RS	RPB			297,50 €	4968814979515	E	B	2)	70
		225/35R19 88W BluEarth-GT AE51 RPB TL	88	W	XL	AE51	RPB			167,50 €	4968814963675	C	A	2)	71
225/35ZR19 88Y Advan-Sport (V105)	88	Y	XL	V105S	RPB			174,50 €	4968814974244	E	A	2)	72		
235/35R19 87W Advan-Neova AD08RS TL	87	W	SL	AD08RS	RPB			308,00 €	4968814979423	E	B	2)	70		
235/35R19 91W Advan-Fleva (V701)	91	W	XL	V701	RPB			166,50 €	4968814899837	C	A	1)	67		
235/35R19 91W BluEarth-GT AE51 RPB TL	91	W	XL	AE51	RPB			165,50 €	4968814963637	C	A	2)	71		
235/35ZR19 (91Y) Advan-Sport (V105)	91	(Y)	XL	V105S	RPB			170,50 €	4968814975791	E	A	2)	72		
245/35R19 89W Advan-Sport (V105) SUBARU	89	W	SL	V105G				232,50 €	4968814979027	E	B	2)	70		
245/35R19 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	XL	V701	RPB			239,50 €	4968814944230	C	A	1)	69		
245/35R19 93W BluEarth-GT AE51 RPB TL	93	W	XL	AE51	RPB			238,50 €	4968814963149	C	A	2)	71		
245/35ZR19 (93Y) Advan-Sport (V105)	93	(Y)	XL	V105S	RPB			246,00 €	4968814948696	E	A	2)	72		
245/35ZR19 (93Y) Advan A052	93	(Y)	XL	A052				325,00 €	4968814971915	E	B	2)	72		
255/35R19 92W Advan-Neova AD08RS TL	92	W	SL	AD08RS	RPB			359,50 €	4968814980405	E	B	2)	72		
255/35R19 96W Advan-Fleva (V701)	96	W	XL	V701	RPB			182,50 €	4968814900137	C	A	1)	69		
255/35ZR19 (96Y) Advan-Sport (V105)	96	(Y)	XL	V105S	RPB			189,00 €	4968814819354	E	A	2)	73		
255/35ZR19 (96Y) Advan-Sport (V105) MO	96	(Y)	XL	V105S	RPB	MO		189,00 €	4968814905385	E	A	2)	73		
255/35ZR19 96Y Advan A052	96	Y	XL	A052				325,00 €	4968814995287	E	B	2)	73		
265/35ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105S	RPB			306,50 €	4968814819255	E	A	2)	73		
275/35R19 100W Advan-Fleva (V701)	100	W	XL	V701	RPB			274,50 €	4968814944247	C	A	2)	72		
275/35ZR19 (100Y) Advan-Sport (V105) MO	100	(Y)	XL	V105	RPB	MO		286,00 €	4968814888121	E	A	2)	73		
275/35ZR19 (100Y) Advan A052	100	(Y)	XL	A052				345,00 €	4968814995294	E	B	2)	73		
285/35ZR19 (99Y) Advan-Sport (V105)	99	(Y)	SL	V105S	RPB			330,50 €	4968814974268	E	A	2)	74		
295/35R19 104Y Advan A052	104	Y	***	A052	***			355,00 €	***	***	***	***	***		
295/35ZR19 (100Y) Advan-Sport (V105) NO	100	(Y)	SL	V105E	RPB	NO		353,00 €	4968814869014	E	A	2)	74		
295/35ZR19 (104Y) Advan-Sport (V105)	104	(Y)	XL	V105S	RPB			353,00 €	4968814850906	E	A	2)	75		
20	22	225/35R20 90W Advan-Fleva (V701)	90	W	XL	V701	RPB		243,50 €	4968814900120	C	A	1)	67	
		225/35R20 (90Y) Advan-Sport (V105)	90	(Y)	XL	V105S	RPB		249,50 €	4968814839383	E	A	2)	72	
		235/35R20 (92Y) Advan-Sport (V105)	92	(Y)	XL	V105S	RPB		250,00 €	4968814846817	E	A	2)	72	
		245/35ZR20 (95Y) Advan-Sport (V105)	95	(Y)	XL	V105S	RPB		261,00 €	4968814850913	E	A	2)	72	
		245/35ZR20 (95Y) Advan-Sport (V105) MO	95	(Y)	XL	V105	RPB	MO		261,00 €	4968814888138	E	A	2)	72
		245/35ZR20 95Y Advan A052	95	Y	***	A052	***		355,00 €	***	***	***	***	***	
		255/35R20 97Y Advan-Sport AU	97	Y	XL	V103S	RPB	AO		255,00 €	4968814824518	E	B	2)	73
		255/35ZR20 (97Y) Advan-Sport (V105)	97	(Y)	XL	V105S	RPB		255,00 €	4968814843250	E	A	2)	73	
		265/35R20 99Y Advan-Sport AU C7	99	Y	XL	V103S	RPB	AO		312,00 €	4968814796709	E	B	2)	73
		265/35ZR20 (99Y) Advan-Sport (V105)	99	(Y)	XL	V105S	RPB		327,50 €	4968814843168	E	A	2)	73	
		265/35ZR20 99Y Advan-Sport AU	99	Y	XL	V103S	RPB	OE		312,00 €	4968814733421	E	B	2)	73
		275/35R20 102W Advan-Fleva (V701)	102	W	XL	V701	RPB		289,50 €	4968814945480	C	A	2)	72	
		275/35ZR20 (102Y) Advan-Sport (V105) R01	102	(Y)	XL	V105D	RPB	R01		297,00 €	4968814825843	E	A	2)	73
		285/35ZR20 104Y Advan A052	104	Y	XL	A052			514,00 €	4968814962043	E	B	2)	73	
		285/35ZR20 (104Y) Advan-Sport (V105)	104	(Y)	XL	V105S	RPB		320,50 €	4968814954901	E	A	2)	74	
		295/35ZR20 (105Y) Advan-Sport (V105) NO	105	(Y)	XL	V105W	RPB	NO		363,50 €	4968814822453	E	A	2)	74
		245/35ZR21 (96Y) Advan-Sport (V105)	96	(Y)	XL	V105	RPB		324,50 €	4968814954871	A	E	2)	72	
		255/35ZR21 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105S	RPB		329,50 €	4968814954963	E	A	2)	72	
		255/35ZR21 98Y ADVAN Sport V107 MO1	98	Y	XL	V107F	RPB		324,50 €	4968814967161	E	A	1)	70	
		285/35ZR21 105Y Advan-Sport (V105)	105	Y	XL	V105T	RPB		362,50 €	4968814955113	E	A	1)	72	
295/35R21 107Y Advan-Sport (V105) N2	107	Y	XL	V105T	RPB	N-2		278,00 €	4968814857448	E	A	2)	74		
295/35R21 107Y Advan-Sport N1	107	Y	XL	V103B	RPB	N-1		278,00 €	4968814785581	E	B	2)	74		
295/35R21 107Y Advan-Sport V103 NO	107	Y	XL	V103B	RPB	NO		278,00 €	4968814998783	E	B	2)	74		
315/35R21 111Y Advan-Sport (V105) *	111	Y	XL	V105E	RPB	*		394,00 €	4968814934514	C	A	2)	73		

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
35	22	265/35R22 102Y Advan-Sport (V105)	102	Y	XL	V105T	RPB		354,50 €	4968814882006	E	A	2)	73	
		275/35ZR22 (104Y) Advan-Sport (V105)	104	(Y)	XL	V105	RPB		340,50 €	4968814955069	E	A	2)	72	
		285/35ZR22 (106Y) Advan-Sport (V105) NO	106	(Y)	XL	V105	RPB	NO		385,50 €	4968814987466	C	A	2)	74
		295/35R22 108Y Advan-Sport (V105)	108	Y	XL	V105T	RPB		373,00 €	4968814881993	E	A	2)	75	
		325/35ZR22 114Y Advan-Sport (V107) MO1	114	Y	XL	V107		MO1		389,50 €	4968814956363	C	A	1)	71
		305/35R23 111Y Advan-Sport (V105)	111	Y	XL	V105T	RPB		364,00 €	4968814881955	E	A	2)	75	
30	18	295/30R18 98Y Advan A052	98	Y	XL	A052		486,00 €	4968814900748	E	A	2)	73		
		315/30R18 98Y Advan A052	98	Y	SL	A052		560,50 €	4968814900731	E	A	2)	73		
19	19	255/30R19 91W Advan-Fleva (V701)	91	W	XL	V701	RPB		261,00 €	4968814899905	C	A	1)	69	
		255/30R19 91W Advan-Neova AD08RS TL	91	W	XL	AD08RS	RPB		359,50 €	4968814979553	E	B	2)	72	
		255/30ZR19 (91Y) Advan-Sport (V105)	91	(Y)	XL	V105S	RPB		268,00 €	4968814973964	E	A	2)	73	
		265/30R19 93W Advan-Fleva (V701)	93	W	XL	V701	RPB		260,00 €	4968814899844	C	A	1)	69	
		265/30ZR19 (93Y) Advan-Sport (V105)	93	(Y)	XL	V105S	RPB		267,00 €	4968814975807	E	A	2)	73	
		275/30ZR19 (96Y) Advan-Sport (V105)	96	(Y)	XL	V105S	RPB		265,50 €	4968814974008	E	A	2)	73	
		285/30ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105)	98	(Y)	XL	V105S	RPB		308,00 €	4968814819361	E	A	2)	74	
		285/30ZR19 (98Y) Advan-Sport (V105) MO	98	(Y)	XL	V105S	RPB	MO		303,50 €	4968814905392	E	A	2)	74
		295/30ZR19 (100Y) Advan-Sport (V105)	100	(Y)	XL	V105S	RPB		334,50 €	4968814819262	E	A	2)	74	
		305/30ZR19 (102Y) Advan-Sport (V105)	102	(Y)	XL	V105S	RPB		336,00 €	4968814974190	E	A	2)	75	
		225/30ZR20 82Y Advan-Sport (V105)	85	Y	***	V105S	***		304,50 €	***	***	***	***	***	
		235/30ZR20 88Y Advan-Sport (V105)	88	Y	XL	V105S	RPB		280,00 €	4968814997373	E	A	2)	72	
245/30ZR20 90Y Advan A052	90	Y	***	A052	***		355,00 €	***	***	***	***	***			
245/30ZR20 (90Y) Advan-Sport (V105)	90	(Y)	XL	V105S	RPB		301,00 €	4968814974114	E	A	2)	72			
255/30R20 92W Advan-Fleva (V701)	92	W	XL	V701	RPB		297,50 €	4968814900113	C	A	1)	69			
255/30ZR20 (92Y) Advan-Sport (V105)	92	(Y)	XL	V105S	RPB		305,50 €	4968814948610	E	A	2)	73			
255/30ZR20 (92Y) Advan-Sport (V105) R01	92	(Y)	XL	V105	RPB	R01		294,50 €	4968814860721	E	A	2)	73		
265/30ZR20 (94Y) Advan-Sport (V105)	94	(Y)	XL	V105S	RPB		299,00 €	4968814850968	E	A	2)	73			
275/30R20 97W Advan-Fleva (V701)															

Die Kultur der Oldtimer wiederbeleben

GT.SPECIAL CLASSIC Y350

Zoll	Serie	Dimension	Zulässige Maulweite	Gesamtdurchmesser	Y350					C
15	80	165/80R15	4-5,5	645	87H	E	E	1	67	C1
14	80	165/80R14	4-5,5	620	85S	E	E	1	67	C1
14	80	175/80R14	4,5-6	636	88S	E	E	1	67	C1

Merkmale

- Klassisches Profil und Seitendesign des Vorgängermodells
- Markanter, origineller Stil
- Klassischer Auftritt mit neuesten Reifentechnologien



Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN					Bemerkung
80	15	155/80R15 83H GT SPECIAL CLASSIC Y350	83	H	SL	Y350			126,00 €	4968814999476	E	E	1	67	
70	13	185/70R13 86HA008S TL	86	H	SL	A008S			161,50 €	4968814934743	E	E	2	70	
	14	195/70R14 91HA008S TL	91	H	SL	A008S			171,50 €	4968814934729	E	E	2	70	
60	12	165/60R12 71HA539 TL	71	H	SL	A539			105,50 €	4968814998035	E	C	2	69	
	13	175/60R13 77HA539 TL	77	H	SL	A539			87,50 €	4968814998011	E	C	2	69	
		185/60R13 80HA008S TL	80	H	SL	A008S			141,00 €	4968814934736	E	C	2	69	
		185/60R13 80HA539 TL	80	H	SL	A539			100,50 €	4968814998028	E	C	2	69	
	14	175/60R14 79HA539 TL	79	H	SL	A539			95,50 €	4968814958411	E	C	2	69	
		185/60R14 82HA008S TL	82	H	SL	A008S			151,00 €	4968814934712	E	C	2	69	
55	16	205/55ZR16 91W A008P TL NO	91	W	SL	A008P		NO	263,00 €	4968814940423	E	B	2	70	NO
50	13	175/50R13 72VA539 TL RPB	72	V	SL	A539	RPB		110,50 €	4968814998042	E	C	2	69	
	14	185/50R14 77VA539 TL RPB	77	V	SL	A539	RPB		110,50 €	4968814998004	E	C	2	69	
	15	205/50R15 86VA008S TL	86	V	SL	A008S			188,00 €	4968814934699	E	C	2	69	
		225/50R15 91VA008S TL	91	V	SL	A008S			232,50 €	4968814934705	E	C	2	69	
45	16	245/45ZR16 94W A008P TL NO	94	W	SL	A008P		NO	334,00 €	4968814940430	E	B	2	70	NO

Spirit und Style für Klassikfahrzeuge

A539

Zoll	Serie	Dimension	Zulässige Maulweite	Gesamtdurchmesser	A539					C
14	50	185/50R14	5-6,5	542	77V	E	C	2	69	C1
14	60	175/60R14	5-6	566	79H	E	C	2	69	C1
13	50	175/50R13	5-6	506	72V	E	C	2	69	C1
13	60	175/60R13	5-6	540	77H	E	C	2	69	C1
13	60	185/60R13	5-6,5	552	80H	E	C	2	69	C1
12	60	165/60R12	4,5-6	503	71H	E	C	2	69	C1


Merkmale

- Signature Design Pattern für Oldtimer
- Ausgewogenheit von Komfort und Leistung sowohl auf nassem als auch auf trockenem Untergrund
- Asymmetrisches Profilmuster für stabile Kurvenfahrten



Mesfelge und Abrollumfang laut ETRTO und ETRTO engineering design information oder TRA Jahrbuch. Alle technischen Informationen sind auf dieser Seite vermerkt (Änderungen vorbehalten).

= Informationen zum EU Reifenlabel siehe Seite 70 c = Kategorie. C1: PKW Reifen ◆ = EU Verordnung (EC) Nr. 1222/2009 gilt nicht für diese Größe



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungs-kategorie:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA

XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit



YOKOHAMA Reifen werden auf den Rennstrecken der Welt erprobt und für die Straße entwickelt.

YOKOHAMA eine sportlich, emotionale Marke mit starken Produkten.

Völlig neue Fahrimpressionen erleben



AD08RS

ADVAN
NEOVA AD08RS



Straßenzulassung



Handling



Grip Niveau



Hochgeschwindigkeitsstabil



Trocken



Laufrichtungsgelungen

EU Label	
Kraftstoff-Effizienz-Klasse	E
Nass-Grip-Klasse	B
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB)	2 70-72
Serie: 30% - 55%	Zoll: 19-15

Die Verfügbarkeit des ADVAN NEOVA AD08RS ist von Land zu Land unterschiedlich.


Anwendung: Reifen mit Straßenzulassung für getunte Fahrzeuge und Club Racer mit Straßenzulassung

Vorteile

- Stabilität und Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten
- Geringe Aufwärmzeit sorgt für Performance ab der ersten Runde
- Er ermöglicht eine höhere Fahrzeugkontrolle und bietet exzellentes Kurvenverhalten

Merkmale

- Fein abgestimmte Gummimischung für sportliches Feeling
- Runde Profilrillen in verschiedenen Abschnitten des Reifens bieten einen höheren Grip
- Einheitliche Schulterblöcke ergeben eine höhere Festigkeit der Lauffläche



Sequentielles Rillen-Design

Uni-Block Schulterdesign

WICHTIGE SICHERHEITS- UND NUTZUNGSVORGABEN FÜR ADVAN NEOVA AD08RS UND ADVAN A052: Diese Gummimischungen wurden für hohe Geschwindigkeiten und Leistungen entwickelt. Die Reifen sollten nicht bei Temperaturen unter -10°C (14°F) gelagert werden, damit die Leistungsmerkmale und die Charakteristik der Reifen erhalten bleiben. Bei zu niedrigen Temperaturen wird diese Gummimischung spröde, so dass hierdurch Reifen- oder Personenschäden entstehen können. Diese Reifen dürfen erst ab Temperaturen von +7°C Grad und wärmer gefahren werden, damit sie ihre optimale Leistung zeigen können.

Straßen zugelassen, auf der Rennstrecke zu Hause



A052

ADVAN
A052



Straßenzulassung



Handling



Grip Niveau



Hochgeschwindigkeitsstabil



Trocken



Asymmetrisch

EU Label	
Kraftstoff-Effizienz-Klasse	E
Nass-Grip-Klasse	A-B
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB)	2 69-73
Serie: 35% - 55%	Zoll: 20-14

Erstausrüstung erprobt
(Stand: März 2019)
Lotus Elise (Cup 250)



Erstausrüstung

Anwendung: Semi-Slick mit Rennperformance

Vorteile

- Maximale Sport-Performance auf trockener Rennstrecke
- Verbesserte Handlingperformance für optimierte Fahrzeugkontrolle
- Kraftvolle Kurvenstabilität
- Der für die Straße zugelassene Reifen entspricht dem europäischen Standard für Rollgeräuschemissionen, ECE-Regelung Nr. 117, Revision 2 (R117-02).

Merkmale

- Asymmetrisches, Laufflächendesign mit hoher Festigkeit
- Compound-Technologie aus dem Motorsport



ADVAN NEOVA AD08 RS

Für das absolute Performance-Maximum auf Straße & Rundstrecke:

- Reifen nicht bei Einsatzbedingungen unter +10°C Außentemperatur nutzen!
- Reifen nicht bei Temperaturen unter 0°C lagern!
- Vorsicht bei der Montage der Reifen, Seitenwand ist mit „Steel Inserts“ versehen!
- Einfahrphase bis zu 500 km beachten, Fülldruck durch die YOKOHAMA Technik berechnen und bestätigen lassen!
- VORSICHT bei Nässe! Reduzieren Sie bei nasser Straße Ihre Geschwindigkeit speziell in Kurven entsprechend!
- Fahren Sie Ihre Reifen warm. Erst dann kann der AD08RS seine vollständige Performance liefern!
- Beachten Sie bei der Umrüstung den Speed- und Loadindex der Reifen sowie die entsprechenden Traglastabschläge! (siehe Seite 71)



ADVAN A052


Racing-Technologie für neue Bestzeiten. Weiterentwicklung des legendären Rennreifens A048:

- Reifen nicht bei Einsatzbedingungen unter +10°C Außentemperatur nutzen!
- Reifen nicht bei Temperaturen unter 0°C lagern!
- Optimalen Warmluftdruck durch die YOKOHAMA Technik berechnen und bestätigen lassen!
- VORSICHT bei Nässe! Reduzieren Sie bei nasser Straße Ihre Geschwindigkeit (max. 100 km/h)!
- Neuprofiltiefe ca. 5,0 mm (dimensionsspezifisch)!
- Fahren Sie Ihre Reifen warm. Nur so kann der ADVAN A052 seine überragende Performance entfalten!
- Beachten Sie bei der Umrüstung den Speed- und Loadindex der Reifen sowie die entsprechenden Traglastabschläge! (siehe Seite 71)




Dimensionen von 14-20 Zoll verfügbar – siehe Seite 22 - 31

Sequenzielle Profilrillen-Technologie




Uni-Block Schulterdesign



Micro-Thermo-Lamellen



Steel Inserts



Semislick-Außenschulter



Thermo-Chanel für optimales Temperaturmanagement



2 Hydro-Channels für max. Drainagewirkung



YOKOHAMA Motorsportreifen erhalten Sie ab sofort bei unserem Motorsport-Fachhändler am Nürburgring: Boes Motorsport

Wenden Sie sich mit Ihrer Motorsport-Reifenanfrage vertrauensvoll an Herrn Boes, der über langjährige Erfahrungen im Hochleistungsrennsport verfügt und Sie kompetent beraten wird.



MOTORSPORT



Racing Reifen

ADVAN
A005



ADVAN
A006



A006F/A006Y



A006N



A006G/A006C

Rally Reifen

ADVAN
A053



ADVAN
A035



ADVAN
A036



ADVAN
A031



ADVAN
A051T



Sportreifen mit Straßenzulassung

ADVAN
A052



ADVAN
NEOVA road RS



ADVAN
A048



Anschrift und Kontakt:

boes-motorsport
Raiffeisenring 8
56746 Kempenich

Telefon: 0 26 55 / 94 12 35

E-Mail: info@boes-motorsport.de



Extreme Optik, maximale Traktion

Extreme Traktion

GEOLANDAR
X-MT

GEOLANDAR
M/T G003



G005



M+S

EU-Reifenlabel gilt nicht für Reifen mit POR-Kennzeichnung



G003



M+S

EU-Reifenlabel gilt nicht für Reifen mit POR-Kennzeichnung

Anwendung: Extreme Off-Roader, Pick-ups und Geländefahrzeuge

Vorteile

- Extreme Traktion off road
- Traktion auf rutschigen und schlammigen Untergründen

Merkmale

- Felsblock-Profil-Design: das extreme Profildesign sorgt für extreme Off-Road-Traktion
- Negativ-Profil und Lamellen für optimale Selbstreinigung
- Seitenwand-Profil für aggressive Optik und extreme Traktion

Felsblock-Profil-Design




Symmetrisches Profil



Das Felsblock-Design wurde in Laufstreifen und Seitenwand integriert und sorgt optisch sowie technisch für die gewünschten Off-Road-Eigenschaften.

Negativ-Profil und Lamellen für optimale Selbstreinigung



Negativ-Profil und Lamellen für optimale Selbstreinigung und Traktion.

Lamellen-Technologie vom GEOLANDAR AT/S.

Seitenwand-Profil



Die in die Seitenwand integrierten Profilblöcke sorgen für extreme Off-Road-Traktion und aggressive Optik. Daran angepasst ist auch die Seitenwandbeschriftung.

Anwendung: Mud-Terrain SUVs, 4x4s und Pick-ups

Vorteile

- Off-Road Traktion
- Verschleißfestigkeit, widerstandsfähig gegenüber Schnitt- und Anprallschäden
- Komfortabler Off-Road Reifen
- Gute Laufleistung

Merkmale


- Breites Profil mit robusten, symmetrisch angeordneten Profilblöcken
- Attraktives Design, durch Ausdehnung des Laufflächendesigns auf die Seitenwand
- High Density Gummimischung mit neuer Dreifachpolymermischung

Auf die Seitenwand ausgedehntes Laufflächendesign




- Attraktives Design durch Ausdehnung des Laufflächendesigns auf die Seitenwand und verbesserte Traktion in tiefem Matsch und Geröll
- Für Langlebigkeit und Off-Road-Traktion.

Robuste, symmetrisch angeordnete Profilblöcke



Komplettes Nylon-Cover und breites Laufflächenprofil



Vollständiges Nylon-Cover
Ein vollständiges Nylon-Cover verhindert Laufflächenschäden.
3 Lagenkonstruktion (LR-E Größen)
Verbesserter Schutz vor seitlichen Schnittverletzungen.

Außergewöhnlicher All-Terrain Reifen mit fortschrittlichsten Technologien



G015



Off-Road



On-Road



Trocken



Nass



Hohe Laufleistung



Die Vorschriften für die ordnungsgemäße Verwendung und den Einsatz von Autoreifen kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Reiseantritt über die jeweiligen Bestimmungen im Ausland.

EU Label	
Kraftstoff-Effizienz-Klasse	F
Nass-Grip-Klasse	C-E
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB)	1-2 70-73
Serie: 45% - 85%	Zoll: 22-15

Anwendung: All-Terrain SUVs, 4x4s & Pick-ups


Vorteile

- Gute Laufleistung
- Widerstandsfähig gegen Risse und Schnittverletzungen
- Schneeflockensymbol

Merkmale


- Fortschrittliche Laufstreifen-Technologie mit 3D-Lamellen, optimiertem Profil-Negativ und neuer Pitch-Variation
- Kraftvolles Profil- und Seitendesign
- Fortschrittliche Laufstreifen-Mischung

Optimiertes Profildesign




Das optimierte Profildesign ermöglicht bei Off-Road-Fahrten eine bessere Traktion.

3D-förmige Lamellen



Die 3D-förmigen Lamellen geben den Profilblöcken Festigkeit auf trockenem Untergrund, optimieren den Verschleiß des Laufstreifens der Lauffläche. Der optimierte Kanteneffekt trägt zur besseren Traktion auf Schnee und nassen Oberflächen bei.


Nylon-Full-Cover und breites Laufflächenprofil



Nylon-Full-Cover
Ein Nylon-Full-Cover reduziert Schäden der Lauffläche und erhöht die Lebensdauer des Reifens.

Breites Laufflächenprofil
Das breite Laufflächenprofil unterstützt eine höhere Kilometerleistung, Traktion und bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil.

Aggressives Seitenwand-Design




4 Hauptprofilrillen



4 Hauptprofilrillen verbessern die Wasserableitung, erhöhen die Sicherheitsreserven bei Aquaplaning und verbessern das Nassbremsen.

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN	🛞	🛞	🛞	Bemerkung	
85	16	LT215/85R16 115/112R GEOLANDAR A/T G015 OWL	115/112	R	SL	G015			178,00 €	4968814884833	F	C	2) 73	M+S	
		LT235/85R16 120/116R GEOLANDAR A/T G015 OWL	120/116	R	SL	G015			175,00 €	4968814884857	F	C	2) 73	M+S	
80	15	175/80R15 90S GEOLANDAR A/T G015	90	S	SL	G015	RPB		111,50 €	4968814922900	F	C	2) 70	M+S	
		195/80R15 96H GEOLANDAR A/T G015	96	H	SL	G015	RPB		111,00 €	4968814904333	F	C	2) 70	M+S	
		195/80R15 96S GEOLANDER CV G058	96	S	***	G058	RPB		101,50 €	***	***	***	***	***	M+S, NEU
		215/80R15 102S GEOLANDAR A/T G015 OWL	102	S	SL	G015			124,00 €	4968814922948	F	C	2) 70	M+S	
		225/80R15 105S GEOLANDAR A/T G015	105	S	SL	G015	RPB		159,50 €	4968814923006	F	C	2) 70	M+S	
16	16	175/80R16 91S GEOLANDAR A/T G015	91	S	SL	G015	RPB		116,00 €	4968814922887	F	C	2) 70	M+S	
		205/80R16 104T GEOLANDAR A/T G015	104	T	XL	G015	RPB		119,50 €	4968814904241	F	C	2) 70	M+S	
		215/80R16 103H GEOLANDAR A/T G015	103	H	SL	G015	RPB		161,00 €	4968814922993	F	C	2) 70	M+S	
		235/80R16 109S GEOLANDAR G039	109	S	SL	G039		OE	144,00 €	4968814701840	E	C	3) 72	M+S, Mitsubishi Pajero	
17	17	LT215/75R15 100/97S GEOLANDAR A/T G015 OWL	100/97	S	SL	G015			126,50 €	4968814904630	F	C	2) 73	M+S	
		LT235/75R15 104/101S GEOLANDAR A/T G015 OWL	104/101	S	SL	G015			128,50 €	4968814904579	F	C	2) 73	M+S	
		P235/75R15 108T GEOLANDAR A/T G015 OWL	108	T	XL	G015			126,00 €	4968814884734	F	C	2) 70	M+S	
		235/75R15 109H GEOLANDAR A/T G015	109	H	XL	G015	RPB		128,50 €	4968814904319	F	C	2) 70	M+S	
16	16	235/75R15 109H XL GEOLANDAR H/T G056	109	H	XL	G056			136,00 €	4968814874407	E	C	2) 70	M+S	
		LT225/75R16 115/112R GEOLANDAR A/T G015 OWL	115/112	R	SL	G015			171,50 €	4968814884840	F	C	2) 73	M+S	
		P245/75R16 109T GEOLANDAR A/T G015 OWL	109	T	SL	G015			175,00 €	4968814903978	F	C	2) 70	M+S	
		LT245/75R16 120/116S GEOLANDAR A/T G015 OWL	120/116	S	SL	G015			184,00 €	4968814884864	F	C	2) 73	M+S	
		P265/75R16 114T GEOLANDAR A/T G015 OWL	114	T	SL	G015			200,50 €	4968814903954	F	C	2) 72	M+S	
17	17	265/75R16 116H GEOLANDAR H/T G056	116	H	SL	G056			200,50 €	4968814874483	E	C	2) 70	M+S	
		P235/75R17 108T GEOLANDAR A/T G015 OWL	108	T	SL	G015			156,00 €	4968814904104	F	C	2) 70	M+S	
		LT245/75R17 121/118S GEOLANDAR A/T G015 OWL	121/118	S	SL	G015			206,50 €	4968814904548	F	C	2) 73	M+S	
		P255/75R17 113T GEOLANDAR A/T G015 OWL	113	T	SL	G015			206,50 €	4968814904098	F	C	2) 72	M+S	
		LT285/75R17 121/118S GEOLANDAR A/T G015 OWL	121/118	S	SL	G015			227,50 €	4968814904654	F	C	2) 73	M+S	
		205/70R15 96H GEOLANDAR A/T G015	96	H	SL	G015	RPB		105,00 €	4968814904173	F	C	2) 70	M+S	
		205/70R15 96H GEOLANDAR CV G058	96	H	SL	G058			112,50 €	4968814988609	E	B	2) 72	M+S	
		215/70R15 98H GEOLANDAR A/T G015 OWL	98	H	SL	G015			121,50 €	4968814922924	F	C	2) 70	M+S	
		215/70R15 98H GEOLANDAR H/T G056	98	H	SL	G056			121,50 €	4968814876883	E	C	2) 70	M+S	
		P225/70R15 100T GEOLANDAR A/T G015 OWL	100	T	SL	G015			133,00 €	4968814904272	F	C	2) 70	M+S	
16	16	225/70R15 100H GEOLANDAR CV G058	100	H	SL	G058	***		139,50 €	4968814988791	E	B	2) 72	M+S	
		P235/70R15 102T GEOLANDAR A/T G015 OWL	102	T	SL	G015			151,00 €	4968814922955	F	C	2) 70	M+S	
		255/70R15 108H GEOLANDAR H/T G056	108	H	SL	G056			230,50 €	4968814885113	E	C	2) 70	M+S	
		255/70R15C 112/110S GEOLANDAR A/T G015	112/110	S	SL	G015	RPB		164,00 €	4968814923051	F	C	2) 73	M+S	
		255/70R15C 112/110S GEOLANDAR H/T G056	112/110	S	SL	G056			164,00 €	4968814893903	E	B	2) 71	M+S	
		265/70R15 112H GEOLANDAR A/T G015	112	H	SL	G015	RPB		163,50 €	4968814904180	F	C	2) 72	M+S	
		265/70R15 112H GEOLANDAR H/T G056	112	H	SL	G056			163,50 €	4968814885106	E	C	2) 70	M+S	
		215/70R16 100H GEOLANDAR A/T G015	100	H	SL	G015	RPB		130,50 €	4968814904210	F	C	2) 70	M+S	
		215/70R16 100H GEOLANDAR G033	100	H	SL	G033		OE	134,50 €	4968814718886	E	C	2) 71	M+S, Mitsubishi Outlander, Peugeot 4008, Citroën C4 Aircross	
		215/70R16 100H GEOLANDAR G033	100	H	SL	G033V		OE	134,50 €	4968814819781	B	C	2) 71	M+S, Mitsubishi Outlander	
		215/70R16 100H GEOLANDAR G033	100	H	SL	G033V		OE	134,50 €	4968814867386	B	C	2) 71	M+S, Mitsubishi Outlander	
		215/70R16 100H GEOLANDAR CV G058	100	H	SL	G058			130,50 €	4968814988623	E	B	2) 72	M+S	
		225/70R16 103H GEOLANDAR A/T G015	103	H	SL	G015	RPB		148,00 €	4968814904258	F	C	2) 70	M+S	
		225/70R16 103H GEOLANDAR CV G058	103	H	SL	G058			148,00 €	4968814988678	E	B	2) 72	M+S	
		P235/70R16 104T GEOLANDAR A/T G015 OWL	104	T	SL	G015			131,50 €	4968814884741	F	C	2) 70	M+S	
		235/70R16 106H GEOLANDAR A/T G015	106	H	SL	G015	RPB		141,00 €	4968814904197	F	C	2) 70	M+S	
235/70R16 106H GEOLANDAR CV G058	106	H	SL	G058			141,00 €	4968814988395	E	B	2) 72	M+S			



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungs-kategorie:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.
*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

M+S Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem M+S einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA
XL: erhöhte Tragfähigkeit
SL: normale Tragfähigkeit
M+S: M+S Kennung
OWL: mit weißem Schriftzug
RBL: mit schwarzem Schriftzug

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung		
70	16	P245/70R16 106T GEOLANDAR A/T G015 OWL	106	T	SL	G015			145,00 €	4968814884758	F	C	2))	70	M+S	
		245/70R16 111H GEOLANDAR A/T G015	111	H	XL	G015	RPB		166,50 €	4968814904159	F	C	2))	70	M+S	
		245/70R16 111H XL GEOLANDAR H/T G056	111	H	XL	G056			166,50 €	4968814874414	E	C	2))	70	M+S	
	LT245/70R16 118/115R GEOLANDAR A/T G015 OWL	118/115	R	SL	G015	***		188,00 €	4968814995904	F	C	2))	73	M+S		
	P255/70R16 109T GEOLANDAR A/T G015 OWL	109	T	SL	G015			160,50 €	4968814884765	F	C	2))	72	M+S		
	255/70R16 111H GEOLANDAR A/T G015	111	H	SL	G015	RPB		170,50 €	4968814904265	F	C	2))	72	M+S		
	255/70R16 111H GEOLANDAR H/T G056	111	H	SL	G056			170,50 €	4968814874476	E	C	2))	70	M+S		
	LT255/70R16 115/112S GEOLANDAR A/T G015 OWL	115/112	S	SL	G015	***		212,00 €	4968814995935	F	C	2))	73	M+S		
	P265/70R16 111T GEOLANDAR A/T G015 OWL	111	T	SL	G015			156,00 €	4968814903916	F	C	2))	72	M+S		
	265/70R16 112H GEOLANDAR A/T G015	112	H	SL	G015	RPB		168,50 €	4968814904142	F	C	2))	72	M+S		
	265/70R16 112H GEOLANDAR H/T G056	112	H	SL	G056			168,50 €	4968814874421	E	C	2))	70	M+S		
	265/70R16 112S GEOLANDAR G039	112	S	SL	G039		OE	149,50 €	4968814678005	C	C	2))	72	M+S, Mitsubishi Pajero		
	275/70R16 114H GEOLANDAR A/T G015	114	H	SL	G015	RPB		181,50 €	4968814904227	F	C	2))	72	M+S		
	275/70R16 114H GEOLANDAR H/T G056	114	H	SL	G056			181,50 €	4968814885090	E	C	2))	72	M+S		
	17	215/70R17 101H GEOLANDAR CV G058	101	H	SL	G058			163,50 €	4968814988418	E	B	2))	72	M+S	
			225/70R17 108T GEOLANDAR A/T G015	108	T	XL	G015	RPB		186,50 €	4968814923020	F	C	2))	70	M+S
			225/70R17 108T XL GEOLANDAR H/T G056	108	T	XL	G056			186,50 €	4968814885069	E	C	2))	70	M+S
		235/70R17 109H GEOLANDAR A/T G015	109	H	XL	G015	RPB		215,00 €	4968814923013	F	C	2))	70	M+S	
		P245/70R17 108T GEOLANDAR A/T G015 OWL	108	T	SL	G015			222,00 €	4968814904029	F	C	2))	70	M+S	
		LT245/70R17 119/116R GEOLANDAR A/T G015 OWL	119/116	R	SL	G015			193,50 €	4968814904593	F	C	2))	73	M+S	
		P255/70R17 110T GEOLANDAR A/T G015 OWL	110	T	SL	G015			211,00 €	4968814904111	F	C	2))	72	M+S	
		P265/70R17 113T GEOLANDAR A/T G015 OWL	113	T	SL	G015			196,00 €	4968814884819	F	C	2))	72	M+S	
		265/70R17 115S GEOLANDAR H/T G056	115	S	SL	G056			196,00 €	4968814874445	E	C	2))	70	M+S	
		P285/70R17 117T GEOLANDAR A/T G015 OWL	117	T	SL	G015			261,00 €	4968814904067	F	C	1))	71	M+S	
LT285/70R17 121/118S GEOLANDAR A/T G015 OWL		121/118	S	SL	G015			261,00 €	4968814904524	F	C	2))	73	M+S		
LT315/70R17 121/118S GEOLANDAR A/T G015 OWL		121/118	S	SL	G015			318,00 €	4968814904609	F	C	2))	73	M+S		
18		255/70R18 113H GEOLANDAR A/T G015	113	H	SL	G015	RPB		206,50 €	4968814903985	F	C	2))	72	M+S	
		265/70R18 116H GEOLANDAR A/T G015	116	H	SL	G015	RPB		196,50 €	4968814904074	F	C	2))	72	M+S	
65		16	215/65R16 98H GEOLANDAR A/T G015	98	H	SL	G015	RPB		116,50 €	4968814904203	F	C	2))	70	M+S
	215/65R16 98H GEOLANDAR CV G058		98	H	SL	G058			116,50 €	4968814988685	E	B	2))	72	M+S	
	225/65R16 100H GEOLANDAR CV G058		100	H	SL	G058	***		157,50 €	4968814988784	E	B	2))	71	M+S	
	255/65R16 109H GEOLANDAR A/T G015		109	H	SL	G015	RPB		151,50 €	4968814904135	F	C	2))	72	M+S	
	255/65R16 109H GEOLANDAR H/T G056		109	H	SL	G056			151,50 €	4968814874469	E	C	2))	70	M+S	
	17	215/65R17 103H GEOLANDAR A/T G015	103	H	XL	G015			161,50 €	4968814995997	F	C	2))	70	M+S	
		215/65R17 99H GEOLANDAR CV G058	99	H	SL	G058			139,50 €	4968814988722	E	B	2))	72	M+S	
		225/65R17 102H GEOLANDAR A/T G015	102	H	SL	G015	RPB		142,50 €	4968814904043	F	C	2))	70	M+S	
		225/65R17 102H GEOLANDAR G91	102	H	SL	G91AV		OE	142,50 €	4968814822088	C	E	2))	71	M+S, Nissan X-Trail	
		225/65R17 102H GEOLANDAR G91	102	H	SL	G91AV		OE	147,50 €	4968814817237	C	E	2))	71	M+S, Toyota RAV4	
		225/65R17 102H GEOLANDAR G98	102	H	SL	G98C		OE	147,50 €	4968814856885	B	C	2))	71	M+S, Subaru Outback LHD	
		225/65R17 102H GEOLANDAR CV G058	102	H	SL	G058			142,50 €	4968814988593	E	B	2))	72	M+S	
		225/65R17 102V GEOLANDAR G98	102	V	SL	G98FV		OE	151,50 €	4968814920272	C	B	2))	70	M+S, Mazda CX-5 LHD	
235/65R17 108H GEOLANDAR A/T G015	108	H	XL	G015	RPB		145,00 €	4968814904050	F	C	2))	70	M+S			
235/65R17 108V GEOLANDAR CV G058	108	V	XL	G058			148,00 €	4968814988371	E	B	2))	72	M+S			
P245/65R17 105T GEOLANDAR A/T G015 OWL	105	T	SL	G015			192,00 €	4968814903961	F	C	2))	70	M+S			
245/65R17 107H GEOLANDAR CV G058	107	H	SL	G058			191,00 €	4968814988425	E	B	2))	72	M+S			
245/65R17 107H GEOLANDAR SUV	107	H	***	G055	RPB		182,50 €	***	***	***	***	***	***	M+S, NEU		
245/65R17 111H GEOLANDAR A/T G015	111	H	XL	G015	RPB		198,50 €	4968814904289	F	C	2))	70	M+S			
LT245/65R17 117/114S GEOLANDAR A/T G015 OWL	117/114	S	SL	G015	***		192,00 €	4968814995928	F	C	2))	73	M+S			
255/65R17 114H GEOLANDAR A/T G015	114	H	XL	G015	RPB		213,00 €	4968814904302	F	C	2))	72	M+S			
255/65R17 114H XL GEOLANDAR H/T G056	114	H	XL	G056			183,00 €	4968814874490	E	C	1))	70	M+S			
LT255/65R17 119/116S GEOLANDAR A/T G015 OWL	119/116	S	SL	G015	***		232,50 €	4968814995942	F	C	2))	73	M+S			
P265/65R17 110T GEOLANDAR A/T G015 OWL	110	T	SL	G015			166,50 €	4968814904036	F	C	2))	72	M+S			
265/65R17 112H GEOLANDAR A/T G015	112	H	SL	G015	RPB		170,50 €	4968814904166	F	C	2))	72	M+S			
265/65R17 112H GEOLANDAR H/T G056	112	H	SL	G056			152,00 €	4968814874438	E	C	2))	70	M+S			
265/65R17 112H GEOLANDAR G902	112	H	SL	G902		OE	170,00 €	4968814691653	E	C	2))	72	M+S, Mitsubishi Pajero			
265/65R17 112S GEOLANDAR G94DV	112	S	SL	G94DV			168?	4968814893316	B	C	2))	72	M+S, Toyota Hilux			
LT265/65R17 120/117R GEOLANDAR A/T G015 OWL	120/117	R	SL	G015	***		228,50 €	4968814995898	F	C	2))	73	M+S			
275/65R17 115H GEOLANDAR A/T G015	115	H	SL	G015	RPB		210,50 €	4968814904296	F	C	2))	72	M+S			
275/65R17 115H GEOLANDAR H/T G056	115	H	SL	G056			210,50 €	4968814885083	E	C	2))	72	M+S			
285/65R17 116H GEOLANDAR A/T G015	116	H	SL	G015	RPB		228,00 €	4968814922931	F	C	1))	71	M+S			
285/65R17 116H GEOLANDAR H/T G056	116	H	SL	G056			228,00 €	4968814885076	E	C	2))	72	M+S			
18	225/65R18 103H GEOLANDAR CV G058	103	H	SL	G058	***		186,50 €	4968814988777	E	B	2))	71	M+S		
	235/65R18 106V GEOLANDAR CV G058	106	V	SL	G058			239,50 €	4968814988364	E	B	2))	72	M+S		
	265/65R18 114H GEOLANDAR A/T G015	114	H	SL	G015	RPB		278,00 €	4968814903992	F	C	2))	72	M+S		
	275/65R18 116H GEOLANDAR A/T G015	116	H	SL	G015	RPB		204,50 €	4968814903930	F	C	2))	72	M+S		

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung		
60	15	165/60R15 77H GEOLANDAR A/T G015	77	H	SL	G015	RPB		95,50 €	4968814922917	F	C	2))	70	M+S	
		215/60R16 95H GEOLANDAR A/T G015	95	H	SL	G015	RPB		150,50 €	4968814922979	F	C	2))	70	M+S	
	16	215/60R16 95V GEOLANDAR G900	95	V	SL	G900		OE	155,50 €	4968814678449	C	C	2))	71	M+S	
		215/60R16 95V GEOLANDAR CV G058	95	V	SL	G058			155,50 €	4968814988814	E	B	2))	72	M+S	
		235/60R16 100H GEOLANDAR A/T G015	100	H	SL	G015	RPB		140,00 €	4968814904234	F	C	2))	72	M+S	
		235/60R16 100V GEOLANDAR CV G058	100	V	SL	G058			156,00 €	4968814988692	E	B	2))	72	M+S	
		235/60R16 104V GEOLANDAR SUV	104	V	XL	G055			156,00 €	4968814816926	E	C	2))	71	M+S, NEU	
		17	215/60R17 96H GEOLANDAR A/T G015	96	H	SL	G015	RPB		152,00 €	4968814922962	F	C	2))	70	M+S
			215/60R17 96H GEOLANDAR CV G058	96	H	SL	G058			152,00 €	4968814988463	E	B	2))	72	M+S
			225/60R17 99H GEOLANDAR A/T G015	99	H	SL	G015	RPB		185,50 €	4968814968854	F	C	2))	71	M+S
			225/60R17 99H GEOLANDAR CV G058	99	H	SL	G058			175,00 €	4968814988340	E	B	2))	72	M+S
			225/60R17 99V GEOLANDAR G91	99	V	SL	G91F		OE	183,50 €	4968814804039	B	C	2))	71	M+S, Subaru Forester
	225/60R17 99V GEOLANDAR G95		99	V	SL	G95A		OE	183,50 €	4968814781903	B	C	2))	71	M+S, Subaru Outback	
	235/60R17 102V GEOLANDAR CV G058		102	V	SL	G058			165,00 €	4968814988661	E	B	2))	72	M+S	
	255/60R17 106H GEOLANDAR CV G058		106	H	SL	G058			160,00 €	4968814988807	E	B	2))	72	M+S	
	18</															

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung								
55	19	225/55R19 99V GEOLANDAR CV G058	99	V	SL	G058			170,50 €	4968814988296	E	B	2)) 72	M+S								
		235/55R19 105H GEOLANDAR A/T G015	105	H	XL	G015	RPB		199,00 €	4968814952433	F	C	2)) 72	M+S								
		235/55R19 105V GEOLANDAR CV G058	105	V	XL	G058			201,50 €	4968814988388	E	B	2)) 72	M+S								
		235/55R19 105W GEOLANDAR X-CV G057	105	W	XL	G057	RPB		201,00 €	4968814962142	E	B	2)) 72	M+S								
		245/55R19 103H GEOLANDAR CV G058	103	H	SL	G058			227,50 €	4968814988319	E	B	2)) 72	M+S								
		245/55R19 103V GEOLANDAR SUV	103	V	***	G055			227,50 €	4968814816803	E	C	2)) 71	M+S, NEU								
		255/55R19 111H GEOLANDAR A/T G015	111	H	XL	G015	RPB		193,50 €	4968814952426	F	C	2)) 72	M+S								
		255/55R19 111W GEOLANDAR X-CV G057	111	W	XL	G057	RPB		194,50 €	4968814962159	E	B	2)) 72	M+S								
		275/55R19 111W GEOLANDAR X-CV G057	111	W	SL	G057	RPB		242,00 €	4968814962173	E	B	2)) 72	M+S								
		20	20	235/55R20 102V GEOLANDAR CV G058	102	V	SL	G058			333,50 €	4968814988326	E	B	2)) 72	M+S						
255/55R20 110V GEOLANDAR CV G058	110			V	XL	G058			343,50 €	4968814988357	E	B	2)) 72	M+S								
255/55R20 110W GEOLANDAR X-CV G057	110			W	XL	G057	RPB		309,50 €	4968814962210	E	B	2)) 72	M+S								
275/55R20 117H GEOLANDAR A/T G015	117			H	XL	G015	RPB		239,00 €	4968814904357	F	C	2)) 72	M+S								
50	18			215/50R18 92V GEOLANDAR CV G058	92	V	SL	G058	RPB		204,00 €	4968814988616	E	B	2)) 72	M+S						
				225/50R18 95V GEOLANDAR CV G058	95	V	SL	G058	RPB		183,00 €	4968814988449	E	B	2)) 72	M+S						
				235/50R18 97V GEOLANDAR CV G058	97	V	SL	G058	RPB		188,50 €	4968814988456	E	B	2)) 72	M+S						
				19	19	235/50R19 103V GEOLANDAR CV G058	103	V	XL	G058	RPB		204,00 €	4968814988401	E	B	2)) 72	M+S				
						255/50R19 107V GEOLANDAR CV G058	107	V	XL	G058	RPB		228,50 €	4968814988432	E	B	2)) 72	M+S				
						255/50R19 107W GEOLANDAR X-CV G057	107	W	XL	G057	RPB		207,50 €	4968814962128	E	B	2)) 72	M+S				
		265/50R19 110W GEOLANDAR X-CV G057	110			W	XL	G057	RPB		236,50 €	4968814962166	E	B	2)) 72	M+S						
		20	20			245/50R20 102V GEOLANDAR CV G058	102	V	SL	G058	RPB		305,00 €	4968814988265	E	B	2)) 72	M+S				
						255/50R20 107V GEOLANDAR CV G058	107	V	XL	G058	RPB		295,00 €	4968814988289	E	B	2)) 72	M+S				
						255/50R20 109W GEOLANDAR X-CV G057	109	W	XL	G057	RPB		289,00 €	4968814962203	E	B	2)) 72	M+S				
265/50R20 107H GEOLANDAR A/T G015	107					H	SL	G015	RPB		353,00 €	4968814952440	F	C	2)) 72	M+S						
265/50R20 107V GEOLANDAR CV G058	107					V	SL	G058	RPB		362,00 €	4968814988272	E	B	2)) 72	M+S						
265/50R20 111W GEOLANDAR X-CV G057	111					W	XL	G057	RPB		330,00 €	4968814962234	E	B	2)) 72	M+S						
275/50R20 113W GEOLANDAR X-CV G057	113			W	XL	G057	RPB		337,50 €	4968814962265	E	B	2)) 72	M+S								
285/50R20 112H GEOLANDAR A/T G015	112			H	SL	G015	RPB		446,50 €	4968814923037	F	C	1)) 71	M+S								
285/50R20 112V GEOLANDAR H/T G056	112			V	SL	G056			446,50 €	4968814876876	E	C	2)) 72	M+S								
45	19			235/45R19 99W GEOLANDAR X-CV G057	99	W	XL	G057	RPB		232,00 €	4968814962135	E	B	2)) 72	M+S						
		20	20	235/45R20 100W GEOLANDAR X-CV G057	100	W	XL	G057	RPB		251,00 €	4968814962180	E	B	2)) 72	M+S						
				255/45R20 105W GEOLANDAR X-CV G057	105	W	XL	G057	RPB		321,00 €	4968814962197	E	B	2)) 72	M+S						
				265/45R20 108W GEOLANDAR X-CV G057	108	W	XL	G057	RPB		300,50 €	4968814962227	E	B	2)) 72	M+S						
				275/45R20 110W GEOLANDAR X-CV G057	110	W	XL	G057	RPB		276,50 €	4968814962258	E	B	2)) 72	M+S						
				21	21	265/45R21 104W GEOLANDAR X-CV G057	104	W	SL	G057	RPB		314,00 €	4968814962272	E	B	2)) 72	M+S				
						275/45R21 110W GEOLANDAR X-CV G057	110	W	XL	G057	RPB		299,50 €	4968814962296	E	B	2)) 72	M+S				
						22	22	285/45R22 114H GEOLANDAR A/T G015	114	H	XL	G015	RPB		313,50 €	4968814923044	F	C	1)) 71	M+S		
								40	20	275/40R20 106W GEOLANDAR X-CV G057	106	W	XL	G057	RPB		230,50 €	4968814962241	E	B	2)) 72	M+S
										275/40R21 107W GEOLANDAR X-CV G057	107	W	XL	G057	RPB		336,50 €	4968814962289	E	B	2)) 72	M+S
295/40R21 111W GEOLANDAR X-CV G057	111									W	XL	G057	RPB		323,00 €	4968814962319	E	B	2)) 74	M+S		
265/40R22 106W GEOLANDAR X-CV G057	106	W	XL							G057	RPB		338,00 €	4968814962326	E	B	2)) 72	M+S				
275/40R22 108W GEOLANDAR X-CV G057	108	W	XL							G057	RPB		344,00 €	4968814962333	E	B	2)) 72	M+S				
35	21	295/35R21 107W GEOLANDAR X-CV G057	107							W	XL	G057	RPB		268,50 €	4968814962302	E	B	2)) 74	M+S		

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
85	16	185/85R16 105/103N LT GEOLANDAR M/T G003	105/103	N	SL	G003	RPB		185,50 €	4968814938222				keine Labeldaten erforderlich
		LT235/85R16 120/116Q GEOLANDAR M/T G003	120/116	Q	SL	G003	RPB		264,50 €	4968814936976				keine Labeldaten erforderlich
82	16	195R16C 104/102Q GEOLANDAR M/T G003	104/102	Q	SL	G003	RPB		193,50 €	4968814991456				keine Labeldaten erforderlich
80	16	205R16C 110/108Q GEOLANDAR M/T G003	110/108	Q	SL	G003	RPB		193,50 €	4968814938291				keine Labeldaten erforderlich
		LT235/80R17 120/117Q GEOLANDAR M/T G003	120/117	Q	SL	G003	RPB		319,50 €	4968814935313				keine Labeldaten erforderlich
75	15	LT215/75R15 100/97Q GEOLANDAR M/T G003	100/97	Q	SL	G003	RPB		208,50 €	4968814938260				keine Labeldaten erforderlich
		LT235/75R15 104/101Q GEOLANDAR M/T G003	104/101	Q	SL	G003	RPB		211,00 €	4968814938277				keine Labeldaten erforderlich
		LT225/75R16 115/112Q GEOLANDAR M/T G003	115/112	Q	SL	G003	RPB		229,50 €	4968814938253				keine Labeldaten erforderlich
		LT245/75R16 120/116Q GEOLANDAR M/T G003	120/116	Q	SL	G003	RPB		260,00 €	4968814937003				keine Labeldaten erforderlich
17	17	LT245/75R17 121/118Q GEOLANDAR M/T G003	121/118	Q	SL	G003	RPB		314,00 €	4968814936907				keine Labeldaten erforderlich
		LT255/75R17 111/108Q GEOLANDAR M/T G003	111/108	Q	SL	G003	RPB		312,50 €	4968814932800				keine Labeldaten erforderlich
		LT285/75R17 121/118Q GEOLANDAR M/T G003	121/118	Q	SL	G003	RPB		327,50 €	4968814957261				keine Labeldaten erforderlich
		70	16	LT215/70R16 100Q GEOLANDER M/T G003	100	Q	SL	G003	RPB		208,50 €	***		
LT265/70R17 121/118Q GEOLANDAR M/T G003	121/118			Q	SL	G003	RPB		289,50 €	4968814932763				keine Labeldaten erforderlich
LT275/70R17 121Q GEOLANDAR M/T G003	121			Q	SL	G003	RPB		385,50 €	***				keine Labeldaten erforderlich
LT285/70R17 121/118Q GEOLANDAR M/T G003	121/118			Q	SL	G003	RPB		338,00 €	4968814935269				keine Labeldaten erforderlich
65	17	LT225/65R17 107/103Q GEOLANDAR M/T G003	107/103	Q	SL	G003	RPB		349,00 €	4968814932794				keine Labeldaten erforderlich
		LT265/65R17 120Q GEOLANDAR M/T G003	120	Q	SL	G003	RPB		224,00 €	4968814952627				keine Labeldaten erforderlich
		LT265/65R17 120Q GEOLANDAR M/T G003	120	Q	SL	G003	RPB		309,50 €	***				keine Labeldaten erforderlich
55	20	LT275/55R20 120/117Q GEOLANDAR M/T G003	120/117	Q	SL	G003	RPB		412,50 €	4968814957308				keine Labeldaten erforderlich
		LT305/55R20 121/118Q GEOLANDAR M/T G003	121/118	Q	SL	G003	RPB		465,50 €	4968814932831				keine Labeldaten erforderlich

PROFESSIONAL OFFROAD
Zollgrößen

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
13,5	17	37X13.50R17 LT 121Q GEOLANDAR X-MT G005	121	Q	SL	G005	RPB		429,50 €	4968814938734				keine Labeldaten erforderlich
		40X13.50R17 LT 121Q GEOLANDAR X-MT G005	121	Q	SL	G005	RPB		733,00 €	4968814938789				keine Labeldaten erforderlich
12,5	15	33X12.50R15 LT 108Q GEOLANDAR M/T G003	108	Q	SL	G003	RPB		289,00 €	4968814936990				keine Labeldaten erforderlich
		35X12.50R15 LT 113Q GEOLANDAR M/T G003	113	Q	SL	G003	RPB		441,50 €	4968814953379				keine Labeldaten erforderlich
17	17	33X12.50R17 LT 120Q GEOLANDAR M/T G003	120	Q	SL	G003	RPB		368,50 €	4968814936952				keine Labeldaten erforderlich
		35X12.50R17 LT 121Q GEOLANDAR M/T G003	121	Q	SL	G003	RPB		385,00 €	4968814932770				keine Labeldaten erforderlich
		35X12.50R17 LT 121Q GEOLANDAR X-MT G005	121	Q	SL	G005	RPB		405,00 €	4968814938727				keine Labeldaten erforderlich
		33X12.50R18 LT 118Q GEOLANDAR M/T G003	118	Q	SL	G003	RPB		447,00 €	4968814935306				keine Labeldaten erforderlich
20	20	33X12.50R20 LT 114Q GEOLANDAR M/T G003	114	Q	SL	G003	RPB		453,50 €	4968814932824				keine Labeldaten erforderlich
		35X12.50R20 LT 121Q GEOLANDAR M/T G003	121	Q	SL	G003	RPB		481,00 €	4968814932817				keine Labeldaten erforderlich
11,5	15	35X12.50R20 LT 121Q GEOLANDAR X-MT G005	121	Q	SL	G005	RPB		505,50 €	4968814938758				keine Labeldaten erforderlich
		32X11.50R15 LT 113Q GEOLANDAR M/T G003	113	Q	SL	G003	RPB		253,00 €	4968814936983				keine Labeldaten erforderlich
10,5	15	31X10.50R15 LT 109Q GEOLANDAR M/T G003	109	Q	SL	G003	RPB		217,00 €	4968814936914				keine Labeldaten erforderlich
9,5	15	30X 9.50R15 LT 104Q GEOLANDAR M/T G003												

Einer für alle Jahreszeiten



BluEarth-4S AW21



Max. Geschwindigkeit
300 km/h bei Y Symbol
270 km/h bei W Symbol
240 km/h bei V Symbol
210 km/h bei H Symbol
190 km/h bei T Symbol
(Der Geschwindigkeitsindex variiert
je nach Reifendimension)



EU Label	
Kraftstoff-Effizienz-Klasse	C-E
Nass-Grip-Klasse	B-C
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB)	2 70-73
Serie: 40% - 65%	Zoll: 19-14

Anwendung: Klein- und Kompaktfahrzeuge, Mittelklasselimosine, moderne SUVs & CUVs


Vorteile

- Verlässlicher Grip auf nassen und winterlichen Straßen
- Beeindruckende Bremseigenschaften bei Nässe und trockener Straße
- Verlässliche Laufleistung

Merkmale

- Abweichende V-Rille
- Flache & Breite Kontur
- Silica-Gummimischung

Ganzjahres-Gummimischung für Schnee, Eis und Nässe



- Silica-Gummimischung Polymer
- Micro Silica
- Polymere für besseren Grip auf Schnee
- Nassgrip Polymer

Laufflächendesign

für Schnee-, Eis- und Nässe-Performance



- **Abweichende V-Rille**
SCHNEE, NASS
- **Kreuzende schmale Rillen**
SCHNEE, EIS

Sicheres Fahren bei ungünstigen Wetterverhältnissen

Laufflächendesign

für Trocken-Performance



- **Große Schulterblöcke**
TROCKEN
- **Ganzjahreslamellen**
TROCKEN

Auch bei täglicher Nutzung sind Sie sicher unterwegs

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN	E	C	2)	70	Bemerkung
65	14	175/65R14 82T BluEarth-4S AW21 TL	82	T	SL	AW21			64,00 €	4968814958824	E	C	2)	70	M+S
	15	175/65R15 84H BluEarth-4S AW21 TL	84	H	SL	AW21			83,00 €	4968814937461	E	C	2)	70	M+S
		185/65R15 88H BluEarth-4S AW21 TL	88	H	SL	AW21			77,00 €	4968814937416	E	C	2)	70	M+S
		185/65R15 92V BluEarth-4S AW21 TL	92	V	XL	AW21			85,50 €	4968814959043	E	C	2)	70	M+S
		195/65R15 91H BluEarth-4S AW21 TL	91	H	SL	AW21			75,00 €	4968814937409	E	B	2)	70	M+S
16	215/65R16 98H BluEarth-4S AW21 TL	98	H	SL	AW21			120,00 €	4968814937508	C	B	2)	72	M+S	
	17	215/65R17 99V BluEarth-4S AW21 TL	99	V	SL	AW21			150,50 €	4968814958947	C	B	2)	72	M+S
		225/65R17 102H BluEarth-4S AW21 TL	102	H	SL	AW21			173,00 €	4968814937485	C	B	2)	72	M+S
		225/65R17 106V BluEarth-4S AW21 TL	106	V	XL	AW21			173,00 €	4968814958954	C	B	2)	72	M+S
60	14	185/60R14 82H BluEarth-4S AW21 TL	82	H	SL	AW21			70,50 €	4968814958893	E	C	2)	70	M+S
	15	185/60R15 88H BluEarth-4S AW21 TL	88	H	XL	AW21			88,00 €	4968814937447	E	C	2)	70	M+S
		195/60R15 88H BluEarth-4S AW21 TL	88	H	SL	AW21			85,00 €	4968814958909	E	B	2)	72	M+S
		195/60R15 92V BluEarth-4S AW21 TL	92	V	XL	AW21			89,50 €	4968814958916	E	B	2)	72	M+S
16	205/60R16 96H BluEarth-4S AW21 TL	96	H	XL	AW21			122,50 €	4968814937430	E	B	2)	72	M+S	
	205/60R16 96V BluEarth-4S AW21 TL	96	V	XL	AW21			125,50 €	4968814958923	E	B	2)	72	M+S	
	215/60R16 99H BluEarth-4S AW21 TL	99	H	XL	AW21			132,50 €	4968814937423	C	B	2)	72	M+S	
	215/60R16 99V BluEarth-4S AW21 TL	99	V	XL	AW21			135,00 €	4968814984564	C	B	2)	72	M+S	
17	235/60R16 100H BluEarth-4S AW21 TL	100	H	***	AW21	***		140,00 €	***	***	***	***	***	***	M+S, NEU
	215/60R17 100V BluEarth-4S AW21 TL	100	V	XL	AW21			160,50 €	4968814958930	C	B	2)	72	M+S	
	225/60R17 103V BluEarth-4S AW21 TL	103	V	XL	AW21			175,50 €	4968814959081	C	B	2)	72	M+S	
	225/60R18 104V BluEarth-4S AW21 TL	104	V	XL	AW21			204,00 €	4968814958992	C	B	2)	72	M+S	
55	15	185/55R15 86H BluEarth-4S AW21 TL	86	H	XL	AW21			95,50 €	4968814958848	E	C	2)	71	M+S
	16	195/55R15 89V BluEarth-4S AW21 TL	89	V	XL	AW21			103,00 €	4968814959005	E	B	2)	72	M+S
		195/55R16 87H BluEarth-4S AW21 TL	87	H	SL	AW21			113,00 €	4968814937492	E	B	2)	72	M+S
		205/55R16 91V BluEarth-4S AW21 TL	91	V	SL	AW21			90,00 €	4968814937393	E	B	2)	72	M+S
17	205/55R16 94V BluEarth-4S AW21 TL	94	V	XL	AW21			98,00 €	4968814959036	E	B	2)	72	M+S	
	215/55R16 97V BluEarth-4S AW21 TL	97	V	XL	AW21			140,50 €	4968814937515	E	B	2)	72	M+S	
	225/55R16 99V BluEarth-4S AW21 TL	99	V	XL	AW21			151,00 €	4968814984557	C	B	2)	72	M+S	
	215/55R17 98W BluEarth-4S AW21 TL	98	W	XL	AW21			170,50 €	4968814959104	C	B	2)	72	M+S	
18	225/55R17 101W BluEarth-4S AW21 TL	101	W	XL	AW21			167,00 €	4968814959111	C	B	2)	72	M+S	
	235/55R17 103W BluEarth-4S AW21 TL	103	W	XL	AW21			180,50 €	4968814959050	C	B	2)	72	M+S	
	215/55R18 99V BluEarth-4S AW21 TL	99	V	XL	AW21			203,00 €	4968814959029	C	B	2)	72	M+S	
	225/55R18 98V BluEarth-4S AW21 TL	98	V	SL	AW21			205,50 €	4968814959098	C	B	2)	72	M+S	
19	235/55R18 100V BluEarth-4S AW21 TL	100	V	SL	AW21			208,00 €	4968814984526	C	B	2)	72	M+S	
	255/55R18 109W BluEarth-4S AW21 TL	109	W	XL	AW21			226,50 €	4968814958831	C	B	2)	72	M+S	
	225/55R19 99V BluEarth-4S AW21 TL	99	V	SL	AW21			222,50 €	4968814958985	C	B	2)	72	M+S	
	235/55R19 105W BluEarth-4S AW21 TL	105	W	XL	AW21			228,50 €	4968814959012	C	B	2)	72	M+S	
50	15	195/50R15 82H BluEarth-4S AW21 TL	82	H	SL	AW21	RPB		81,50 €	4968814958879	E	B	2)	72	M+S
	17	205/50R17 93V BluEarth-4S AW21 TL	93	V	XL	AW21	RPB		153,50 €	4968814984533	E	B	2)	72	M+S
		215/50R17 95W BluEarth-4S AW21 TL	95	W	XL	AW21	RPB		165,50 €	4968814959128	E	B	2)	72	M+S
		225/50R17 98V BluEarth-4S AW21 TL	98	V	XL	AW21	RPB		165,00 €	4968814937478	C	B	2)	72	M+S
18	235/50R18 101V BluEarth-4S AW21 TL	101	V	XL	AW21	RPB		203,00 €	4968814959067	C	B	2)	72	M+S	
	255/50R19 107W BluEarth-4S AW21 TL	107	W	XL	AW21	RPB		262,50 €	4968814958862	C	B	2)	73	M+S	
45	16	195/45R16 84V BluEarth-4S AW21 TL	84	V	XL	AW21	RPB		117,50 €	4968814958886	E	B	2)	72	M+S
	17	215/45R16 90V BluEarth-4S AW21 TL	90	V	XL	AW21	RPB		138,00 €	4968814984540	E	B	2)	72	M+S
		225/45R17 94W BluEarth-4S AW21 TL	94	W	XL	AW21	RPB		125,50 €	4968814937454	E	B	2)	72	M+S
		225/45R17 94W BluEarth-4S AW21 TL	94	W	XL	AW21	RPB		137,00 €	4968814959074	E	B	2)	72	M+S
40	18	245/45R18 100Y BluEarth-4S AW21 TL	100	Y	XL	AW21	RPB		172,50 €	***	***	***	***	***	M+S, NEU
	19	245/45R18 100Y BluEarth-4S AW21 TL	100	Y	XL	AW21	RPB		207,00 €	4968814984519	C	B	2)	72	M+S
		225/45R19 96V BluEarth-4S AW21 TL	96	V	XL	AW21	RPB		238,50 €	4968814959135	E	B	2)	72	M+S
		225/40R18 92W BluEarth-4S AW21 TL	92	W	XL	AW21	RPB		143,50 €	4968814937522	E	B	2)	72	M+S
18	245/40R18 97W BluEarth-4S AW21 TL	97	W	XL	AW21	RPB		169,00 €	4968814979942	E	B	2)	72	M+S	
	245/40R18 97Y BluEarth-4S AW21 TL	97	Y	XL	AW21	RPB		183,00 €	4968814984571	E	B	2)	72	M+S	

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

M+S Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem M+S einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA
XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit
M+S: M+S Kennung

* Agent: TÜV SÜD Product Service GmbH, Test: Benchmark Test 2018 on a voluntary basis, Test Report No: 713125573, Testzeitraum: März – Juni 2018, Testgelände: Nass & Trocken: ATP Papenburg (GER), Schnee & Eis: YOKOHAMA Test Center Schweden (SWE), Rollwiderstandsmessung: TÜV SÜD PS Garching (GER), Geräuschmessung: FAKTmotion Memmingerberg (GER), Testfahrzeug: VW Golf VII 1.6 TDI, 1.5 TSI & 2.0 TDI, Reifendimension: 195/65R15 91H (das Zertifikat ist gültig für alle AW21 Dimensionen)

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
80	13	155/80R13 79T w.drive (V903) TL	79	T	SL	V903			63,50 €	4968814778842	F	C	2) 70	M+S
	15	195/80R15 96T BluEarth-Winter (V905)	96	T	SL	V905			114,50 €	4968814911423	E	C	2) 71	M+S
		215/80R15 102T BluEarth-Winter (V905)	102	T	SL	V905			135,00 €	4968814911706	C	C	2) 72	M+S
	16	205/80R16 104T BluEarth-Winter (V905)	104	T	XL	V905			128,00 €	4968814911218	C	C	2) 72	M+S
		215/80R16 103T BluEarth-Winter (V905)	103	T	SL	V905			139,50 €	4968814911485	C	C	2) 72	M+S
		235/80R16 109T BluEarth-Winter (V905)	109	T	SL	V905			155,50 €	4968814911348	C	C	2) 72	M+S
70	13	155/70R13 75T w.drive (V903) TL	75	T	SL	V903			63,50 €	4968814778774	F	C	2) 70	M+S
		165/70R13 83T w.drive (V903) TL	83	T	XL	V903			74,00 €	4968814778781	F	C	2) 70	M+S
		175/70R13 82T w.drive (V903) TL	82	T	SL	V903			71,50 €	4968814778798	F	C	2) 70	M+S
	14	165/70R14 81T w.drive (V903) TL	81	T	SL	V903			66,50 €	4968814778804	F	C	2) 70	M+S
		175/70R14 84T w.drive (V903) TL	84	T	SL	V903			79,50 €	4968814778811	F	C	2) 70	M+S
		175/70R14 88T w.drive (V903) TL	88	T	XL	V903			90,00 €	4968814778828	F	C	2) 70	M+S
		185/70R14 88T w.drive (V903) TL	88	T	SL	V903			96,50 €	4968814778835	F	C	2) 70	M+S
	15	205/70R15 96T BluEarth-Winter (V905)	96	T	SL	V905			123,00 €	4968814911171	C	C	2) 72	M+S
		225/70R15 100T BluEarth-Winter (V905)	100	T	SL	V905			139,00 €	4968814911584	C	C	2) 72	M+S
		265/70R15 112T BluEarth-Winter (V905)	112	T	SL	V905			160,50 €	4968814911492	C	C	2) 73	M+S
	16	215/70R16 100T BluEarth-Winter (V905)	100	T	SL	V905			136,00 €	4968814911065	C	C	2) 72	M+S
		225/70R16 107H BluEarth-Winter (V905)	107	H	XL	V905			167,00 €	4968814924195	C	C	2) 72	M+S
		235/70R16 106T BluEarth-Winter (V905)	106	T	SL	V905			164,50 €	4968814911515	C	C	2) 72	M+S
		245/70R16 107T BluEarth-Winter (V905)	107	T	SL	V905			164,50 €	4968814911430	C	C	2) 72	M+S
		265/70R16 112T BluEarth-Winter (V905)	112	T	SL	V905			173,00 €	4968814911416	C	C	2) 73	M+S
		275/70R16 114T BluEarth-Winter (V905)	114	T	SL	V905			181,00 €	4968814911621	C	C	2) 73	M+S
65	13	155/65R13 73T w.drive (V903) TL	73	T	SL	V903			61,00 €	4968814778668	F	C	2) 70	M+S
		165/65R13 77T w.drive (V903) TL	77	T	SL	V903			67,00 €	4968814778675	F	C	2) 70	M+S
		175/65R13 80T w.drive (V903) TL	80	T	SL	V903			81,00 €	4968814778682	F	C	2) 70	M+S
	14	155/65R14 75T w.drive (V903) TL	75	T	SL	V903			68,50 €	4968814778699	F	C	2) 70	M+S
		165/65R14 79T w.drive (V903) TL	79	T	SL	V903			76,50 €	4968814778705	F	C	2) 70	M+S
		175/65R14 82T w.drive (V903) TL	82	T	SL	V903			66,00 €	4968814778712	F	C	2) 70	M+S
		175/65R14 86T w.drive (V903) TL	86	T	XL	V903			76,50 €	4968814778729	F	C	2) 70	M+S
		185/65R14 86T w.drive (V903) TL	86	T	SL	V903			80,50 €	4968814778736	F	C	2) 70	M+S
		195/65R14 89T w.drive (V902) TL	89	T	SL	V902			112,50 €	4968814750855	F	C	2) 72	M+S
	15	165/65R15 81T w.drive (V903) TL	81	T	SL	V903			79,50 €	4968814778743	F	C	2) 70	M+S
		175/65R15 84T w.drive (V903) TL	84	T	SL	V903			71,50 €	4968814778767	F	C	2) 70	M+S
		185/65R15 88T w.drive (V903) TL	88	T	SL	V903			70,00 €	4968814779900	F	C	2) 70	M+S
		185/65R15 92T w.drive (V903) TL	92	T	XL	V903			83,00 €	4968814841041	F	C	2) 70	M+S
		195/65R15 91H BluEarth-Winter (V905)	91	H	SL	V905			85,50 €	4968814911409	C	C	2) 71	M+S
		195/65R15 91T BluEarth-Winter (V905)	91	T	SL	V905			69,50 €	4968814910983	C	C	2) 71	M+S
		195/65R15 91T BluEarth-Winter (V906)	91	T	SL	V906			71,00 €	4968814998929	E	B	2) 71	M+S
		195/65R15 95T BluEarth-Winter (V905)	95	T	XL	V905			81,00 €	4968814911249	E	C	2) 71	M+S
		205/65R15 94H BluEarth-Winter (V905)	94	H	SL	V905			124,50 €	4968814911560	C	C	2) 72	M+S
		215/65R15 96H BluEarth-Winter (V905)	96	H	SL	V905			156,50 €	4968814924171	C	C	2) 72	M+S
	16	215/65R16 98H BluEarth-Winter (V905)	98	H	SL	V905			127,50 €	4968814911034	C	C	2) 72	M+S
		215/65R16 98H BluEarth-Winter (V906)	98	H	SL	V906			130,50 €	4968814998936	E	B	2) 72	M+S
		225/65R16 100H BluEarth-Winter (V905)	100	H	SL	V905			149,50 €	4968814924089	C	C	2) 72	M+S
		255/65R16 109H BluEarth-Winter (V905)	109	H	SL	V905			182,00 €	4968814911720	C	C	2) 73	M+S
	17	215/65R17 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	SL	V905			149,00 €	4968814954451	C	C	2) 72	M+S
		225/65R17 102H BluEarth-Winter (V905)	102	H	SL	V905			178,00 €	4968814911010	C	C	2) 72	M+S
		235/65R17 108H BluEarth-Winter (V905)	108	H	XL	V905			170,50 €	4968814923914	C	C	2) 72	M+S
		255/65R17 110H BluEarth-Winter (V905)	110	H	SL	V905			206,50 €	4968814911850	C	C	2) 73	M+S
		265/65R17 112T BluEarth-Winter (V905)	112	T	SL	V905			209,50 €	4968814911461	C	C	2) 73	M+S
60	14	165/60R14 79T w.drive (V903) TL	79	T	XL	V903			91,00 €	4968814778613	F	C	2) 70	M+S
		175/60R14 79T w.drive (V903) TL	79	T	SL	V903			86,00 €	4968814778620	F	C	2) 70	M+S
		185/60R14 82T w.drive (V903) TL	82	T	SL	V903			77,00 €	4968814778637	F	C	2) 70	M+S
	15	155/60R15 74T w.drive (V903) TL	74	T	SL	V903			90,00 €	4968814778644	F	C	2) 70	M+S
		165/60R15 77T w.drive (V903) TL	77	T	SL	V903			79,50 €	4968814893590	F	C	2) 70	M+S
		175/60R15 81T w.drive (V903) TL	81	T	SL	V903			83,00 €	4968814778651	F	C	2) 70	M+S
		185/60R15 84T BluEarth-Winter (V905)	84	T	SL	V905			77,00 €	4968814911058	E	C	2) 71	M+S
		185/60R15 88T BluEarth-Winter (V905)	88	T	XL	V905			79,50 €	4968814911157	E	C	2) 71	M+S
		195/60R15 88T BluEarth-Winter (V905)	88	T	SL	V905			85,50 €	4968814911096	E	C	2) 72	M+S

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
60	16	175/60R16 82H w.drive (V903) TL	82	H	SL	V903			118,00 €	4968814841027	F	C	2) 70	M+S
		185/60R16 86H w.drive (V903) TL	86	H	SL	V903			120,00 €	4968814841034	F	C	2) 72	M+S
		195/60R16 89H BluEarth-Winter (V905)	89	H	SL	V905			118,50 €	4968814924003	E	C	2) 72	M+S
		205/60R16 96H BluEarth-Winter (V905)	96	H	XL	V905			114,00 €	4968814911003	C	C	2) 72	M+S
		215/60R16 99H BluEarth-Winter (V905)	99	H	XL	V905			139,50 €	4968814911225	C	C	2) 72	M+S
		225/60R16 102H BluEarth-Winter (V905)	102	H	XL	V905			149,00 €	4968814924096	C	C	2) 72	M+S
		235/60R16 100H BluEarth-Winter (V905)	100	H	SL	V905			161,50 €	4968814911591	C	C	2) 72	M+S
	17	215/60R17 96H BluEarth-Winter (V905)	96	H	SL	V905			151,00 €	4968814923907	E	C	2) 72	M+S
		225/60R17 99H BluEarth-Winter (V905)	99	H	SL	V905			193,50 €	4968814911232	C	C	2) 72	M+S
		235/60R17 102H BluEarth-Winter (V905)	102	H	SL	V905			187,00 €	4968814924126	C	C	2) 72	M+S
		255/60R17 106H BluEarth-Winter (V905)	106	H	SL	V905			201,50 €	4968814924249	C	C	2) 73	M+S
	18	225/60R18 100H BluEarth-Winter (V905)	100	H	SL	V905			199,50 €	4968814923952	C	C	2) 72	M+S
		225/60R18 104V BluEarth-Winter (V905)	104	V	XL	V905			210,00 €	4968814948313	C	C	2) 72	M+S
		235/60R18 107H BluEarth-Winter (V905)	107	H	XL	V905			171,00 €	4968814923983	C	C	2) 72	M+S
		255/60R18 112H BluEarth-Winter (V905)	112	H	XL	V905			199,00 €	4968814924201	C	C	2) 73	M+S
		265/60R18 110H BluEarth-Winter (V905)	110	H	SL	V905			218,50 €	4968814911126	C	C	2) 73	M+S
		285/60R18 116H BluEarth-Winter (V905)	116	H	SL	V905			219,00 €	4968814924324	C	C	2) 74	M+S
55	14	185/55R14 80T w.drive (V903) TL	80	T	SL	V903			95,50 €	4968814824464	F	C	2) 71	M+S
	15	175/55R15 77T w.drive (V903) TL	77	T	SL	V903			110,00 €	4968814778606	F	C	2) 70	M+S
		185/55R15 86H BluEarth-Winter (V905)	86	H	XL	V905	RPB		97,50 €	4968814911089	E	C	2) 71	M+S
		195/55R15 85H BluEarth-Winter (V905)	85	H	SL	V905	RPB		99,50 €	4968814911355	E	C	2) 72	M+S
		205/55R15 88T BluEarth-Winter (V905)	88	T	SL	V905	RPB		125,50 €	4968814924263	E	C	2) 72	M+S
	16	195/55R16 87H BluEarth-Winter (V905)	87	H	SL	V905	RPB		121,00 €	4968814911133	E	C	2) 72	M+S
		205/55R16 91H BluEarth-Winter (V905)	91	H	SL	V905	RPB		107,00 €	4968814910990	E	C	2) 72	M+S
		205/55R16 91H BluEarth-Winter (V906)	91	H	SL	V906			109,50 €	4968814998912	E	B	2) 72	M+S
		205/55R16 91T BluEarth-Winter (V905)	91	T	SL	V905	RPB		104,50 €	4968814911027	E	C	2) 72	M+S
		205/55R16 94H BluEarth-Winter (V905)	94	H	XL	V905	RPB		121,00 €	4968814911256	E	C	2) 72	M+S
		205/55R16 94V BluEarth-Winter (V905)	94	V	XL	V905	RPB		144,00 €	4968814911645	E	C	2) 72	M+S
		215/55R16 93H BluEarth-Winter (V905)	93	H	SL	V905	RPB		141,00 €	4968814911164	C	C	2) 72	M+S
		215/55R16 97H BluEarth-Winter (V905)	97	H	XL	V905	RPB		148,50 €	4968814911737	C	C	2) 72	M+S
		215/55R16 97V BluEarth-Winter (V905)	97	V	XL	V905	RPB		170,00 €	4968814911683	C	C	2) 72	M+S
		225/55R16 99H BluEarth-Winter (V905)	99	H	XL	V905	RPB		141,50 €	49688149				

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN					Bemerkung
50	15	195/50R15 82H BluEarth-Winter (V905)	82	H	SL	V905	RPB		92,00 €	4968814911195	E	C	2	72	M+S
	16	195/50R16 88H BluEarth-Winter (V905)	88	H	XL	V905	RPB		144,50 €	4968814924010	E	C	2	72	M+S
	17	205/50R17 93V BluEarth-Winter (V905)	93	V	XL	V905	RPB		155,00 €	4968814911393	E	C	2	72	M+S
		215/50R17 95V BluEarth-Winter (V905)	95	V	XL	V905	RPB		157,00 €	4968814911294	E	C	2	72	M+S
		225/50R17 94H BluEarth-Winter (V905)	94	H	SL	V905	RPB		138,50 €	4968814911201	C	C	2	72	M+S
		225/50R17 98V BluEarth-Winter (V905)	98	V	XL	V905	RPB		157,00 €	4968814911188	C	C	2	72	M+S
	18	215/50R18 92V BluEarth-Winter (V905)	92	V	XL	V905	RPB		177,00 €	4548515001618	E	C	2	72	M+S
		225/50R18 95V BluEarth-Winter (V905)	95	V	SL	V905	RPB		219,50 €	4968814924270	C	C	2	72	M+S
		235/50R18 101V BluEarth-Winter (V905)	101	V	XL	V905	RPB		213,50 €	4968814911447	C	C	2	72	M+S
		245/50R18 104V BluEarth-Winter (V905)	104	V	XL	V905	RPB		218,00 €	4968814911614	C	C	2	72	M+S
	19	245/50R19 105V BluEarth-Winter (V905)	105	V	XL	V905	RPB		267,00 €	4968814958800	E	C	2	71	M+S
		255/50R19 107V BluEarth-Winter (V905)	107	V	XL	V905	RPB		216,50 €	4968814924027	C	C	2	73	M+S
		265/50R19 110V BluEarth-Winter (V905)	110	V	XL	V905	RPB		247,00 €	4968814924041	C	C	2	73	M+S
	20	255/50R20 109V BluEarth-Winter (V905)	109	V	XL	V905	RPB		327,00 €	4968814924133	C	C	2	73	M+S
		265/50R20 111V BluEarth-Winter (V905)	111	V	XL	V905	RPB		329,00 €	4968814988029	C	C	2	73	M+S
45	16	195/45R16 84H w.drive (V903) TL	84	H	XL	V903	RPB		121,00 €	4968814824433	F	C	2	71	M+S
	17	205/45R17 88V BluEarth-Winter (V905)	88	V	XL	V905	RPB		165,00 €	4968814923976	E	C	2	72	M+S
		215/45R17 91V BluEarth-Winter (V905)	91	V	XL	V905	RPB		169,00 €	4968814911379	E	C	2	72	M+S
		225/45R17 91H BluEarth-Winter (V905)	91	H	SL	V905	RPB		142,00 €	4968814911041	E	C	2	72	M+S
		225/45R17 91H BluEarth-Winter (V906)	91	H	SL	V906	RPB		145,50 €	4968814999025	E	B	2	72	M+S
		225/45R17 94V BluEarth-Winter (V905)	94	V	XL	V905	RPB		160,50 €	4968814911331	E	C	2	72	M+S
		235/45R17 94H BluEarth-Winter (V905)	94	H	SL	V905	RPB		193,00 €	4968814911539	E	C	2	72	M+S
		235/45R17 97V BluEarth-Winter (V905)	97	V	XL	V905	RPB		193,50 €	4968814911638	C	C	2	72	M+S
		245/45R17 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	XL	V905	RPB		207,50 €	4968814911522	E	C	2	72	M+S
	18	215/45R18 93V BluEarth-Winter (V905)	93	V	XL	V905	RPB		185,50 €	4968814924225	E	C	2	72	M+S
		225/45R18 95V BluEarth-Winter (V905)	95	V	XL	V905	RPB		178,00 €	4968814911362	E	C	2	72	M+S
		235/45R18 98V BluEarth-Winter (V905)	98	V	XL	V905	RPB		195,50 €	4968814911652	E	C	2	72	M+S
		245/45R18 100V BluEarth-Winter (V905)	100	V	XL	V905	RPB		200,50 €	4968814911317	C	C	2	72	M+S
		255/45R18 103V BluEarth-Winter (V905)	103	V	XL	V905	RPB		237,00 €	4968814924119	C	C	2	73	M+S
		275/45R18 107V BluEarth-Winter (V905)	107	V	XL	V905	RPB		283,00 €	4968814911843	C	C	2	73	M+S
	19	225/45R19 96V BluEarth-Winter (V905)	96	V	XL	V905	RPB		290,00 €	4968814911454	E	C	2	72	M+S
		235/45R19 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	XL	V905	RPB		247,00 €	4968814911829	C	C	2	72	M+S
		245/45R19 102W BluEarth-Winter (V905)	102	W	XL	V905	RPB		263,50 €	4968814911546	C	C	2	72	M+S
		255/45R19 104V BluEarth-Winter (V905)	104	V	XL	V905	RPB		254,50 €	4968814924072	C	C	2	73	M+S
		275/45R19 108V BluEarth-Winter (V905)	108	V	XL	V905	RPB		312,50 €	4968814924140	C	C	2	73	M+S
		285/45R19 111V BluEarth-Winter (V905)	111	V	XL	V905	RPB		319,50 €	4968814924164	C	C	2	74	M+S
	20	245/45R20 103V BluEarth-Winter (V905)	103	V	XL	V905	RPB		302,00 €	4968814962388	C	C	2	72	M+S
		255/45R20 105V BluEarth-Winter (V905)	105	V	XL	V905	RPB		302,00 €	4968814923969	C	C	2	73	M+S
		275/45R20 110V BluEarth-Winter (V905)	110	V	XL	V905	RPB		341,00 €	4968814911553	C	C	2	73	M+S
	21	275/45R21 110V BluEarth-Winter (V905)	110	V	XL	V905	RPB		345,50 €	4968814988005	C	C	2	73	M+S
40	18	215/40R18 89V BluEarth-Winter (V905)	89	V	XL	V905	RPB		171,00 €	4968814924188	E	C	2	72	M+S
		225/40R18 92W BluEarth-Winter (V905)	92	W	XL	V905	RPB		185,00 €	4968814911140	E	C	2	72	M+S
		235/40R18 95W BluEarth-Winter (V905)	95	W	XL	V905	RPB		225,50 €	4968814911577	E	C	2	72	M+S
		245/40R18 97W BluEarth-Winter (V905)	97	W	XL	V905	RPB		197,50 €	4968814911676	C	C	2	72	M+S
		255/40R18 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	XL	V905	RPB		221,50 €	4968814924157	C	C	2	73	M+S
	19	225/40R19 93W BluEarth-Winter (V905)	93	W	XL	V905	RPB		213,00 €	4968814987954	E	C	2	72	M+S
		245/40R19 98V BluEarth-Winter (V905)	98	V	XL	V905	RPB		278,00 €	4968814924065	C	C	2	72	M+S
		255/40R19 100V BluEarth-Winter (V905)	100	V	XL	V905	RPB		253,50 €	4968814911478	C	C	2	73	M+S
		265/40R19 102W BluEarth-Winter (V905)	102	W	XL	V905	RPB		283,00 €	4968814962371	C	C	2	73	M+S
		275/40R19 105W BluEarth-Winter (V905)	105	W	XL	V905	RPB		328,50 €	4968814911690	C	C	2	73	M+S
		285/40R19 107W BluEarth-Winter (V905)	107	W	XL	V905	RPB		318,00 €	4968814962364	C	C	2	74	M+S
	20	245/40R20 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	XL	V905	RPB		329,50 €	4968814924287	C	C	2	71	M+S
		265/40R20 104V BluEarth-Winter (V905)	104	V	XL	V905	RPB		322,50 €	4968814924218	C	C	2	73	M+S
		275/40R20 106V BluEarth-Winter (V905)	106	V	XL	V905	RPB		318,00 €	4968814911270	E	C	2	73	M+S
		295/40R20 110V BluEarth-Winter (V905)	110	V	XL	V905	RPB		368,50 €	4968814911768	C	C	2	74	M+S
	21	245/40R21 100V BluEarth-Winter (V905)	100	V	XL	V905	RPB		322,00 €	4968814924331	C	C	2	71	M+S
		265/40R21 105V BluEarth-Winter (V905)	105	V	XL	V905	RPB		328,50 €	4968814923945	C	C	2	73	M+S
		275/40R21 107W BluEarth-Winter (V905)	107	W	XL	V905	RPB		338,00 €	4968814962395	C	C	2	72	M+S
		295/40R21 111V BluEarth-Winter (V905)	111	V	XL	V905	RPB		343,50 €	4968814911324	C	C	2	74	M+S

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN					Bemerkung
35	18	265/35R18 97V BluEarth-Winter (V905)	97	V	XL	V905	RPB		239,00 €	4968814924294	E	C	2	71	M+S
	19	225/35R19 88W BluEarth-Winter (V905)	88	W	XL	V905	RPB		212,00 €	4548515001656	***	***	***	***	M+S
		235/35R19 91W BluEarth-Winter (V905)	91	W	XL	V905	RPB		265,00 €	4968814988036	E	C	2	71	M+S
		255/35R19 96W BluEarth-Winter (V905)	96	W	XL	V905	RPB		256,50 €	4968814987961	E	C	2	71	M+S
	20	265/35R20 99V BluEarth-Winter (V905)	99	V	XL	V905	RPB		310,00 €	4968814911607	E	C	2	71	M+S
		315/35R20 110V BluEarth-Winter (V905)	110	V	XL	V905	RPB		389,50 €	4968814911287	E	C	2	74	M+S
	21	285/35R21 105V BluEarth-Winter (V905)	105	V	XL	V905	RPB		387,00 €	4968814911751	E	C	2	74	M+S
		295/35R21 107V BluEarth-Winter (V905)	107	V	XL	V905	RPB		352,00 €	4968814911508	C	C	2	74	M+S
		315/35R21 111W BluEarth-Winter (V905)	111	W	XL	V905	RPB		282,00 €	4968814962401	C	C	2	74	M+S
30	21	325/30R21 108V BluEarth-Winter (V905)	108	V	XL	V905	RPB		408,00 €	4968814911799	E	C	2	74	M+S
	22	295/30R22 103V BluEarth-Winter (V905)	103	V	XL	V905	RPB		386,00 €	4968814911713	E	C	2	74	M+S






Der Sprinter der Düsseldorfer EG und die Begleitfahrzeuge des EHC Red Bull München fahren voll auf YOKOHAMA Transporterreifen ab – im Sommer und im Winter.

BluEarth-Van RY55
WY01
BluEarth-Van All Season RY61

www.yokohama.de

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
80	14	185R14C 102/100S BluEarth-Van RY55	102/100	S		RY55			101,00 €	4968814941215	C	B	2) 71		
		195R14C 106/104S BluEarth-Van RY55	106/104	S		RY55			131,00 €	4968814941284	C	B	2) 71		
	15	195R15C 106/104S BluEarth-Van RY55	106/104	S		RY55			130,50 €	4968814941239	C	B	2) 71		
75	16	185/75R16C 104/102S BluEarth-Van RY55	104/102	S		RY55			136,50 €	4968814941444	C	B	2) 71		
		195/75R16C 107/105T BluEarth-Van RY55	107/105	T		RY55			112,00 €	4968814941253	C	B	2) 71		
		195/75R16C 110/108T BluEarth-Van RY55	110/108	T		RY55			123,00 €	4968814941260	C	B	2) 71		
		205/75R16C 110/108R BluEarth-Van RY55	110/108	R		RY55			142,00 €	4968814941413	C	B	2) 71		
		205/75R16C 113/111R BluEarth-Van RY55	113/111	R		RY55			159,00 €	4968814941406	C	B	2) 71		
		215/75R16C 113/111R BluEarth-Van RY55	113/111	R		RY55			159,00 €	4968814941369	C	B	2) 71		
		215/75R16C 116/114R BluEarth-Van RY55	116/114	R		RY55			170,00 €	4968814941352	C	B	2) 71		
		225/75R16C 121/120R BluEarth-Van RY55	121/120	R		RY55			194,00 €	4968814941376	C	B	2) 71		
70	15	195/70R15C 104/102S BluEarth-Van RY55	104/102	S		RY55			101,50 €	4968814941246	C	B	2) 71		
		205/70R15C 106/104S BluEarth-Van RY55	106/104	S		RY55			126,00 €	4968814941277	C	B	2) 71		
		215/70R15C 109/107S BluEarth-Van RY55	109/107	S		RY55			137,50 €	4968814941291	C	B	2) 71		
		225/70R15C 112/110S BluEarth-Van RY55	112/110	S		RY55			133,00 €	4968814941307	C	B	2) 71		
		16	215/70R16C 108/106S BluEarth-Van RY55	108/106	S		RY55			147,50 €	4968814941321	C	B	2) 71	
65	15	205/65R15C 102/100T BluEarth-Van RY55	102/100	T		RY55			128,00 €	4968814941482	C	B	2) 71		
		215/65R15C 104/102T BluEarth-Van RY55	104/102	T		RY55			150,00 €	4968814941383	C	B	2) 71		
		16	195/65R16C 104/102T BluEarth-Van RY55	104/102	T		RY55			126,50 €	4968814941468	C	B	2) 71	
		205/65R16C 107/105T BluEarth-Van RY55	107/105	T		RY55			148,50 €	4968814941314	C	B	2) 71		
		215/65R16C 106/104T BluEarth-Van RY55	106/104	T		RY55			147,50 €	4968814941345	C	B	2) 71		
		215/65R16C 109/107T BluEarth-Van RY55	109/107	T		RY55			148,00 €	4968814941338	C	B	2) 71		
		225/65R16C 112/110T BluEarth-Van RY55	112/110	T		RY55			169,50 €	4968814941437	C	B	2) 71		
60	16	235/65R16C 115/113R BluEarth-Van RY55	115/113	R		RY55			167,00 €	4968814941208	C	B	2) 71		
		235/65R16C 121/119R BluEarth-Van RY55	121/119	R		RY55			183,50 €	4968814941451	C	B	2) 71		
		17	195/60R16C 99/97H BluEarth-Van RY55	99/97	H		RY55			132,00 €	4968814941222	C	B	2) 72	
55	17	215/60R16C 103/101T BluEarth-Van RY55	103/101	T		RY55			152,00 €	4968814941420	C	B	2) 72		
		215/60R17C 109/107T BluEarth-Van RY55	109/107	T		RY55			183,50 €	4968814941475	C	B	2) 72		
225/55R17C 109/107H BluEarth-Van RY55	109/107	H		RY55				205,00 €	4968814941499	C	B	2) 72			



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungsklasse:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA

XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit mit Winterperformance für Transporter



WY01



Langlebigkeit



Laufrichtungsgebunden



M+S



max. 190 km/h
Max. Geschwindigkeit
190 km/h bei T Symbol
170 km/h bei R Symbol
160 km/h bei Q Symbol
(Der Geschwindigkeitsindex variiert je nach Reifendimension)

EU Label	
Kraftstoff-Effizienz-Klasse	F
Nass-Grip-Klasse	B-C
Externe-Abrollgeräusche-Klasse und Messwert (dB)	2 71-72
Serie: 60% - 75%	Zoll: 17-14

WY01

Anwendung: Leichte Transporter

Vorteile

- Sicheres Nassbremsen und Nasshandling
- Bemerkenswerte Haltbarkeit
- Die optimierte Kombination aus Laufrichtungsbindung und Gummimischung bietet zuverlässige Performance auf winterlichen Straßen

Merkmale

- 3 breite Profilrillen
- Traktions-Block mit diagonalen Micro-Lamellen
- Steife Schulterrippen erhöhen die Seitenstabilität

3 breite Profilrillen



Sehr gute Wasserableitung durch 3 breite Profilrillen, sowie gute Kilometerleistung.

Traktions-Block mit diagonalen Micro-Lamellen




Direktes Fahrverhalten und Traktion auf Schnee und Eis. Diagonale Micro-Lamellen im Profilblock liefern selbst während der Einfahrphase optimale Traktion.

Steife Schulterrippen erhöhen die Seitenstabilität



Verstärkte Schulterblöcke sorgen für gleichmäßigen Verschleiß.

Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
82	14	185R14C 102/100Q WY01	102/100	Q		WY01			111,00 €	4968814937720	F	C	2)) 72	
		195R14C 106/104Q WY01	106/104	Q		WY01			119,00 €	4968814937737	F	C	2)) 72	
		205R14C 109/107Q WY01	109/107	Q		WY01			120,00 €	4968814937751	F	C	2)) 72	
		215R14C 112/110Q WY01	112/110	Q		WY01			122,50 €	4968814937744	F	C	2)) 72	
75	16	185/75R16C 104/102R WY01	104/102	R		WY01			135,50 €	4968814937805	F	B	2)) 72	
		195/75R16C 107/105R WY01	107/105	R		WY01			124,50 €	4968814937607	F	B	2)) 72	
		205/75R16C 110/108R WY01	110/108	R		WY01			137,00 €	4968814937669	F	B	2)) 72	
		215/75R16C 113/111R WY01	113/111	R		WY01			182,50 €	4968814937621	F	B	2)) 72	
		215/75R16C 116/114R WY01	116/114	R		WY01			189,00 €	4968814937638	F	B	2)) 72	
		225/75R16C 121/120R WY01	121/120	R		WY01			204,00 €	4968814937690	F	B	2)) 72	
70	15	195/70R15C 104/102R WY01	104/102	R		WY01			110,50 €	4968814937768	F	B	2)) 72	
		205/70R15C 106/104R WY01	106/104	R		WY01			129,00 €	4968814937799	F	B	2)) 72	
		215/70R15C 109/107R WY01	109/107	R		WY01			141,00 €	4968814937782	F	B	2)) 72	
		225/70R15C 112/110R WY01	112/110	R		WY01			139,00 €	4968814937775	F	B	2)) 72	
65	15	205/65R15C 102/100T WY01	102/100	T		WY01			139,50 €	4968814937706	F	B	2)) 72	
		195/65R16C 104/102T WY01	104/102	T		WY01			143,00 €	4968814937683	F	B	2)) 72	
		205/65R16C 107/105T WY01	107/105	T		WY01			154,00 €	4968814937614	F	B	2)) 72	
		215/65R16C 109/107T WY01	109/107	T		WY01			153,00 €	4968814937676	F	B	2)) 72	
		225/65R16C 112/110R WY01	112/110	R		WY01			170,50 €	4968814937713	F	B	2)) 72	
		235/65R16C 115/113R WY01	115/113	R		WY01			187,50 €	4968814937591	F	B	2)) 72	
60	17	235/65R16C 121/119R WY01	121/119	R		WY01			203,50 €	4968814964931	F	B	2)) 72	
		235/60R17C 117/115R WY01	117/115	R		WY01			204,00 €	4968814937652	F	B	2)) 72	



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungs-kategorie:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.


Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA
XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit
M+S: M+S Kennung



Serie	Zoll	Dimension	LI	SI	XL	Profil-Nr.	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung
75	16	185/75R16C 104/102R RY61	104/102	R		RY61	RPB		153,50 €	4548515007481	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		195/75R16C 107/105R RY61	107/105	R		RY61	RPB		133,50 €	4548515007504	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		195/75R16C 110/108R RY61	110/108	R		RY61	RPB		133,50 €	4548515007566	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		205/75R16C 110/108R RY61	110/108	R		RY61	RPB		161,50 €	4548515007573	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/75R16C 113/111R RY61	113/111	R		RY61	RPB		192,00 €	4548515007634	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/75R16C 116/114R RY61	116/114	R		RY61	RPB		192,00 €	4548515007610	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		225/75R16C 121/120R RY61	121/120	R		RY61	RPB		227,50 €	4548515007542	C	B	2)) 73	M+S, NEU
70	15	195/70R15C 104/102T RY61	104/102	T		RY61	RPB		118,00 €	4548515007535	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		205/70R15C 106/104R RY61	106/104	R		RY61	RPB		145,50 €	4548515007597	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/70R15C 109/107R RY61	109/107	R		RY61	RPB		160,50 €	4548515007559	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		225/70R15C 112/110R RY61	112/110	R		RY61	RPB		155,50 €	4548515007580	C	B	2)) 73	M+S, NEU
65	15	205/65R15C 102/100T RY61	102/100	T		RY61	RPB		149,50 €	4548515007689	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/65R15C 104/102T RY61	104/102	T		RY61	RPB		166,50 €	4548515007658	E	B	2)) 73	M+S, NEU
	16	195/65R16C 104/102T RY61	104/102	T		RY61	RPB		148,50 €	4548515007641	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		205/65R16C 107/105T RY61	107/105	T		RY61	RPB		169,50 €	4548515007511	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/65R16C 109/107T RY61	109/107	T		RY61	RPB		173,50 €	4548515007528	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		225/65R16C 112/110R RY61	112/110	R		RY61	RPB		195,00 €	4548515007627	C	B	2)) 73	M+S, NEU
		235/65R16C 115/113R RY61	115/113	R		RY61	RPB		197,00 €	4548515007467	C	B	2)) 73	M+S, NEU
235/65R16C 121/119R RY61	121/119	R		RY61	RPB		202,00 €	4548515007603	C	B	2)) 73	M+S, NEU		
60	16	195/60R16C 99/97H RY61	99/97	H		RY61	RPB		151,50 €	4548515007474	E	B	2)) 73	M+S, NEU
		215/60R16C 103/101T RY61	103/101	T		RY61	RPB		170,00 €	4548515007665	E	B	2)) 73	M+S, NEU
	17	215/60R17C 109/107T RY61	109/107	T		RY61	RPB		212,00 €	4548515007672	C	B	2)) 73	M+S, NEU
55	17	225/55R17C 104/102H RY61	104/102	H		RY61	RPB		237,50 €	4548515007498	E	B	2)) 73	M+S, NEU



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungsklasse:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.
*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

M+S Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem M+S einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA
XL: erhöhte Tragfähigkeit

SL: normale Tragfähigkeit
M+S: M+S Kennung

Sehr geehrte(r) Handelspartner/-in,

Seit dem 01. Januar 2019 werden unsere YOKOHAMA Nutzfahrzeugreifen für den Transport- und Flottenbereich sowie im OTR- und Industriereifenersatzgeschäft exklusiv von unserem Kooperationspartner Interpneu vermarktet. Es besteht bereits seit vielen Jahren eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen YOKOHAMA und Interpneu, die durch diese Kooperation weiter ausgebaut wurde und so gemeinsames Wachstum ermöglicht.

Unser bisheriger YOKOHAMA LKW-Ansprechpartner **Michael Arndt** bleibt Ihnen trotzdem weiter erhalten und Sie können ihn unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Michael Arndt, Mobil: 0171-7258641, E-Mail: m.arndt@yokohama.de

Außerdem können Sie Ihre Nutzfahrzeugreifen zusätzlich bequem über den **Interpneu-Onlineshop** beziehen, der 24 h für Sie geöffnet hat. Sollten Sie noch keinen Zugang zu diesem Shop haben, so können Sie sich auch an die folgenden Ansprechpartner wenden:

Robin Brucke, Telefon: 035242-463-30, E-Mail: robin.brucke@pneu.com

Domenico Lippmann, Telefon: 035242-463-45, E-Mail: domenico.lippmann@pneu.com

oder Sie wenden sich an die **Telefon-Hotline** von Interpneu: **Telefon: 035242-463-12.**

Interpneu hält für Sie ein umfangreiches YOKOHAMA Produktportfolio im LKW-Bereich für Sie bereit. Unsere in Japan und Thailand in modernen Werken produzierten YOKOHAMA Nutzfahrzeugreifen sind durchweg über De-minimis förderfähig. Durch die Zusammenarbeit mit Interpneu möchten wir Ihnen eine bessere, schnellere Lagerverfügbarkeit ermöglichen.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und stehen Ihnen bei eventuellen Produktfragen gerne zur Verfügung: 0171-725864.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr **YOKOHAMA** Team

Serie	Dimension	LI	SI	XL	Profil	RPB	Kenntung	EURO	EAN		Bemerkung	
17.5 Zoll												
75	215/75R17.5 135/133J 121T TL	135/133	J		121T			270,00 €	4968814997717	C B 1) 69	Anhänger, M+S, NEU	
	235/75R17.5 143/141J RY023T TL	143/141	J		RY023T			304,50 €	4968814667054	D B 2) 72	Anhänger	
19.5 Zoll												
70	245/70R19.5 141/140J RY023T TL	141/140	J		RY023T			330,00 €	4968814700690	E C 2) 72	Anhänger	
	265/70R19.5 143/141J 121T TL	143/141	J		121T			357,00 €	4968814997694	C B 1) 69	Anhänger, M+S, NEU	
	265/70R19.5 143/141J MY507S TL	143/141	J		MY507T			367,00 €	4968814730635	E B 2) 74	Anhänger, M+S	
	285/70R19.5 150/148J RY023T TL	150/148	J		RY023T			435,00 €	4968814700676	D C 2) 72	Anhänger	
22.5 Zoll												
65	385/65R22.5 160J (158L) RY357 TL	160 (158)	J (L)		RY357			512,50 €	4968814938192	C B 1) 69	Anhänger, M+S	
	385/65R22.5 164K 125T TL	164	K		125T			525,00 €	4968814997007	C B 2) 73	Anhänger, M+S, NEU	
	425/65R22.5 165K RY253 TL	165	K		RY253			730,00 €	4968814856403	C C 2) 71	Anhänger Rille	
	425/65R22.5 165K MY507A TL	165	K		MY507A			770,00 €	4968814914271	C C 2) 71	Anhänger Bau, M+S	
	425/65R22.5 165K 505C TL	165	K		505C			790,00 €	4968814998332	B C 2) 72	Anhänger Bau, M+S, NEU	
55	385/55R22.5 160J (158L) RY357 TL	160 (158)	J (L)		RY357			530,00 €	4968814856427	C B 1) 69	Anhänger, M+S	
	385/55R22.5 160K 125T TL	160	K		125T			535,00 €	4968814997014	C C 2) 73	Anhänger, M+S, NEU	

Serie	Dimension	LI	SI	XL	Profil	RPB	Kenntung	EURO	EAN		Bemerkung	
22.5 Zoll												
82	13R22.5 154/150K LY717 TL	154/150	K		LY717			551,00 €	4968814856243	D B 2) 74	M+S, AA Baustelle	
	13R22.5 154/150K MY507 TL	154/150	K		MY507			551,50 €	4968814678906	D C 2) 72	M+S, VA Baustelle	
80	295/80R22.5 152/148M 107ZL TL	152/148	M		107ZL			500,00 €	4968814791438	C B 2) 71	VA Reisebus/LKW Fern	
	295/80R22.5 152/148M 704R TL	152/148	M		704R			510,00 €	4968814916923	E C 1) 72	M+S, AA LKW Nah-Regional-Fern	
	295/80R22.5 152/148M TY517E TL	152/148	M		TY517E			510,00 €	4968814725808	D B 1) 70	M+S, AA Reisebus/LKW Fern	
	295/80R22.5 154/149M 104ZR Spec2 TL	154/149	M		104ZR			493,50 €	4968814952273	C B 1) 70	VA Reisebus/LKW Nah/Regional	
	315/80R22.5 154/150M TY517E TL	154/150	M		TY517E			525,00 €	4968814724078	D C 2) 73	M+S, AA Regional/Fernverkehr	
	315/80R22.5 154/150M 704R TL	154/150	M		704R			525,00 €	4968814916909	E B 1) 72	M+S, AA LKW Nah-Regional-Fern	
	315/80R22.5 156/150K 301C TL	156/150	K		301C			550,00 €	4968814975944	D B 1) 73	M+S, Baustelle AA	
	315/80R22.5 156/150L 707L TL	156/150	L		707L			525,00 €	4968814986025	C C 1) 72	M+S, Regional/Fernverkehr AA/LA, NEU	
	315/80R22.5 156/150K (154/150M) LY717 TL	156/150 (154/150)	K (M)		LY717			541,00 €	4968814856236	D B 2) 74	M+S, AA Baustelle	
	315/80R22.5 156/150K MY507 TL	156/150	K		MY507W			541,00 €	4968814714116	D C 2) 73	M+S, VA/AA Baustelle	
315/80R22.5 156/150L 104ZR Spec2 TL	156/150	L		104ZR			514,50 €	4968814952204	C B 1) 70	VA Reisebus/LKW Nah/Regional		

Pneuhoge

Interpneu


YOKOHAMA



Seit mehr als 101 Jahren bringt YOKOHAMA Dinge ins Rollen – sicher und komfortabel.



www.yokohama.de



Kraftstoffeffizienzklasse:
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.

Nasshaftungs-kategorie:
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.

Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

M+S Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem M+S einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA

M+S: M+S Kennung

AA: Alle Achspositionen

XL: erhöhte Tragfähigkeit

VA: Vorderachse


Serie	Dimension	LI	SI	XL	Profil	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
22.5 Zoll														
70	275/70R22.5 150/148J 120U TL	150/148	J		120U			470,00 €	4968814968120	C	B	1)	69	M+S, Stadtbus Rundumbereifung, City
	275/70R22.5 150/148J 901ZS TL	150/148	J		901ZS			470,00 €	4968814990985	E	B	2)	74	M+S, VA, NEU
	275/70R22.5 150/148J RY537 TL	150/148	J		RY537			450,00 €	4968814954734	D	B	2)	75	M+S, Rundumbereifung Kommunalbus
	305/70R22.5 152/148L RY023 TL	152/148	L		RY023			500,00 €	4968814594251	D	C	2)	72	VA LKW
	315/70R22.5 152/148M TY517E TL	152/148	M		TY517E			535,50 €	4968814674021	D	B	1)	70	M+S, AA LKW Fern
	315/70R22.5 154L (152M) 104ZR S2	154 (152)	L (M)		104ZR			535,00 €	4968814952198	C	B	2)	73	VA LKW Nah/Regional
	315/70R22.5 154/150L 704R TL	154/150	L		704R			535,50 €	4968814916916	E	B	1)	72	M+S, AA LKW Nah-Regional-Fern
	315/70R22.5 154/150L 707L TL	154/150	L		707L			535,50 €	4968814952112	C	C	1)	72	M+S, AA LKW Fern
	315/70R22.5 156/150L 124R TL	156/150	L		124R			540,00 €	4968814996710	C	B	1)	71	M+S, Nah/Regional VA
	315/70R22.5 156/150L (154/150M) 107ZL TL	156/150	L		107ZL			535,00 €	4968814825478	C	B	2)	71	VA LKW Fern
65	385/65R22.5 158L 126S TL	158	L		126S			570,00 €	4548515004244	C	B	1)	68	M+S, VA, NEU
	385/65R22.5 158L (160J) MY507A	158 (160)	L (J)		MY507A			525,00 €	4968814612009	D	C	2)	74	M+S, Bau VA, NEU
	385/65R22.5 164K 505C	164	K		505C			540,00 €	4968814998349	B	C	2)	72	M+S, Bau VA, NEU
	385/65R22.5 158L (160J) MY507A	158 (160)	L (J)		MY507A			525,00 €	4968814612009	D	C	2)	74	M+S, Bau VA
	385/65R22.5 164K 505C TL	164	K		505C			540,00 €	4968814998349	B	C	2)	72	M+S, Bau VA, NEU
60	295/60R22.5 150/147L 707L TL	150/147	L		707L			545,00 €	4968814987565	C	C	1)	72	M+S, Regional/Fernverkehr AA/LA, NEU
	295/60R22.5 150/147L TY517E TL	150/147	L		TY517E			541,00 €	4968814778866	D	B	2)	73	M+S, AA LKW Fern
	295/60R22.5 150/147L 704R TL	150/147	L		704R			541,00 €	4968814951573	E	C	1)	72	M+S, AA LKW Nah-Regional-Fern
	295/60R22.5 150/147L RY407 TL	150/147	L		RY407			546,00 €	4968814778859	C	C	1)	70	VA LKW
	315/60R22.5 152/148L 707L TL	152/148	L		707L			570,00 €	4968814984304	C	C	1)	72	M+S, Regional/Fernverkehr AA/LA, NEU
	315/60R22.5 152/148L TY517E TL	152/148	L		TY517E			567,00 €	4968814761448	D	B	2)	73	M+S, AA LKW Fern
	315/60R22.5 152/148L 704R TL	152/148	L		704R			567,00 €	4968814951580	E	C	2)	74	M+S, AA LKW Nah-Regional-Fern
	315/60R22.5 154/148L BluEarth 110L TL	154/148	L		110L			567,00 €	4968814868024	C	B	2)	72	VA LKW Fern
55	385/55R22.5 158L 126S TL	158	L		126S			560,00 €	4548515004251	C	B	1)	68	M+S, VA, NEU
50	355/50R22.5 156L BluEarth 110L TL	156	L		110L			668,00 €	4968814868017	C	C	2)	73	VA LKW Fern

19.5 Zoll

70	245/70R19.5 136/134M 104ZR TL	136/134	M		104ZR			320,00 €	4968814916947	D	C	2)	73	VA
	265/70R19.5 140/138M 104ZR TL	140/138	M		104ZR			352,00 €	4968814913854	D	C	2)	73	VA
	265/70R19.5 140/138M 704R TL	140/138	M		704R			352,00 €	4968814920111	E	B	1)	72	M+S, AA
	285/70R19.5 146/144M 104ZR TL	146/144	M		104ZR			415,00 €	4968814913847	D	C	2)	73	VA
	285/70R19.5 146/144M 704R TL	146/144	M		704R			415,00 €	4968814920104	E	B	1)	72	M+S, AA

LLKW

Serie	Dimension	LI	SI	XL	Profil	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
17.5 Zoll														
75	205/75R17.5 124/122M 704R TL	124/122	M		704R			235,00 €	4968814951610	D	C	1)	72	M+S, AA LLKW
	215/75R17.5 126/124M 704R TL	126/124	M		704R			238,00 €	4968814920135	E	C	1)	72	M+S, AA LLKW
	225/75R17.5 129/127M 704R TL	129/127	M		704R			265,00 €	4968814951597	D	C	1)	72	M+S, AA LLKW
	235/75R17.5 132/130M 704R TL	132/130	M		704R			290,00 €	4968814920128	E	B	1)	72	M+S, AA LLKW
70	245/70R17.5 136/134M 704R TL	136/134	M		704R			320,00 €	4968814951603	E	C	1)	72	M+S, AA LLKW



- Kraftstoffeffizienzklasse:**
7 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)*.
- Nasshaftungsklasse:**
Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 7 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis G (längster Bremsweg)*.
- Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)*:**
Drei schwarze Wellen kennzeichnen die schwächste Leistung, eine schwarze Welle kennzeichnet die beste Leistung.

* Einstufung laut der (für die EU-Länder gültigen) Verordnung (EG) Nr. 1222/2009. Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter www.yokohama.de

** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

*** Werte für Artikel in Vorbereitung (i.V.) werden mit Produktionsstart auf www.yokohama.de veröffentlicht.

Serie	Dimension	LI	SI	XL	Profil	RPB	Kennung	EURO	EAN				Bemerkung	
22.5 Zoll														
80	295/80R22.5 152/148M 902W TL	152/148	M		902W			488,50 €	4968814892968	E	B	1)	73	M+S, AA Reisebus/LKW Winter-Ganzjahr
	295/80R22.5 154/149M 901ZS TL	154/149	M		901ZS			484,00 €	4968814967765	D	C	2)	74	M+S, VA Reisebus/LKW Winter-Ganzjahr
	295/80R22.5 154/149M 124R TL	154/149	M		124R			500,00 €	4968814996734	C	B	1)	71	M+S, Regional/Fernverkehr/ Reisebus VA
	315/80R22.5 154/150M 902W TL	154/150	M		902W			530,00 €	4968814892982	E	B	1)	73	M+S, AA Reisebus/LKW Winter-Ganzjahr
	315/80R22.5 156/150K 901ZS TL	156/150	K		901ZS			525,00 €	4968814914158	D	C	2)	74	M+S, VA Reisebus/LKW Winter-Ganzjahr
	315/80R22.5 156/150L 124R TL	156/150	L		124R			520,00 €	4968814996741	C	B	1)	71	M+S, Regional/Fernverkehr/Reisebus VA
	315/80R22.5 156/150L 110L TL	156/150	L		110L			520,00 €	4968814985653	C	B	1)	67	M+S, Regional/Fernverkehr/Reisebus VA, NEU
70	275/70R22.5 148/145L 902W TL	148/145	L		902W			459,50 €	4968814892951	E	B	1)	73	M+S, AA Kommunalbus Winter-Ganzjahr
	315/70R22.5 154/150L 901ZS TL	154/150	L		901ZS			535,50 €	4968814943493	D	C	2)	74	M+S, VA LKW Winter-Ganzjahr
	315/70R22.5 154/150L 902W TL	154/150	L		902W			535,50 €	4968814892975	E	B	1)	73	M+S, AA LKW Winter-Ganzjahr
65	385/65R22.5 158L (160J) 901ZS TL	158 (160)	L (J)		901ZS			598,50 €	4968814914141	D	C	2)	74	M+S, VA LKW Winter-Ganzjahr
55	385/55R22.5 158L (160J) 901ZS TL	158 (160)	L (J)		901ZS			580,00 €	4968814914134	D	C	2)	74	M+S, VA LKW Winter-Ganzjahr

LKW/LLKW TECHNIK

Geschwindigkeitssymbol (SI)	F	G	J	K	L	M	N
Referenzgeschwindigkeit (km/h)	80	90	100	110	120	130	140

Tragfähigkeitssymbole (LI) nach ECE-R30

| LI Tragfähigkeit (kg) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1280 | 137 | 2300 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1750 | 148 | 3150 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1800 | 149 | 3250 |

M+S Im Vergleich zu einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Winterreifen mit M+S Kennung (SRTT – Standard Reference Test Tyre) haben M+S Reifen mit dem M+S einen um mindestens 7% besseren Traktionswert bei Schnee.

RPB: Felgenschutzsystem YOKOHAMA
XL: erhöhte Tragfähigkeit

M+S: M+S Kennung
VA: Vorderachse

AA: Alle Achspositionen

MIT YOKOHAMA SIND SIE IM VORTEIL!

YOKOHAMA steht für die permanente Weiterentwicklung der Reifen, um die beste Lösung für jedes Fahrzeug zu finden. Gleichzeitig gibt YOKOHAMA Ihnen und der Umwelt das Versprechen wirtschaftliche LKW-Reifen zu entwickeln.

Das YOKOHAMA Konzept

Moderne Flotten verlangen Reifen, die mehr Kilometer abspulen, sich optimal für die Runderneuerung eignen, eine längere Laufzeit durch hohe Abnutzungsresistenz aufweisen und weniger Kosten pro Kilometer verursachen. Die professionellen Transportunternehmen stellen extrem hohe Anforderungen an ihre Reifen und erwarten demzufolge immer wieder Neuerungen aus der Reifentechnologie. YOKOHAMA hat sich die Wünsche ihrer Kunden groß ins Pflichtenheft geschrieben und Technologien entwickelt, die es erlauben, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aus den gekauften Reifen herauszuholen.

Aufwendige Konstruktion

Das Profil


Beim Aufbau der Lauffläche kommt es darauf an, dass die Gummiverbindungen den spezifischen Einsatzarten entsprechen. Darum wählt YOKOHAMA unterschiedliche Mischungen. So können die Verschleißerscheinungen verkleinert und die Traktion optimiert werden. Damit sinkt der Rollwiderstand und der Treibstoffverbrauch, die Materialermüdung wird hinausgezögert und die Resistenz gegen die Ablösung einzelner Teile und einseitiger Abnutzung steigt.

Das Innenleben

Die Luftkammer jedes YOKOHAMA Reifens erfüllt durch spezielle Maßnahmen beste Eigenschaften. So lässt eine abdichtende Schicht praktisch keine Luft durchdringen, was sich positiv auf die Lebensdauer der Karkasse auswirkt.

Der Wulst

Zwei oder mehr spezielle Gummiverbindungen setzt YOKOHAMA allein im Bereich des Felgensitzes ein. Dies bringt einerseits einen guten Straßenkontakt, gibt dem Lenker ein präzises Lenkgefühl und sorgt für eine ausgeglichene Elastizität bei allen übrigen Reifenteilen.



Der Gürtel

Eine dünne, stark haftende Gummimischung – YOKOHAMA's bead filler – sorgt im Bereich des Stahlgürtels dafür, dass sich die ummantelten Drähte nicht berühren.

Der Unterbau

Die von YOKOHAMA entwickelte Gummischicht direkt unter der Lauffläche ist so konstruiert, dass möglichst wenig Wärme entsteht. Dadurch verhindert sie eine Trennung von Lauffläche und Unterbau während der ganzen Lebensdauer.

Die Flanke

Die Seitenwände der YOKOHAMA Reifen wurden in aufwändigen Versuchen optimiert. Die Hightech-Gummimischung steht für höchste Flexibilität, herausragende Lebensdauer sowie größte Widerstandsfähigkeit gegenüber Ermüdung sowie Wettereinflüssen und Sonneneinstrahlung (UV).

Der Felgensitz

Gut gepolstert ist ebenfalls die Verbindung zwischen Reifen und Felge. Dies verhindert die Übertragung von Wärme zwischen Felge und Reifen, was der Lebensdauer zugute kommt, da sich der Reifen weniger erhitzt.


Nullgrad Gürtel

Die „SPIRALOOP“ Gürtelstruktur (im Moment nur für BluEarth110L) sorgt für höchste Stabilität, minimiert die Ausdehnung der Karkasse und verbessert ungleichmäßigen Verschleiß. Zwischen den konventionellen 2. und 3. Gürteln liegt der Null Grad Gürtel.

Der Schutzwall

Die neuen YOKOHAMA Nutzfahrzeugreifen besitzen einen gut stabilen Wulst, welcher ein Abscheren an Bordsteinkanten wirkungsvoll verhindert.


Individuelle Technologien



SC* Rille
Zur Verbesserung einer ungleichmäßigen Abnutzung, insbesondere „River Wear“-Abnutzung.




SC* Lamellen
Zur Verbesserung der „River Wear“-Abnutzung.



SPIRALOOP Konstruktion
Es minimiert Ausdehnung und verhindert ungleiche Abnutzung der Lauffläche.


*SC : Stress-wear (uneven wear) Control
Kontrolle der Belastungsabnutzung (ungleichmäßige Abnutzung)

Einsatzbereiche




Einfluss Luftdruck und Belastung

Der Einfluss des Luftdrucks auf die Laufleistung



z.B.: Wird ein Reifen mit 20% Unterluftdruck gefahren, so sinkt seine Leistung durchschnittlich um 26% (Leistungsabfall von 100 auf 74%).

Der Einfluss der Belastung auf die Laufleistung



z.B.: Eine Überlastung des Reifens um 20% bewirkt eine Verminderung seiner Leistung um durchschnittlich 30% (sie sinkt von 100 auf 70%).

Lenkachse



Fortschrittlicher YOKOHAMA Lenkachsen-Reifen mit innovativem BluEarth-Konzept und SPIRALOOP Technologie.

- Zusätzlicher „Null Grad“ umlaufender Gürtel kontrolliert die Ausdehnung des Schulterabschnitts der Karkasse und erhöht die Performance und Laufleistung der Reifenschulter.
- Einschnitte für den Druckausgleich verteilen den Aufstandsdruck gleichmäßig über die ganze Fläche und verbessern so die Nasshandling und Bremsleistung.
- Wellenförmige Rillen reduzieren Verletzungen durch Steine und verbessern die Haltbarkeit des Reifens.
- SC-Sipe (Stress-Kontroll-Einschnitte auf der Lauffläche) Design verringert zu hohen Abrieb der Rippenkanten.

REIFENGRÖSSE	LI / SS
355/50R22.5	156L
315/60R22.5 ▲	154/148L
315/80R22.5 *	156/150L, (154/150M)


▲ = Achslast 7,5 Tonnen
* = Kein SPIRALOOP



Abhängig von der Reifendimension



Abhängig von der Reifendimension



- 1 Wellenförmige Rillen reduzieren Reifenschäden durch Steine und erhöhen die Laufflächen-Haltbarkeit.
- 2 SC-Sipe optimieren den Rippenkanten-Aufstandsdruck und verhindern die Rippenkanten-Abnutzung.
- 3 Einschnitte für den Druckausgleich verteilen den Aufstandsdruck gleichmäßig über die ganze Fläche und verbessern so die Nasshandling und Bremsleistung.



EINFÜHRUNG IN DIE TECHNOLOGIEN VON YOKOHAMA

Neues Zeitalter bei der Entwicklung von LKW- und Busradialreifen.



Antriebsachse




Fortschrittlicher Langstrecken-Antriebsachsenreifen mit innovativem BluEarth-Konzept für den Autobahnbetrieb.

- Neu entwickelte Laufflächenmischung für lange Lebensdauer und zuverlässige Traktion bei Nässe / Schnee.
- Starre Schulterrippen mit flachen, offenen Stollen verbessern die Leistung und verhindern ungleichmäßige Abnutzung.
- „Z-Blocks“ mit kleinen Steigungen erhöhen die Verschleißfestigkeit und unterstützen die Traktion bei Nässe und Schnee.
- Stufenrillen reduzieren Steinschäden.
- Das laufrichtungsgedundene Profil verringert den Rollwiderstand des Reifens.

REIFENGRÖSSE	LI / SS
295/60R22.5	150/147L
315/60R22.5	152/148L

REIFENGRÖSSE	LI / SS
315/70R22.5	154/150L, (152/148M)
315/80R22.5	156/150L, (154/150M)




- 1 Laufrichtungsgedundenes Profil
- 2 Kleine Steigung „Z-Block“
- 3 Stufenrillen
- 4 Starre Schulterrippen mit flachen offenen Lamellen

Das SPIRALOOP Konzept

Das Mischverfahren mit niedrigerer Temperatur und höherem Drehmoment reduziert die Hindernisse für Dioxide erheblich und verteilt Kohlenstoff gleichmäßig in Gummi. Die innovative „SPIRALOOP“-Gürtelstruktur hat eine hervorragende Haltbarkeit des Gehäuses, minimiert das Wachstum des Gehäuses und verbessert die Leistung bei ungleichmäßiger Abnutzung. Es enthält einen vorgerückten, fugenlosen, um null Grad umlaufenden Gürtel, der zwischen dem herkömmlichen 2. und 3. Gürtel hinzugefügt wird.

Konstruktion




Vergleichbares Beispiel

	Herkömmlich	SPIRALOOP
breite Aufstandsfläche*		
Fußabdruck		

* rote Linie = breitere Aufstandsfläche
Beispielkarkasse der Dimension 435/45R22.5

Das Zenvironment-Konzept

YOKOHAMA Zenvironment Technologien reduzieren Emissionen von z. B. Kohlendioxid und wirken sich somit positiv auf den Treibhauseffekt aus. Unsere Zenvironment-Linie für LKW- und Busreifen beinhaltet weitere Fortschritte in diesen Bereichen:



* Abhängig vom Produkt
** Verwendet eine verbesserte Mischmethode



Antriebsachse



704R

704R



REIFENGRÖSSE	LI / SS
245/70R17.5	136/134M
205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144M
295/60R22.5	150/147L
315/60R22.5	152/148L
315/70R22.5	154/150L, (152/148M)
295/80R22.5	152/148M
315/80R22.5	154/150M, (156/150L)

„Neue Kufen für die Teambusse“

Die Mannschaftsbusse des EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG fahren komplett auf YOKOHAMA Reifen ab – im Sommer und im Winter.




Ein Reifen für die Antriebsachse, der mit Hilfe modernster YOKOHAMA Technologien für den universellen Einsatz im Regional- und Fernverkehr entwickelt wurde.

- Extra breites Laufflächendesign erhöht die Laufleistung und verbessert die Traktion bei Nässe und auf Schnee.
- Laufrichtungsgebundenes Profil verhindert ungleichmäßige Abnutzung, bessere Traktion bei Nässe und auf Schnee. Laufruhig.
- Advanced Tread Compound sorgt für eine lange Lebensdauer und eine maximale Traktion bei Nässe und Schnee.

Nachschneide-Anleitung



Neues Profil




70% des Profils abgenutzt



Profil nach dem Nachschneiden

REIFENGRÖSSE	NACHSCHNEIDE-EMPFEHLUNG	
	TIEFE (D)	BREITE (W)
245/70R17.5	2.0 mm	7.0 mm
205/75R17.5	2.0 mm	7.0 mm
215/75R17.5	2.0 mm	7.0 mm
225/75R17.5	2.0 mm	7.0 mm
235/75R17.5	2.0 mm	7.0 mm
265/70R19.5	2.0 mm	7.0 mm
285/70R19.5	2.0 mm	7.0 mm
295/60R22.5	2.0 mm	7.0 mm
315/60R22.5	2.0 mm	7.0 mm
315/70R22.5	2.0 mm	7.0 mm
295/80R22.5	2.0 mm	7.0 mm
315/80R22.5	2.0 mm	7.0 mm



- ① Extra breites Laufflächendesign
- ② Laufrichtungsgebundenes Profil
- ③ Hochfeste Profilblöcke mit kurzen Blöcken
- ④ Versetzte Profilblockanordnungen


Neu **124R**

902W

901ZS



EU Reifenlabel




Die Europäische Union stellte in 2012 ein Reifenlabel vor, das 3 spezielle Informationen zum Reifen standardisiert anzeigt: Kraftstoffeffizienz, Nassgrip und Abrollgeräusche.

Das Reifenlabel trägt die Bezeichnung European Regulation (EC/No.1222/2009) und hat seit November 2012 in der gesamten EU Auswirkungen auf den Reifenverkauf im Bereich PKW und Leicht-LKW.

Das Label muss auf (bzw. neben) dem Reifen gezeigt werden und soll dem Konsumenten so beim Reifenkauf nützliche Informationen zum Reifen vermitteln.

Auf der linken Seite sieht man ein Reifenlabeling-Muster nach EU Vorgaben. Ähnliche Label werden in der EU bereits auf Haushaltsgeräten gezeigt. Das Reifenlabel wird daher ähnlich ausschauen.



Rollwiderstand (Kraftstoffeffizienz)

Der Rollwiderstand ist eine physikalische Kraft, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf den Reifen einwirkt. Der rollende Reifen verformt sich und verbraucht Energie. Fahrzeuge auf denen Reifen mit einem höheren Rollwiderstand verbaut sind, benötigen mehr Kraftstoff zur Fortbewegung. Daher beeinflusst der Rollwiderstand auf direktem Wege den Kraftstoffverbrauch und die Umweltemission (Fahrzeugabgase).

Oben links auf dem Label werden die 7 Klassen der Kategorien A (besonders effizient) bis G (weniger effizient) gezeigt, die den Grad der Kraftstoffeffizienz und der CO₂-Emission des Reifens anzeigen.



Nassgrip (Haftung- und Bremsleistung bei Nässe)

Der Nassgrip (Haftung) ist einer der wichtigsten Reifensicherheitsaspekte. Reifen mit einem exzellenten Nassgrip ermöglichen einen kürzeren Bremsweg auf regennassem Untergrund.

Es gibt noch andere wichtige Sicherheitsparameter. Deshalb soll der Konsument anhand der Reifenlabel für sich selbst entscheiden können, auf welche Reifeneigenschaften er besonders viel Wert legt.




Oben rechts auf dem Label ist der Nassgrip von Kategorie A (besonders gute Haftung auf nassem Untergrund) bis G (schlechte Haftung auf nassem Untergrund) gekennzeichnet.

Außengeräusche

Geräuschentwicklungen im Straßenverkehr sind große Störfaktoren und daher sehr umweltrelevant. Im unteren Abschnitt des Labels sind Informationen zur externen Reifengeräuschentwicklung in Dezibel angegeben (dieser Messwert gilt nicht für Fahrzeuginnengeräusche). Das Label zeigt verschiedene Geräuschwellen von 1 (wenig Geräuschentwicklung) bis 3 (hohe Geräuschentwicklung).

- Ein schwarzer Streifen signalisiert, dass das externe Rollgeräusch des Reifens die ab 2016 geltenden EU-Grenzwerte um mehr als 3 dB unterschreitet.
- Zwei schwarze Streifen weisen darauf hin, dass das externe Rollgeräusch des Reifens den ab 2016 geltenden EU-Grenzwerten entspricht oder um bis zu 3 dB darunter liegt.
- Das Piktogramm mit drei schwarzen Streifen bedeutet, dass das externe Rollgeräusch des Reifens den bis 2016 geltenden EU-Grenzwerten entspricht.

Mehr Informationen unter: www.dasreifenlabel.de/de/Rollgeraesch.html



EU Reifenlabel Icon Erklärung


- = Rollwiderstandsbeiwert laut EU Verordnung (EC) Nr. 1222/2009 berichtigte Fassung laut EU Verordnung (EC) Nr. 228/2011 und EU Verordnung (EC) Nr. 1235/2011
- = Nasshaftung laut EU Verordnung (EC) Nr. 1222/2009 berichtigte Fassung laut EU Verordnung (EC) Nr. 228/2011 und laut EU Verordnung (EC) Nr. 1235/2011
- = Externes Abrollgeräusch (Geräuschemission) und gemessener dB Geräuschwert laut EU Verordnung (EC) Nr. 1222/2009 berichtigte Fassung laut EU Verordnung (EC) Nr. 228/2011 und EU Verordnung (EC) Nr. 1235/2011

Technische Informationen

Querschnittsverhältnis (H/B)

Das Querschnittsverhältnis ist das Verhältnis der Reifenhöhe zur Reifenbreite in % (H/B).

$$\text{Querschnittsverhältnis (\%)} = \frac{H}{B} \times 100$$



Geschwindigkeits-Index

Der Geschwindigkeits-Index bezieht sich auf die maximal mögliche Geschwindigkeit des Reifens.

Geschwindigkeits-Symbol	Geschwindigkeit (km/h)
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	über 300

Tragfähigkeits-Index

Der Tragfähigkeits-Index beschreibt die maximal zugelassene Last pro Reifen.

LI	kg	LI	kg	LI	kg
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1000
69	325	89	580	109	1030
70	335	90	600	110	1060
71	345	91	615	111	1090
72	355	92	630	112	1120
73	365	93	650	113	1150
74	375	94	670	114	1180
75	387	95	690	115	1215
76	400	96	710	116	1250
77	412	97	730	117	1285
78	425	98	750	118	1320
79	437	99	775	119	1360
80	450	100	800	120	1400
				121	1450
				122	1500
				123	1550

Verstärkte Ausführung (für schwere Fahrzeuge)


Für Reifen mit höherem Loadindex als die Standardversion.

Rundumwechsel der Reifen

Ein Rundumwechseln der Reifen am Fahrzeug ist gängige Praxis, um abnormen und ungleichmäßigen Verschleiß zu vermeiden. Dies könnte zu:

1. Vibrationen
2. Geräuschentwicklung
3. Verringertem Fahrkomfort
4. Verkürzter Lebensdauer des Reifens führen.

Anmerkung: Wir empfehlen einen sofortigen Rundumwechsel, wenn Sie irgendeine der oben beschriebenen Einschränkungen merken (speziell bei Vorderreifen).




Für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit

- Niemals einen Reifen auf eine Felge aufziehen, die beschädigt oder korrodiert ist, oder durch Schweißen oder Hartlöten repariert wurde.
- Springdruck max. 40 psi (2.75 bar).
- Das Füllen des Reifens muss in einem Sicherheitsbereich vorgenommen werden.
- Keine verschiedenen Reifengrößen oder -typen auf einer Achse verwenden. Einzige Ausnahme ist der kurzfristige Gebrauch eines Ersatzrades.
- Der Außendurchmesser der Felge muss dem Innendurchmesser des Reifens entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugbesitzer die Anweisungen und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers beachtet und befolgt. Der richtige Reifenluftdruck ist besonders auf Autobahnen wichtig und beim Transport von sehr schwerem Transportgut.
- Ein zu hoher oder zu niedriger Reifendruck ist gefährlich und kann Unfälle oder Reifenbeschädigungen verursachen.
- Zu hoher oder zu niedriger Luftdruck kann zu schweren Schäden am Reifen führen und lebensgefährliche Folgen für die Fahrzeuginsassen haben.
- Steine, Schotter und andere Fremdkörper, die in den Laufflächen steckenbleiben, können den Reifen beschädigen.
- Die in den Profilrillen eingeklemmten Fremdkörper müssen entfernt werden.
- Die Montage eines Reifens darf nur von dafür qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
- Reifenschäden, die durch den Kontakt mit Gegenständen in und auf der Straße verursacht werden könnten z.B. Glas, Metall, Felsgestein, Holzstücke oder Bordsteinkanten, sollten vermieden werden.

- Zum Schutz der Verkehrs- und Reifensicherheit empfiehlt YOKOHAMA eine sichere Fahrweise, bei der extremes Bremsen (ausgenommen Notsituationen) und Anprallverletzungen an Bordsteinkanten oder aufgrund von Schlaglöchern vermieden werden.
- Wenn sie merken, dass Ihr Fahrzeug instabil wird, ungewöhnlich laute Geräusche oder Vibrationen auftreten, sollten sie sofort das Fahrzeug an einem sicheren Ort stoppen und die Reifen inspizieren. Erst, wenn keine sichtbaren Schäden erkennbar sind, sollten Sie langsam und vorsichtig direkt zur nächsten Werkstatt oder zum Reifenfachhandel fahren und dort die Reifen von einem Fachmann inspizieren lassen.
- Winterreifen mit oder ohne Spikes dürfen nicht mit anderen Reifentypen gemischt werden.
- Mit neuen Winterreifen für die ersten 100 km nicht schneller als 80 km/h fahren.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz und die richtige Größe der Schneeketten. Montieren Sie die Schneeketten auf der Antriebsachse.
- Vermeiden Sie schnelles Anfahren, abruptes Bremsen und halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein.
- Vermeiden Sie lange Fahrten mit Schneeketten auf schnee- und eisfreien Straßen.

Die Vorschriften für die ordnungsgemäße Verwendung und den Einsatz von Autoreifen kann von Land zu Land unterschiedlich sein.



Was bedeuten die Angaben auf der Reifenflanke?

- 1 Herstellername
- 2 Angaben zur Reifengröße
- 3 Markenname
- 4 Profilbezeichnung
- 5 Produktionsland
- 6 Identifikations-Seriennummer
- 7 „RADIAL“ Angaben zur Bauart: bezeichnet die Bauart und die Wickelrichtung der Lagen.
- 8 Schlauchlos. Die Bezeichnung schlauchlos muss auf dem Reifen ausgewiesen sein.
- 9 YOKOHAMA Reifen entsprechen den internationalen Regeln und Standards. Die E-Kennung (multi-digit homologation number) befindet sich auf der Seitenwand eines jeden YOKOHAMA Reifens. e.g. (E4) 1234567/987654 S2WR2 (4 = Niederlande)
- 10 Die DOT-Nummer gibt das Reifenproduktions-Datum an.
- 11 BluEarth --- Die Technologien für Eco-Reifen zeigen YOKOHAMAs Engagement für die Herstellung umwelt-, menschen- und sozialverträglicher Reifen.
- 12 Je nach Fahrzeughersteller sind auf der Seitenwand des Erstausrüstungsreifens in Großbuchstaben die Spezifikationsangaben (Fahrzeugzugehörigkeit) abzulesen z. B. AO = Audi Erstausrüstungsreifen.

YOKOHAMA empfiehlt eine der Witterung angepasste Fahrweise.

- Fahren Sie niemals einen Reifen, wenn:**
- Die Lauffläche bis zur Abnutzungsmarkierung abgefahren ist.
 - Teile des Textil- oder Stahlgürtels sichtbar werden.
 - Brüche, Schnitte oder Risse auftauchen, sodass Teile der Karkasse sichtbar werden.
- Lagerung von Stahlgürtelreifen**
- Nicht montierte Reifen im Gebäudeinneren an einem trockenen, kühlen Ort lagern.
 - Nicht montierte Reifen unbedingt vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

Wichtiger Hinweis für den Einsatz eines Runflat-Reifens (ZPS)

- Das Fahrzeug muss unbedingt mit einem Reifendruck-Monitoring System ausgestattet sein.
- Wenn eine Niedrigdruckwarnung gemeldet wird:
 - Bitte nicht schneller als 80 km/h (50 mph) fahren.
 - Bitte nicht mehr als 80 km (50 Meilen) weiterfahren.
 - Bitte nach dem Runflat-Prozess nicht erneut aufpumpen und bitte nicht versuchen zu reparieren.



Technische Änderungen vorbehalten.


Innovative Produktionsverfahren für anspruchsvolles Fahrvergnügen

YOKOHAMA Hochleistungsreifen sind Champions mit Profil: auf der Straße, im Gelände, im Motorsport. Zuverlässige, ausdauernde, ökonomische und schnelle Partner, die kompromisslos auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sind. Diese unglaubliche Perfektion kommt nicht von ungefähr,

sie ist das überzeugende Ergebnis langjähriger Erfahrung und geballter Innovationskraft, bestimmt durch modernste Produktionsverfahren und High-Tech-Materialien. Qualitätsreifen für sicheren und kompromisslosen Fahrgenuss.

High-Tech für den Winter: Hervorragender Grip durch 3D-Lamellen

Die hohe Griffigkeit der YOKOHAMA Winterreifen und insbesondere des neuen W.drive ist das Resultat neuester Forschungen: Dreidimensionierte, tief liegende Zick-Zack-Lamellen maximieren den Kanten-Effekt auf Schnee und Eis und sorgen dafür, dass die Profilblöcke trotz flexibler Laufflächenmischung stabil bleiben. Entscheidend für dynamisches und präzises Handling – insbesondere auch auf trockener Fahrbahn.




Optimale Abstimmung auf allen Belägen: Die Mischung macht's



Um den sich ständig ändernden Beschaffenheiten von Oberflächen gewachsen zu sein, hat YOKOHAMA eine neue, mikroflexible Gummimischung entwickelt, die auf Verformungen der Straßenoberfläche bereits im Nano-Bereich reagiert. Durch die Addition von Micro Silica und ZERUMA wird das Fahrverhalten auf nassen Belägen nochmals verbessert; zusätzliche flexible Polymere erhöhen die Fahrleistung auf trockenen Oberflächen.

Die mikro-flexible Gummimischung ist das Ergebnis modernster Technologie:





Polymere ermöglichen eine große Betriebstemperaturspanne. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen bleibt die Gummimischung flexibel und gewährleistet eine optimale Bodenhaftung.

Micro Silica bewirkt eine höhere Verwindungssteifigkeit und Stabilität, obwohl eine weichere Laufflächenmischung eingesetzt wird.

ZERUMA* verteilt die Silikate gleichmäßig in der Gummimischung. Bereits seit 1999 wird diese patentierte Technologie mit großem Erfolg in der Produktion eingesetzt.



* Patentierte ZERUMA Nummer: PAT. EPO 761 748 A2



RPB: Rim Protection Bar

Das spezielle Felgenschutzsystem von YOKOHAMA.

Dieser feste Gummiwulst vor dem Felgenreif schützt die wertvollen Felgen wirkungsvoll vor Gegenständen auf der Fahrbahn, beim Einparken und vor unliebsamen Bordsteinkontakten. Technik, die höchste Zuverlässigkeit bedeutet und immer mitfährt.

RPB – kleines Kürzel, große Wirkung.

Diese Symbole finden Sie auf den Seiten 16 - 20 zur Profilkennzeichnung wieder:

- Symmetrisches Profil
- Asymmetrisches Profil
- Laufrichtungsgebundenes Profil
- Asymmetrisches und laufrichtungsgebundenes Profil

Geschwindigkeitssymbole (SI)

Geschwindigkeitssymbol	N	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR
Referenzgeschwindigkeit (km/h)	140	150	160	170	180	190	210	240	270	300	>270

Tragfähigkeitssymbole (LI) nach ECE-R30 (PKW)

LI Tragfähigkeit (kg)							
50	190	61	257	72	355	83	487
51	195	62	265	73	365	84	500
52	200	63	272	74	375	85	515
53	206	64	280	75	387	86	530
54	212	65	290	76	400	87	545
55	218	66	300	77	412	88	560
56	224	67	307	78	425	89	580
57	230	68	315	79	437	90	600
58	236	69	325	80	450	91	615
59	243	70	335	81	462	92	630
60	250	71	345	82	475	93	650
						94	670
						95	690
						96	710
						97	730
						98	750
						99	775
						100	800
						101	825
						102	850
						103	875
						104	900
						105	925
						106	950
						107	975
						108	1000
						109	1030
						110	1060
						111	1090
						112	1120
						113	1150
						114	1180
						115	1215





Geschwindigkeitseinfluss auf die Reifentragfähigkeit

Die Reifentragfähigkeit ist bei V-, W-, Y- und ZR-Reifen abhängig von der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit.

V-Reifen haben bis 210 km/h, **W-** und **ZR-Reifen** bis 240 km/h und **Y-Reifen** bis 270 km/h die jeweils dem Reifen zugeordnete maximale Tragfähigkeit.

Bei Geschwindigkeiten oberhalb 210 km/h, 240 km/h bzw. 270 km/h werden Tragfähigkeitsabschläge vorgenommen.

Bei **ZR-Reifen über 270 km/h** werden die jeweiligen Tragfähigkeiten individuell ermittelt.



- Lesebeispiel ZR-Reifen:** Bei einer Fahrzeughöchstgeschwindigkeit von 250 km/h beträgt die max. zulässige Reifentragfähigkeit 95%.
- Lesebeispiel (99Y):** Betriebskennung in Klammern, Freigabe für über 300 km/h möglich.

Farbmarkierungen auf der Reifenflanke

- Roter Punkt/rotes Dreieck:** „RFV“ max. Wert, auf den Rundlauf bezogen. Mit Minimum des Höhenschlages des Rades montieren.
- Weißer Punkt/weißer Kreis:** „RFV“ min. Wert, auf den Rundlauf bezogen (nur OE Porsche). Mit Maximum des Höhenschlages (oder 180° verdreht mit Minimum) des Rades montieren.
- Gelber Punkt/gelbes Dreieck:** Dynamic Unbalance, leichteste Stelle bzw. Punkt am Reifen. Bei Montage diese Markierung zur schwersten Stelle des Rades (Felge) in Position bringen.

Montagehinweis auf der Reifenflanke

Symmetrische Profile:	keine Angaben
Asymmetrische Profile:	Side Facing Outwards (Außenflanke)/Outside Side Facing Inwards (Innenflanke)/Inside
Laufrichtungsgebundene Profile:	Rotation mit Pfeil (in Laufrichtung)
Asymmetrische und laufrichtungsgebundene Profile:	durch besondere Reifenaufkleber und Angaben auf der Reifenflanke

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnittsbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifenbreite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Abrollumfang (mm)
ADVAN Sport V105											
23 Zoll											
305/35R23	111Y	XL	V105T	RPB	11.0	10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0	311	801	272	7.8	2443
22 Zoll											
275/40R22	108Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	276	782	239	7.8	2385
265/35R22	102Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	278	745	234	7.8	2272
285/35ZR22	106(Y)	XL	V105	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	280	1035	254	7.9	2333
295/35R22	108Y	XL	V105T	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	297	766	265	7.8	2336
265/30ZR22	97(Y)	XL	V105	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0	281	992	243	8.0	2199
295/30R22	103Y	XL	V105T	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0	293	738	265	7.8	2251
315/30ZR22	107(Y)	XL	V105E	RPB	10.5	10.5, 11.0, 11.5	315	1055	300	7.8	2287
21 Zoll											
275/45R21	110W	XL	V105T	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5	271	783	236	7.8	2388
255/40ZR21	102Y	XL	V105	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0,	260	737	***	7.8	2247
265/40R21	105Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	277	744	234	7.8	2269
275/40R21	107Y	XL	V105	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	277	1025	238	8.0	2312
285/40R21	109Y	XL	V105T	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	289	762	250	7.8	2324
295/40ZR21	111Y	XL	V105T	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	300	771	276	7.8	2352
245/35ZR21	96(Y)	XL	V105	RPB	9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	250	952	225	8.2	2159
255/35ZR21	98(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	253	713	226	7.8	2175
285/35ZR21	105Y	XL	V105T	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	***	***	***	8.2	***
295/35R21	107Y	XL	V105T	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	297	739	261	7.8	2254
315/35R21	111Y	XL	V105E	RPB	9.0	10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5	320	1069	277	8.0	2312
255/30ZR21	93(Y)	XL	V105	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5	260	940	234	8.2	2101
295/25ZR21	96(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	10.0, 10.5, 11.0	295	962	276	8.2	2083
20 Zoll											
235/55R20	102V	SL	V105	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	249	1009	190	8.2	2333
255/50R20	109Y	XL	V105T	RPB	8.0	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	268	763	208	7.8	2327
265/50R20	111W	XL	V105T	RPB	8.5	7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5	274	774	216	7.8	2361
285/50R20	112V	SL	V105T	RPB	9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	299	794	250	7.8	2422
245/45R20	103Y	XL	V105T	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	245	729	210	7.8	2223
245/45R20	103Y	XL	V105T	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	245	729	210	7.8	2223
255/45R20	105W	XL	V105T	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	255	739	219	7.8	2254
265/45R20	108Y	XL	V105T	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	268	747	228	7.8	2278
285/45R20	112Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	288	764	250	7.8	2330
245/40ZR20	99(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	244	704	212	7.8	2147
255/40ZR20	101(Y)	XL	V105	RPB	8.5	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	265	966	231	8.2	2169
265/40ZR20	104Y	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	270	720	234	7.8	2196
275/40R20	106Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	276	729	239	7.8	2223
275/40R20	106Y	XL	V105T	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	276	729	239	7.8	2223
295/40R20	110Y	XL	V105T	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	305	742	259	7.8	2263
225/35ZR20	90(Y)	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	230	667	200	7.8	2034
235/35ZR20	92(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	672	210	7.8	2050
245/35ZR20	95(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	245	680	216	7.8	2074
245/35ZR20	95(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	245	680	216	7.8	2074
255/35ZR20	97(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	257	688	226	7.8	2098
265/35ZR20	99(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	269	694	236	7.8	2117
275/35ZR20	102(Y)	XL	V105D	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	283	973	253	8.2	2135
285/35ZR20	104(Y)	XL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	284	712	252	7.8	2172
295/35ZR20	105(Y)	XL	V105W	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	316	1022	270	8.2	2166
245/30ZR20	90(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0	248	657	216	7.8	2004
255/30ZR20	92(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5	254	663	226	7.8	2022
255/30ZR20	92(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5	254	663	226	7.8	2022
265/30ZR20	94(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0	263	669	236	7.8	2040
275/30ZR20	97(Y)	XL	V105	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0	272	675	239	7.8	2059
285/30ZR20	99(Y)	XL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5	286	682	252	7.8	2080
295/30ZR20	101(Y)	XL	V105S	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0	299	686	262	7.8	2092
305/30ZR20	103(Y)	XL	V105S	RPB	11.0	10.5, 11.0, 11.5	306	692	274	7.8	2111
285/25ZR20	93(Y)	XL	V105S	RPB	10.5	10.5	294	650	264	7.8	1983
305/25ZR20	97(Y)	XL	V105S	RPB	11.0	10.5, 11.0, 11.5	306	662	277	7.8	2019

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnitts-Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifen-Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Abroll-umfang (mm)
ADVAN Sport V105											
19 Zoll											
235/55R19	101V	SL	V105		7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	247	985	186	8.2	2269
235/55R19	101V	SL	V105		7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	247	985	186	8.2	2269
255/55R19	107Y	SL	V105T	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	265	1019	221	8.2	2330
255/55R19	107Y	SL	V105T	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	265	1019	221	8.2	2330
265/55R19	109W	SL	V105T	RPB	8.5	7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5	280	771	216	7.8	2352
275/55R19	111W	SL	V105T	RPB	8.5	7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5	288	780	222	7.8	2379
235/50R19	99W	SL	V105S	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	241	720	202	7.8	2196
245/50R19	105W	XL	V105		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	248	970	218	7.8	2233
255/50R19	107Y	XL	V105T	RPB	8.0	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	262	739	208	7.8	2254
225/45ZR19	96(Y)	XL	V105S	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	224	685	193	7.8	2089
235/45ZR19	95Y	SL	V105	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	235	694	200	7.8	2117
245/45ZR19	98Y	SL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	240	704	207	7.8	2147
255/45ZR19	100(Y)	SL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	251	712	218	7.8	2172
225/40ZR19	93(Y)	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	230	665	200	7.8	2028
235/40ZR19	92(Y)	SL	V105	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	672	210	7.8	2050
235/40ZR19	92(Y)	SL	V105	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	672	210	7.8	2050
245/40ZR19	98(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	243	679	212	7.8	2071
245/40ZR19	98(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	243	679	212	7.8	2071
255/40ZR19	100(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	257	689	224	7.8	2101
265/40ZR19	102(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	271	696	236	7.8	2123
265/40ZR19	102(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	271	696	236	7.8	2123
275/40ZR19	105(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	274	705	239	7.8	2150
275/40ZR19	105(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	274	705	239	7.8	2150
285/40ZR19	103(Y)	SL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	290	711	252	7.8	2169
285/40ZR19	103(Y)	SL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	290	711	252	7.8	2169
225/35ZR19	88Y	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	232	641	200	7.8	1955
235/35ZR19	91(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	241	647	210	7.8	1973
245/35ZR19	89W	SL	V105G		8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	249	655	216	7.8	1998
245/35ZR19	93(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	247	656	216	7.8	2001
255/35ZR19	96(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	258	661	226	7.8	2016
255/35ZR19	96(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	258	661	226	7.8	2016
265/35ZR19	98(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	269	669	236	7.8	2040
275/35ZR19	100(Y)	XL	V105	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	276	675	239	7.8	2059
285/35ZR19	99(Y)	SL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	287	681	252	7.8	2077
295/35ZR19	100(Y)	SL	V105E	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	299	687	262	7.8	2095
295/35ZR19	100(Y)	SL	V105E	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	299	687	262	7.8	2095
255/30ZR19	91(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5	260	637	226	7.8	1943
265/30ZR19	93(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0	270	643	236	7.8	1961
275/30ZR19	96(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0	274	650	239	7.8	1983
285/30ZR19	98(Y)	XL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5	288	655	253	7.8	1998
285/30ZR19	98(Y)	XL	V105S	RPB	10.0	9.5, 10.0, 10.5	288	655	253	7.8	1998
295/30ZR19	100(Y)	XL	V105S	RPB	10.5	10.0, 10.5, 11.0	300	662	262	7.8	2019
305/30ZR19	102(Y)	XL	V105S	RPB	11.0	10.5, 11.0, 11.5	313	667	274	7.8	2034
18 Zoll											
235/60R18	103V	SL	V105		7.0	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	235	963	181	7.8	2248
235/60R18	103V	SL	V105		7.0	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	235	963	181	7.8	2248
235/55R18	100Y	SL	V105S	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	240	945	180	7.8	2181
255/55R18	109Y	XL	V105T	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	262	986	220	7.8	2239
225/50R18	95W	SL	V105S	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	226	681	189	7.8	2077
235/50ZR18	101Y	XL	V105S	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	242	693	202	7.8	2114
245/50R18	100W	SL	V105C		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	243	939	226	7.8	2153
245/50ZR18	104(Y)	XL	V105S	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	247	703	207	7.8	2144
225/45R18	95Y	XL	V105	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	221	875	203	7.8	2025
225/45ZR18	95Y	XL	V105S	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	223	660	193	7.8	2013
235/45ZR18	98(Y)	XL	V105	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	237	669	200	7.8	2040
245/45ZR18	100Y	XL	V105		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	240	678	207	7.8	2068
255/45ZR18	103(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	252	688	218	7.8	2098
265/45ZR18	101(Y)	SL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	268	693	225	7.8	2114
275/45ZR18	107(Y)	XL	V105	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5	275	706	235	7.8	2153

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnitts-Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifen-Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Abroll-umfang (mm)
ADVAN Sport V105											
18 Zoll											
215/40ZR18	89Y	XL	V105S	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	218	628	190	7.8	1915
225/40R18	92W	XL	V105F	RPB	8.5	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	227	854	182	7.5	1937
225/40ZR18	92Y	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	230	639	200	7.8	1949
235/40ZR18	95(Y)	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	241	645	209	7.8	1967
245/40R18	97Y	XL	V105	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	885	200	7.8	1992
245/40ZR18	97Y	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	244	655	212	7.8	1998
255/40R18	95Y	SL	V105	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	263	662	213	7.8	2019
255/40R18	95Y	SL	V105	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	263	662	213	7.8	2019
245/35ZR18	92Y	XL	V105S	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	248	630	216	7.8	1922
255/35ZR18	94Y	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	259	636	226	7.8	1940
265/35ZR18	97Y	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	269	644	236	7.8	1964
275/35ZR18	99(Y)	XL	V105S	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	276	649	239	7.8	1979
285/35R18	97Y	SL	V105	RPB	9.5	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	295	658	245	7.8	2007
17 Zoll											
235/65R17	108W	XL	V105S	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	240	967	180	7.8	2510
255/60R17	110W	XL	V105T	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	260	987	206	7.8	2247
205/55ZR17	91Y	SL	V105S	RPB	7.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	214	861	178	7.8	1998
225/55ZR17	101Y	XL	V105S	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	234	902	200	7.8	2065
235/55R17	99Y	SL	V105S	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	248	926	209	7.8	2098
205/50ZR17	93Y	XL	V105S	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	210	636	175	7.8	1940
225/50R17	94W	SL	V105		7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	235	882	198	7.8	2001
225/50ZR17	98Y	XL	V105S	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	229	656	189	7.8	2001
235/50ZR17	96Y	SL	V105S	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	245	666	202	7.8	2031
215/45ZR17	91Y	XL	V105S	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	211	626	178	7.8	1909
225/45R17	91W	SL	V105	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	231	852	204	7.8	1928
225/45ZR17	94Y	XL	V105S	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	224	632	193	7.8	1928
235/45ZR17	97Y	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	233	645	200	7.8	1967
245/45ZR17	99Y	XL	V105S	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	241	651	207	7.8	1986
245/40R17	91W	SL	V105	RPB	9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	251	868	238	7.7	1906
255/40ZR17	98(Y)	XL	V105S	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	260	634	224	7.8	1934
16 Zoll											
205/55R16	91V	SL	V105		7.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	212	834	174	7.8	1928
205/55R16	91V	SL	V105		7.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	212	834	174	7.8	1928
195/50R16	84V	SL	V105	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	195	603	156	7.5	1839
195/50R16	84V	SL	V105	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	195	603	156	7.5	1839
225/50R16	92V	SL	V105		7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	232	635	187	8.3	1937
225/50R16	92V	SL	V105		7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	232	635	187	8.3	1937
ADVAN FLEVA V701											
20 Zoll											
245/40R20	99W	XL	V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	246	704	212	7.8	2147
225/35R20	90W	XL	V701	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	233	665	200	7.6	2028
275/35R20											

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnitts-Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifen-Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Abroll-umfang (mm)
ADVAN FLEVA V701											
18 Zoll											
225/50R18	99W	XL	V701	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	228	682	192	7.7	2080
235/50R18	97V		V701	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	243	691	202	7.8	2108
215/45R18	93W	XL	V701	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	213	652	186	7.6	1989
225/45R18	95W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	221	659	192	7.7	2010
245/45R18	100W	XL	V701	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	240	676	207	7.8	2062
255/45R18	99W		V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	253	686	218	7.8	2092
205/40R18	86W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0	211	622	183	7.5	1897
215/40R18	89W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	215	630	190	7.6	1922
225/40R18	92W	XL	V701	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	229	635	200	7.7	1937
235/40R18	95W	XL	V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	243	644	209	7.8	1964
245/40R18	97W	XL	V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	247	653	212	7.8	1992
255/40R18	99W	XL	V701	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	261	659	224	7.8	2010
275/40R18	103W	XL	V701	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	278	674	239	7.8	2056
215/35R18	84W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	215	606	190	7.5	1848
225/35R18	87W	XL	V701	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	226	614	200	7.6	1873
245/35R18	92W	XL	V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	627	216	7.8	1912
255/35R18	94W	XL	V701	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	257	636	226	7.8	1940
265/35R18	97W	XL	V701	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	267	641	236	7.8	1955
275/35R18	99W	XL	V701	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	271	649	239	7.8	1979
17 Zoll											
205/50R17	93W	XL	V701	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	210	638	176	7.5	1946
215/50R17	95W	XL	V701	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5	221	647	186	7.6	1973
225/50R17	98W	XL	V701	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	230	657	192	7.7	2004
195/45R17	85W	XL	V701	RPB	6.5	6.0, 6.5, 7.0, 7.5	195	608	164	7.1	1854
205/45R17	88W	XL	V701	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5	204	615	174	7.5	1876
215/45R17	91W	XL	V701	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	213	626	186	7.6	1909
225/45R17	94W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	223	633	192	7.7	1931
235/45R17	97W	XL	V701	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	234	642	203	7.8	1958
195/40R17	81W	XL	V701	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5	198	589	170	7.4	1796
205/40R17	84W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0	213	595	183	7.5	1815
215/40R17	87W	XL	V701	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	214	603	190	7.6	1839
235/40R17	90W		V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	619	209	7.8	1888
245/40R17	95W	XL	V701	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	246	626	212	7.8	1909
255/40R17	94W		V701	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	262	635	224	7.8	1937
16 Zoll											
195/50R16	84V		V701	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	200	601	167	7.4	1833
205/50R16	87V		V701	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	209	611	176	7.5	1864
225/50R16	92W		V701	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	231	629	192	7.7	1918
195/45R16	84W	XL	V701	RPB	6.5	6.0, 6.5, 7.0, 7.5	193	582	164	7.4	1775
205/45R16	87W	XL	V701	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5	204	590	174	7.5	1800
215/45R16	90W	XL	V701	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	213	598	186	7.6	1824
15 Zoll											
185/55R15	82V		V701	RPB	6.0	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	195	583	160	6.8	1778
195/55R15	85V		V701	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	199	593	166	7.4	1809
205/55R15	88V		V701	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	211	605	174	7.5	1845
195/50R15	82V		V701	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	199	576	167	7.4	1757
205/50R15	86V		V701	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	211	583	176	7.5	1778
ADVAN A052											
20 Zoll											
255/40ZR20	(101Y)	XL	A052		9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	264	708	244	5.5	2159
285/35ZR20	(104Y)	XL	A052		10.0	9.5, 10.0, 10.5, 11.0	294	710	276	5.5	2166
18 Zoll											
235/45R18	98Y	XL	A052		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	241	669	220	5.5	2040
265/45R18	104Y	XL	A052		9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	268	697	246	5.5	2126
225/40R18	92Y	XL	A052		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	231	638	214	5.1	1946
235/40R18	95Y	XL	A052		8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	242	647	224	5.1	1973
245/40R18	97Y	XL	A052		8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	248	655	234	5.1	1998
255/40R18	99Y	XL	A052		9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	261	664	244	5.1	2025
265/40R18	101Y	XL	A052		9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	271	672	254	5.1	2050

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnitts-Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifen-Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Abroll-umfang (mm)
ADVAN A052											
18 Zoll											
275/40R18	103Y	XL	A052		9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	280	678	262	5.5	2068
225/35R18	87Y	XL	A052		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	232	614	214	5.5	1873
255/35R18	94Y	XL	A052		9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	259	637	244	5.1	1943
265/35R18	97Y	XL	A052		9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	270	645	254	5.1	1967
295/35R18	103Y	XL	A052		10.5	10.0, 10.5, 11.0, 11.5	300	666	284	5.1	2031
295/30R18	98Y	XL	A052		10.5	10.0, 10.5, 11.0	300	637	284	5.1	1943
315/30R18	98Y		A052		11.0	10.5, 11.0, 11.5	319	649	304	5.1	1979
17 Zoll											
205/45R17	88W	XL	A052		7.0	6.5, 7.0, 7.5	207	618	192	5.1	1885
215/45R17	91W	XL	A052		7.0	7.0, 7.5, 8.0	214	628	198	5.1	1915
225/45R17	94W	XL	A052		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	225	637	210	5.1	1943
235/45R17	97W	XL	A052		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	236	647	220	5.1	1973
205/40R17	84W	XL	A052		7.5	7.0, 7.5, 8.0	215	594	192	5.5	1812
215/40R17	87W	XL	A052		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	223	601	204	5.5	1833
245/40R17	95W	XL	A052		8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	252	628	234	5.5	1915
255/40R17	98W	XL	A052		9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	259	639	244	5.1	1949
16 Zoll											
205/55R16	94W	XL	A052		6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	214	635	192	5.1	1937
195/50R16	88W	XL	A052		6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	201	600	182	5.5	1830
205/50R16	91W	XL	A052		6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	214	615	192	5.1	1876
225/50R16	96W	XL	A052		7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	232	635	210	5.1	1937
195/45R16	84W	XL	A052		6.5	6.0, 6.5, 7.0, 7.5	198	579	178	5.5	1766
225/45R16	93W	XL	A052		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	226	611	210	5.1	1864
245/45R16	94W		A052		8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	248	624	226	5.5	1903
15 Zoll											
195/55R15	89V	XL	A052		6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	204	593	182	5.5	1809
195/50R15	86V	XL	A052		6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	203	575	182	5.5	1754
205/50R15	89V	XL	A052		6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	216	585	192	5.5	1784
225/50R15	95V	XL	A052		7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	234	607	210	5.5	1851
14 Zoll											
185/55R14	80V		A052		6.0	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	194	558	170	5.5	1702
ADVAN NEOVA AD08RS											
19 Zoll											
225/35R19	88W	XL	AD08RS	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	229	643	220	7.5	1961
235/35R19	87W		AD08RS	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	240	648	230	7.7	1976
255/35R19	92W		AD08RS	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	256	663	252	7.7	2022
255/30R19	91W	XL	AD08RS	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5	257	640	252	7.7	1952
18 Zoll											
225/45R18	91W		AD08RS	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	228	656	215	7.5	2001
245/45R18	96W		AD08RS	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	246	674	231	7.7	2056
225/40R18	88W		AD08RS	RPB	8.0	7.5, 8.0, 8.5, 9.0	232	635	220	7.5	1937
235/40R18	91W		AD08RS	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	244	643	230	7.6	1961
245/40R18	93W		AD08RS	RPB	8.5	8.0, 8.5, 9.0, 9.5	251	650	238	7.7	1983
255/40R18	95W		AD08RS	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	261	660	250	7.7	2013
265/40R18	101W	XL	AD08RS	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	271	668	258	7.7	2037
255/35R18	90W		AD08RS	RPB	9.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0	258	635	252	7.7	1937
265/35R18	93W		AD08RS	RPB	9.5	9.0, 9.5, 10.0, 10.5	270	642	262	7.7	1958
17 Zoll											
205/45R17	84W		AD08RS	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5	209	612	196	7.3	1867
215/45R17	87W		AD08RS	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	217	622	203	7.4	1897
225/45R17	91W		AD08RS	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	228	630	215	7.5	1922
235/45R17	94W										

TUNING

Technische Daten

Dimension	LI/SI	XL	Typ	RPB	Messfelge (E.T.R.T.O.)	Felgenmaulweite (E.T.R.T.O.)	Querschnittsbreite (mm)	Durchmesser (mm)	Laufstreifenbreite (mm)	Profiltiefe (mm)	Abrollumfang (mm)
ADVAN NEOVA AD08RS											
16 Zoll											
205/60R16	87V		AD08RS	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	204	650	164	7.3	1983
205/55R16	91V		AD08RS	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	215	630	196	7.3	1922
225/50R16	92V		AD08RS	RPB	7.0	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	234	628	215	7.5	1915
205/45R16	83W		AD08RS	RPB	7.0	6.5, 7.0, 7.5	209	588	196	7.3	1793
215/45R16	86W		AD08RS	RPB	7.0	7.0, 7.5, 8.0	217	596	203	7.4	1818
225/45R16	89W		AD08RS	RPB	7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5	228	605	215	7.5	1845
15 Zoll											
185/55R15	82V		AD08RS	RPB	6.0	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	195	582	178	7.1	1775
195/55R15	85V		AD08RS	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	200	592	186	7.2	1806
195/50R15	82V		AD08RS	RPB	6.0	5.5, 6.0, 6.5, 7.0	199	575	186	7.2	1754
205/50R15	86V		AD08RS	RPB	6.5	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5	214	585	196	7.3	1784
GEOLANDAR M/T G003, X-MT G005, A/T G015											
20 Zoll											
35X12.50R20	121Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	319	882	260	16.7	2690
35X12.50R20	121Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	319	882	260	16.7	2690
35X12.50R20	121Q		G005	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	326	885	260	16.7	2699
33X12.50R20	114Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	322	830	260	16.7	2532
33X12.50R20	114Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	322	830	260	16.7	2532
18 Zoll											
33X12.50R18	118Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	324	828	260	16.7	2525
33X12.50R18	118Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	324	828	260	16.7	2525
17 Zoll											
37X13.50R17	121Q		G005	RPB	11.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	360	934	282	16.7	2849
35X12.50R17	121Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	335	882	260	16.7	2690
35X12.50R17	121Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	335	882	260	16.7	2690
35X12.50R17	121Q		G005	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	334	883	260	16.7	2693
33X12.50R17	120Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	324	829	260	16.7	2528
33X12.50R17	120Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	324	829	260	16.7	2528
15 Zoll											
35X12.50R15	113Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	332	880	260	16.7	2684
35X12.50R15	113Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	332	880	260	16.7	2684
33X12.50R15	108S		G015	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	317	832	248	13.4	2538
33X12.50R15	108Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	331	827	260	16.7	2522
33X12.50R15	108Q		G003	RPB	10.0	8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0	331	827	260	16.7	2522
32X11.50R15	113S		G015		9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	289	807	224	14.0	2461
32X11.50R15	113Q		G003	RPB	9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	300	806	236	15.9	2458
32X11.50R15	113Q		G003	RPB	9.0	8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0	300	806	236	15.9	2458
31X10.50R15	109S		G015		7.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	269	782	208	14.0	2385
31X10.50R15	109Q		G003	RPB	8.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	278	778	218	15.2	2373
31X10.50R15	109Q		G003	RPB	8.5	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	278	778	218	15.2	2373
30X9.50R15	104S		G015	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	238	756	184	13.2	2306
30X9.50R15	104Q		G003	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	243	756	196	15.2	2306
30X9.50R15	104Q		G003	RPB	7.5	6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5	243	756	196	15.2	2306

BIO-Reifentüten aus kompostierbarem Material

YOKOHAMA stellt auf 100% umweltfreundliche Taschen um

Der japanische Reifenhersteller YOKOHAMA engagiert sich für die Umwelt. Es wird geprüft, wo und wie Plastik beim Reifenverkauf und -wechsel vermieden werden kann.

Bei den Schutzhüllen für den Reifentransport setzt YOKOHAMA, wie auch bei den eigenen Werbemitteln, bereits seit langem auf Recycling-Materialien. Nun jedoch präsentiert man sich sogar noch umweltfreundlicher. Im Frühjahr 2019 fand der japanische Reifenhersteller nach steter Suche in der SAMOA GMBH aus Klagenfurt schließlich einen Partner, der bereits über viel Erfahrung in der Herstellung von BIO-Produkten verfügt. Das eigene Sortiment aus BIO-Einweg-Regenponchos sowie weiteren Werbemitteln wird aus Maisstärke gefertigt, einem 100% biologisch abbaubaren Material.

Um zu gewährleisten, dass die BIO-Reifentüten den bisherigen hohen Ansprüchen der Recycling-Reifentüten entsprechen, wurden vorab einige Produktionsprozesse gemeinsam geprüft und wichtige Fragestellungen abgearbeitet: Lassen die Werkzeuge auch die Fertigung von Reifentüten-Abrissblöcken zu und wie muss letztlich die Materialstärke sein? Die BIO-Reifentüte ist zwar in Weiß und mit vierfarbigem Aufdruck produzierbar, so dass diese der bisherigen Tasche optisch absolut gleichen würde, YOKOHAMA hat sich jedoch bewusst für die natürliche, beige Farbe des Biomaterials mit einfarbiger Logo-Bedruckung entschieden. So können Handel und Endverbraucher leichter erkennen, dass diese aus Biomaterial besteht.

Das neu entwickelte Produkt aus europäischer gentechnikfreier Maisstärke sowie die verwendete Druckfarbe sind gemäß der europäischen Norm EN 13432 mit dem „OK Compost“-Gütesiegel von TÜV AUSTRIA zertifiziert. Dieses Siegel bestätigt, dass die neuen BIO-Reifentüten nach der Entsorgung innerhalb weniger Wochen (8–12) zu 100% biologisch abbaubar sind. Zudem sind diese durch den Zerfall in die natürlich vorkommenden, nachwachsenden und ungiftigen Ausgangsstoffe, Wasser und Kohlenstoffdioxid, auch kompostierbar. Bis es soweit ist, kann die Reifentüte aber mehrmals verwendet werden und ist bei trockener, lichtgeschützter und angemessener Lagertemperatur zwei Jahre einsetzbar.

Jede Menge News von YOKOHAMA sowie viele weitere spannende Themen werden regelmäßig auf der Homepage www.yokohama.de veröffentlicht.



Mehr als **99,99%** Zufriedenheit,
denn unsere Reklamationsquote
liegt unter **0,01%**.

Sollte doch mal eine Reklamation bei Ihnen vorliegen, so helfen wir Ihnen umgehend.

Bitte gehen Sie bei Beanstandungen wie folgt vor:

1. Füllen Sie unser Online-Reklamationsformular aus, das Sie bequem auf www.yokohama.de unter dem Menüpunkt **Handel-Login** für PKW/Off Road und LKW heruntergeladen können.
2. Drücken Sie anschließend auf den Send-Button und schon bekommt unsere Technikabteilung Ihre Info per Mail, aber auch Sie erhalten eine Sendebestätigung, mit Ihrem ausgefüllten Formular, damit Sie sich ebenfalls dieses Dokument ablegen können und jederzeit zur Hand haben.
3. Sollten Sie verschiedene Reifentypen zur Reklamation anmelden, füllen Sie bitte jeweils ein Formular pro Reifentyp aus.
4. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus Kostengründen nicht generell alle Reifen abholen können, sondern im Einzelfall darüber entscheiden, ob wir eine Prüfung bzw. Begutachtung vor Ort am Fahrzeug vornehmen werden.
Im Abholfall senden wir eine Kopie Ihres Reklamationsformulars als Auftrag an unseren Spediteur, der den Reifen bei Ihnen vor Ort abholt.
Bitte händigen Sie dem Spediteur den Reifen mit einem Ausdruck des entsprechenden Reklamationsformulars aus.

Wir sind uns sicher, dass Ihnen durch diese Vorgehensweise die Arbeit erleichtert wird und Ihnen durch die bequeme Datenarchivierung dieses Reklamationsformulars am PC viel Zeit und lästiges Papier erspart bleibt.

5. Sollten Sie darüber hinaus Fragen an unsere Technik haben, so rufen Sie uns bitte an: 0211 - 52 94 20 oder senden Sie uns eine Mail an technik@yokohama.de.

Vielen Dank

Ihre YOKOHAMA REIFEN GmbH



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der YOKOHAMA REIFEN GMBH

A. Gültigkeit

Sofern im Einzelfall nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gelten die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte zwischen uns und dem Käufer. Sie können von uns jederzeit geändert werden. Abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers, gleich welcher Art, die wir hiermit ausdrücklich ablehnen, werden auch dann nicht Vertragsgegenstand, wenn wir ihnen nicht widersprechen. Sondervereinbarungen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Zustimmung unserer dafür bevollmächtigten Mitarbeiter.

B. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Aus einem Angebot werden wir erst verpflichtet, wenn wir dieses schriftlich oder mündlich bestätigen. Der Auftragsbestätigung steht die Auslieferung an den Käufer gleich.

C. Liefergegenstand

Waren- und Leistungsangaben für von uns zu liefernde Gegenstände sind für uns verbindlich, soweit sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Im Zweifelsfall gelten die Angaben unserer schriftlichen Bestätigung. Beschaffungsangaben gelten nur als selbständige Garantien, wenn wir dies ausdrücklich erklärt haben. Gestalterische und konstruktive Änderungen, die wir aufgrund technischen Fortschritts oder nach unserem Ermessen für zweckmäßig halten, bleiben vorbehalten, sofern die Änderung für den Käufer nicht unzumutbar ist. Geringfügige Abweichungen von in unseren Prospekten oder Warenlisten angegebenen Größen für Maße und Gewichte und bei Sonderanfertigungen sind zulässig, wenn diese Abweichungen 10 % nicht überschreiten und die Tauglichkeit des Liefergegenstands für den vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

D. Lieferzeit

1. Um die Einhaltung der in einer Bestellung angegebenen Fristen und Termine sind wir stets bemüht. Von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung und Leistung sind wir in Fällen höherer Gewalt und sonstiger störender Ereignisse bei uns, bei unseren Lieferanten oder bei den Transportunternehmen entbunden (z.B. bei Arbeitskämpfen, unverschuldeten behördlichen Maßnahmen, wie z.B. Import- oder Exportbeschränkungen, unverschuldeten Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, Wasserschäden, Piraterie sowie unverschuldetem Energie- oder Rohstoffmangel). Die Lieferfrist bzw. Nachfrist verlängert sich in diesem Zusammenhang nach entsprechender Mitteilung durch uns ohne weiteres um die Dauer der Verzögerung. Im Übrigen sind wir in diesen Fällen berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
2. Der Käufer kann uns zwei Wochen, bei Containerware vier Wochen nach Überschreitung eines solchen Termins schriftlich eine angemessene Lieferfrist setzen. Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Käufer berechtigt, uns eine Frist zur Nacherfüllung zu setzen; eine Ablehnung der Leistung nach Ablauf dieser Frist muss uns zuvor ausdrücklich angedroht worden sein. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz wegen Verzugs- oder Wegfall der Leistungspflicht richten sich nach lit. I (Haftungsumfang) dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
3. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Käufer mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug ist.

E. Verpackung, Versand und Gefahrgüterübergang

1. Teillieferungen sind zulässig. Die Wahl des Verpackungsmaterials und die Verpackung obliegen uns. Es bleibt uns vorbehalten, nach unserer Wahl franko Post, franko jeder deutschen Bahnstation oder franko auf sonst üblichem Wege zu liefern. Wünscht der Käufer beschleunigte Versendung (z.B. Luftfracht Express), so trägt er die Differenz zwischen den Kosten für Frachtgut und den höheren Aufwendungen. Rollogeht zu Lasten des Käufers. Eine Vergütung für Selbstabholung wird nicht gewährt. Soweit hiernach die Kosten der Versendungen nicht von uns getragen werden, trägt sie der Käufer.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit dem Verlassen eines unserer Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus vorgenommen wird und wer die Frachtkosten trägt. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitstellung an auf den Käufer über. Die Ware wird auf Gefahr des Käufers versendet, unabhängig von der Versendungsart.
3. Den Empfang der Ware hat der Käufer ausschließlich auf unseren warenbegleitenden Lieferscheinen bzw. auf Versandpapieren von Paketdiensten oder anderen Transportunternehmen mit Stempel, Empfangsdatum und Unterschrift zu quittieren.
4. Eine Rückgabe vertragsgemäß gelieferter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen können wir diese in mangelfreiem Zustand zum Einkaufspreis zurücknehmen und eine Pauschale für die durch die Rücknahme entstehenden Kosten in Höhe von 10 % des Einkaufspreises berechnen. Die Gutschrift für die Warenrückgabe erfolgt unter Berücksichtigung aller Konditionsbestandteile - nach positivem Ergebnis unserer Qualitätsprüfung.

F. Preise und Zahlung

1. Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lieferung und Berechnung erfolgen zu dem am Tage des Versandes oder der Abholung gültigen Gesamtpreisen (Listenpreis und MwSt.) und Bedingungen.
2. Unsere Rechnungen sind porto- und spesenfrei zu bezahlen. Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Bei Nichteinhaltung eines auf den Rechnungen oder Lieferscheinen vorhergesehenen Zahlungsziels (verzugsbegründendes Datum) sind die gesetzlichen Verzugszinsen vom Käufer zu erstatten. Das Recht, einen weitergehenden Verzugschaden geltend zu machen, wird durch diese Regelung nicht berührt. Die vorzeitige Inverzugsetzung durch Mahnung bleibt hierdurch unberührt. Wir behalten uns vor, eingehende Zahlungen mit der jeweils ältesten Forderung zuzüglich der darauf aufgelaufenen Zinsen sowie entstandener Kosten zu verrechnen.
3. Ist mit dem Käufer ein SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart, sind wir berechtigt, die Pre-Notification dem Käufer bis zu 3 Werktagen vor der jeweiligen Lastschrift bekanntzugeben.
4. Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand oder haben wir begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, so können wir die Zahlung sämtlicher noch ausstehender Rechnungen für bereits gelieferte Ware verlangen. Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen insbesondere dann, wenn Rücklastschriften erfolglos blieben, der Käufer zur Abgabe einer Vermögensauskunft aufgefordert wurde oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wurde. Die Lieferfrist für alle bestellten, aber noch nicht gelieferten Waren verlängert sich dann bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Rechnungen. Wir sind auch berechtigt, für unsere Forderungen eine nach unserem Ermessen ausreichende Sicherheit zu verlangen.
5. Zur Aufrechnung gegen unsere Zahlungsansprüche oder zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur berechtigt, soweit seine Forderungen gegen uns unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

G. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen aus den Geschäftsverbindungen mit dem Käufer (einschließlich aller Saldoforderungen aus Kontokorrent) unser Eigentum. Bei laufenden Rechnungen dient das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für unsere Saldoforderung.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuveräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung ist widerruflich, wenn sich der Käufer im Verzug befindet oder mit seinen Kunden Unabtretbarkeit der Forderungen vereinbart. Die Forderung des Käufers aus der Weiterveräußerung wird bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob sie allein oder zusammen mit anderen Gegenständen geliefert wird. In letzteren Fällen ist die Forderung in Höhe des Anteils des Wertes unserer Ware an uns abzutreten. Wir nehmen die Vorausabtretung hiermit an.
3. Ist zwischen dem Käufer und dessen Kunden eine Kontokorrentabrede getroffen worden, so wird hiermit die jeweilige Kontokorrentsaldoforderung zugunsten des Käufers an uns abgetreten, und zwar bis zur Höhe unserer ausstehenden Rechnungen.
4. Die an uns abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherheit unserer sämtlichen, auch künftig entstehenden Forderungen.
5. Der Käufer ist zum Einzug der abgetretenen Forderung ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nach, ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinen Kunden bekannt zu geben und uns alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner zu machen, sowie die hierfür notwendigen Unterlagen auszuhändigen.
6. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert. Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs des Be- oder Verarbeiters nach § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zu dem der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit anderer Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden oder vermischt, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung oder Vermischung Alleineigentum, so überträgt er uns schon jetzt Miteigentum nach dem Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zu dem der anderen Ware zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Käufer hat die in unserem (Mit-) Eigentum stehende Ware unentgeltlich zu verwahren.

7. Beabsichtigt der Käufer, Forderungen aus der Weiterveräußerung im Rahmen des Factoring abzutreten, hat er uns vorab zu unterrichten. Eine Abtretung im Rahmen eines Factoring ist nur gestattet, wenn wir dieser ausdrücklich und schriftlich zugestimmt haben.
8. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der in unserem Eigentum stehenden Ware sind unzulässig. Im Fall eines Insolvenzverfahrens ist der Käufer verpflichtet, jedem Dritten durch Beschuldigung oder auf sonstige Weise die Ware als unser Eigentum kenntlich zu machen. Bei einem Eigenantrag hat dies vor Antragstellung, bei einem Gläubigerantrag unverzüglich nach Anhörung des Schuldners – sprich des Käufers – zu erfolgen. Das Gleiche gilt bei Pfändungsmaßnahmen Dritter gegen den Käufer. Über den Eintritt eines solchen Ereignisses sind wir unverzüglich zu informieren. Solange eine Forderung unsererseits besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist und wo sie sich befindet. Darüber hinaus ist der Käufer verpflichtet, uns unverzüglich Änderungen des Verwahrungsortes unter Angabe des neuen Verwahrungsortes mitzuteilen. Wir sind ferner berechtigt, diese Ware jederzeit nach vorheriger Ankündigung an der Stelle, an der sie sich befindet, zu besichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Besteller ist dann zur Herausgabe verpflichtet. Das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt vom Rücktritt unberührt. Wir werden jedoch versuchen, die zurückgenommene Ware nach vorheriger Anzeige bestmöglich zu verkaufen.
9. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten ausreichend gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlschäden zu versichern. Der Käufer tritt schon jetzt den ihm für den Fall eines Schadens gegen sein Versicherungsunternehmen zustehenden Anspruch in Höhe des Schadens an unserer Eigentumsvorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
10. Auf schriftliches Verlangen des Käufers sind wir zur Übertragung des von uns vorbehaltenen bzw. uns zustehenden Eigentums oder sonstiger Sicherungsmittel verpflichtet, wenn und soweit der realisierbare Wert der Vorbehaltsware und der anderen Sicherheiten unsere jeweils zu sichernde Gesamtforderung gegenüber dem Käufer um mehr als 10% übersteigt.

H. Rückpflicht und Mängelhaftung

1. Der Käufer hat die Ware unmittelbar nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen und uns einen Mangel vollständig anzuzeigen. Die Mängelanzeige muss unverzüglich erfolgen. Spätere Anzeigen von Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung nach Erhalt der Waren hätten entdeckt werden können, sind unbeachtlich und begründen keinen Anspruch des Käufers. Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden konnten, sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Auch hier führt die Versäumung der unverzüglichen Mitteilung des Mangels zur Unbeachtlichkeit der Mängelanzeige. Differenzen im Lieferumfang sind auf den Liefer- bzw. Frachtpapieren zu vermerken. Mängel der Verpackung sind unbeachtlich, solange diese die Tauglichkeit der Ware nicht beeinträchtigen. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der gelieferten Ware oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
2. Unter Voraussetzung rechtzeitiger und vollständiger Mängelanzeige ist der Rückgriff der direkt von uns belieferten Käufer nur für solche neu hergestellten Reifen möglich, die unserer Qualitätssicherungsabteilung zur Begutachtung zur Verfügung gestellt wird. Bei berechtigten Mängelanzeigen sind wir zur Rückerstattung des Kaufpreises, zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von vier Wochen nach Empfang der beanstandeten Ware verpflichtet. Das Wahrecht steht in jedem Fall uns zu. Im Falle des Rücktritts oder der Nachlieferung berechnen wir dem Endkunden, der nicht Verbraucher ist, einen Abzug, der dem Abnutzungsgrad des mangelhaften Reifens entspricht. Mit Erbringung der Gewährleistung geht der mangelhafte Gegenstand in unser Eigentum über. Der Rückgriff ist ausgeschlossen, wenn die Gewährleistungspflicht des Käufers auf einer Garantie des Käufers beruht, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgeht. Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf von 2 Jahren nach Lieferung an den Verbraucher, jedoch spätestens mit Ablauf von 5 Jahren ab Lieferung an den Käufer.
3. **Mängelansprüche sind unter folgenden Voraussetzungen ausgeschlossen:**
 - a) sofern uns der beanstandete mangelhafte Reifen nicht vorgelegt wird;
 - b) sofern der Sachmangel auf Handlungen des Käufers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht oder wenn der Käufer oder dessen Erfüllungsgehilfen die Montage unsachgemäß durchgeführt haben;
 - c) sofern die Verpflichtung des Käufers gegenüber dem Endverbraucher auf einer Garantie des Käufers beruht, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgeht;
 - d) sofern an unseren Produkten unsachgemäße Eingriffe und Reparaturen, Runderneuerungen oder Bearbeitungen in sonstiger Weise durch andere als von uns vorgenommen wurden;
 - e) sofern der von uns bzw. vom Erstaustatter/Fahrzeughändler empfohlene bzw. der normgerechte Reifenfülldruck nicht eingehalten wurde;
 - f) sofern der Reifen einer vernunftwidrigen Beanspruchung ausgesetzt war, wie beispielsweise durch Überschreiten der zulässigen Belastung und der jeweils zugelassenen Höchstgeschwindigkeit oder ohne unsere ausdrückliche Freigabe im Rallye- und/oder Rennsattel;
 - g) sofern der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhaft wurde oder durch andere Störungen im Radlauf (z.B. dynamische Unwucht) in seiner Leistung beeinträchtigt wurde oder sofern dieser von Dritten runderneuert wurde;
 - h) sofern der Reifen auf einer ihm nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen oder in sonstiger Weise mangelhaften Felge montiert war;
 - i) sofern der Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhaft geworden oder äußerer Erhitzung ausgesetzt gewesen ist;
 - j) sofern natürlicher Verschleiß oder Beschädigung vorliegen, die ganz allgemein auf unsachgemäße Behandlung, z.B. nicht sachgerechte Profiländerungen, Einkerbungen usw. oder auf einen Unfall zurückzuführen sind;
 - k) sofern der Reifen Schäden aufweist, die mit der Anbringung von Spikes, Hocken usw. durch fremde Hand im Zusammenhang stehen;
 - l) sofern an den Reifen Produktveränderungen im Sinne von lit. J. unserer AGB vorgenommen wurden.
4. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz wegen Mängeln richten sich nach lit. I. (Haftungsumfang) dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

I. Haftungsumfang

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers uns, unseren Organen, gesetzlichen Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen gegenüber (im folgenden „Schadensersatzansprüche“), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung des Schuldverhältnisses und/oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Das gilt nicht, soweit uns, unseren Organen, unseren gesetzlichen Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt und/oder bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Falls für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gehaftet wird, ist der Umfang der Haftung auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt, wenn uns, unseren Organen, gesetzlichen Vertretern und/oder unseren Erfüllungsgehilfen nur einfache Fahrlässigkeit zur Last fällt, wobei bei einfachen Erfüllungsgehilfen diese Begrenzung des Haftungsumfanges bei jeder Fahrlässigkeit gilt.
2. Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 1 gelten nicht, soweit wir zwingend nach Produkthaftungsgesetz für die von uns vertriebenen Produkte und/oder bei der Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit haften.

J. Produktveränderungen

Der Käufer ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse an Dritte zu verkaufen, wie sie von uns klassiert wurden und seinen Kunden die genaue Beschaffenheit an technischen Details dieser Ware zu erläutern. Unsere Erzeugnisse, an denen seit der Lieferung Veränderungen vorgenommen wurden, insbesondere deren Seriennummern ausgeschrieben wurden oder deren Qualität gemindert ist, dürfen nicht im Straßenverkehr benutzt oder an Dritte ausgeliefert werden.

K. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsverbindung ergebenden Verbindlichkeiten ist Düsseldorf. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
2. Für alle Vereinbarungen und Rechtshandlungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen.

L. Auslegungsregel

Für den Fall das einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sind oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

M. Datenschutz

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls personenbezogene Daten bei uns gemäß den Vorschriften der DSGVO gespeichert und bearbeitet werden.

Ihr YOKOHAMA Team.

Unsere Auftragsannahme ist für Sie von Montag bis Freitag durchgehend von 08.00 bis 17.00 Uhr da.

Bitte entnehmen Sie Ihren jeweiligen Ansprechpartner der unten stehenden Liste. Natürlich können Sie Ihr Anliegen auch an die u.g. E-Mail-Adressen senden.

Ihre Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen

Abteilung Verkauf	Telefon	Fax
Auftragsannahme/Auftragsbearbeitung	0211/52 94 11	0211/59 34 81
Informationen zum Bereich LKW	0211/52 94 11	0211/59 34 81
E-Mail: bestellung@yokohama.de		

Abteilung Marketing	Telefon	Fax
Marketing	0211/52 94 39	0211/52 94 46
E-Mail: info@yokohama.de		

Abteilung EDV	Telefon	Fax
Informationen zum Bereich EDV	0211/52 94 42	0211/52 94 99 42
E-Mail: informatik@yokohama.de		

Abteilung Technik	Telefon	Fax
Umrüstfreigaben	0211/52 94 20	0211/52 94 46
Informationen zum Bereich Technik/OE	0211/52 94 20	0211/52 94 46
E-Mail: technik@yokohama.de		

Ihr YOKOHAMA Stützpunkthändler

